0206JQR找物测试记录

DINO：找到帽子

任务1：成功

1. 视频

2. 模型推理

3. 识别成功图片

任务2：失败——达到最大步长

1. 视频

2. 模型推理

任务3：失败——避障无法旋转

于周顺泽 szyuzhou　王仁祥 rxwang14

1. 视频

2. 模型推理

任务4：失败——识别错误

1. 视频

2. 模型推理

田兆凯 zktian3

任务5：成功

1. 视频

2. 模型推理

3. 识别成功图片



任务6：失败——达到最大步数

1. 视频

2. 模型推理

任务7：失败——交互系统错误

1. 视频

修改：每次任务开始前清除历史轨迹

任务8：成功

1. 视频

2. 模型推理

任务9：成功

1. 视频

1. 模型推理

任务10：成功——找到远处的帽子但无法导航过去

1. 视频

2. 模型推理

任务11：失败——误识别

1. 视频

2. 模型推理

修改：DINO识别阈值：0.6——>0.7

任务12：成功

1. 视频

2. 模型推理



任务13：成功——最后避障失败

于周顺泽 szyuzhou　王仁祥 rxwang14

1. 视频

2. 模型推理

徘徊+即将倾倒

- 徘徊部分NAV



- 即将倾倒部分：目标点在帽子，此时代价地图因为目标点在障碍物上，会以机身尺寸挖除代价地图；同时距离较近时近场障碍物盲区，较远位置有物体，导致近距离障碍被刷为空闲，导致经典导航认为其可以前进，实际已经顶在桌子上了



任务14：失败——避障失败

1. 视频

2. 模型推理

修改：最后停止距离0.5m——>1.0m

任务15：成功——最后调整位姿失败

1. 视频

@

2. 模型推理

修改：最后停止距离1.0m——>0.7m

任务16：失败——达到最大步数

1. 视频

2. 模型推理

任务17：成功

1. 视频

2. 模型推理



任务18：失败——达到最大步数

1. 视频

2. 模型推理

修改：保留轨迹长度：10m——>15m

任务19：成功

1. 视频

2. 模型推理

任务20：成功

1. 视频

2. 模型推理