

# DETECCIÓN DE PRESENCIA DE PARÁSITOS EN EXAMEN PARASITOLÓGICO SERIADO DE DEPOSICIONES CON VISIÓN POR COMPUTADORA

### DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA INGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA

SEDE CHINQUIHUE KM 6, CHILE

Diego Ignacio Muñoz Viveros diegoignacio.munoz@alumnos.ulagos.cl

Profesor Guía: Joel Sebastian Torres Carrasco Co-quía: Carlos Dupré Alvarado



www.ulagos.cl



## **Agradecimientos**

Gracias

i

#### Resumen

El examen parasitológico seriado de deposiciones es un examen realizado para la detección de presencia parasitológica en pacientes. El examen se lleva a cabo con la toma de muestras de deposiciones del paciente y posteriormente se hace observación de las mismas por medio de microscopio, en la realización de la observación se documenta la confirmación y clasificación de presencia parasitológica en orden de dar con un tratamiento certero, eficaz y acorde a las detecciones. Que el examen sea seriado refiere a las condiciones en las que estas muestras, tres muestras enfrascadas por separado, serán tomadas con la finalidad de tener muestras en distintos ciclos larvales.

El uso de la visión por computadora espera demostrar el aumento en la precisión y velocidad de la detección y clasificación de parásitos con objetivo de reducir incertidumbre y error humano introducido en la observación manual ejercida en el proceso de observación del examen parasitológico seriado de deposiciones. La visión por computadora es la combinación de tecnologías que permite a las computadoras generar inferencia respecto a imágenes estáticas o en movimiento emulando la visión humana por medio de un aprendizaje basado en conjuntos de datos utilizados como ejemplos iniciales de los cuales el modelo generado ajustará sus parámetros.

En la actualidad y en vista de los avances ejercidos en el área se reconoce como principal desafió la generación de un conjunto de datos de entrenamiento de los cuales se conozcan su grado de sesgo en la información que contenga de manera de evitar ajustes de un modelo muy débil o extremadamente limitado en sus capacidades de detección y clasificación cayendo en lo que es conocido como *Underfiting* y *Overfiting*.

**Palabras Clave**— Parasitólogia, Serializado, Deposiciones, Visión por Computadora, Modelo, Conjunto de Datos, *Underfiting, Overfiting* 

# Índice general

1.	Form	nulación	n del Proyecto		1
	1.1.	Propós	sito		1
	1.2.	Marco	Teórico		2
		1.2.1.	Parasitología		2
	1.3.	Identifi	îcación del Problema		3
	1.4.	Alterna	ativas de solución		3
2.	Fund	amenta	nción y Justificación		4
	2.1.	Justific	cación y Aporte		4
	2.2.	Objetiv	vos		4
			General		5
			Específicos		5
	2.3.				5
	2.4.		ología de Trabajo		6
		2.4.1.	Carta Gantt		7
		2.4.2.			8
		2.4.3.			8
3.	Desc	ripción (	General (OPCIONAL)	1;	3
•	3.1.	•	ectiva del Producto		_
	3.2.		ones del Sistema		_
	3.3.		terísticas de los Usuarios		
	3.4.		cciones		
	3.5.		iciones y Dependencias		
	0.0.	3.5.1.	Suposiciones		
		3.5.2.	•		
	3.6.		ología de Desarrollo (OBLIGATORIO)		
4	Análi	ioio Eoor	pámico (ODCIONAL)	14	Л
4.			onómico (OPCIONAL) dad	_	_
_					
5.	•		lel Proyecto	15	_
	5.1.	-	sitos de Interfaces Externos (OPCIONAL)		
		5.1.1.	Interfaces de Usuario (OPCIONAL)		
		5.1.2.	Interfaces de Hardware (OPCIONAL)	1	
		5.1.3.	Interfaces de Software (OPCIONAL)	1	5

i

В.	Conf	iguraciones	25
	A.3.	Abreviaturas	24
		Acrónimos	24
		Definiciones	24
A.		nciones, Acronimos y Abreviaturas	24
		Contraste de resultados	22
	9.1.		22
9.		clusión	22
_	_		•-
		8.5.2. Enfoque de Prueba de Caja Blanca	21
		8.5.1. Enfoque de Prueba de Caja Negra	21
	8.5.	·	21
	8.4.	Prueba de Aceptación	21
		8.3.4. Prueba de Rendimiento	21
		8.3.3. Prueba de Resistencia	21
		8.3.2. Prueba de Seguridad	21
		8.3.1. Prueba de Recuperación	21
	8.3.	Prueba de Sistema	21
		8.2.3. Prueba de Regresión	21
		8.2.2. Integración Ascendente	21
		8.2.1. Integración Descendente	21
	8.2.		21
	8.1.	Prueba de Unidad	21
8.		eso de Prueba del Software ( <mark>Opcional</mark> )	21
	7.2.	Implementación	20
	7.1. 7.2.	Técnica	20
1.	7.1.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	20
7	Λερα	juramiento de la Calidad ( <mark>Opcional</mark> )	20
	6.2.	Propuesta de Solución	19
		6.1.2. Ventajas y Desventajas	19
		6.1.1. Propiedades	19
٠.		Lenguaje de Programación Elegido	19
6.	Desa	rrollo	19
	5.6.	Seguridad (Obligatorio)	18
	5.5.	Requisitos de Tecnológicos (Obligatorio)	18
	5.4.	Requisitos de Desarrollo (Opcional)	18
	5.3.	Requisitos de Rendimiento (Opcional)	18
		5.2.2. Requisito funcional y	18
		5.2.1. Requisito funcional x	18
	5.2.	Requisitos Funcionales (Obligatorio)	18
		5.1.5. Modelo de Base de Datos (Obligatorio)	15
		5.1.4. Interfaces de Comunicación (OPCIONAL)	15

,				
•	$\mathbf{n}$	$I \cap \Gamma$	$\triangle \Gamma \Lambda$	IERAL
	NH	11 .F	1N	IFRAI
	110	IUL	ULIN	

#### Ingeniería Civil en Informática

C.	Anexo de Código C.1. Algoritmos	<b>26</b> 29
D.	OPCIONALES en el documento FORMATO	31

# Índice de figuras

2.1.	Carta Gantt del Proyecto XYZ	7
2.2.	Duración de tareas y dependencias	8
2.3.	Grafo de Actividades del Proyecto XYZ	9
2.4.	Grafo de Actividades con duración del Proyecto XYZ	10
2.5.	Cálculo del diagrama de actividades	11
2.6.	Grafo de Actividades con duración y caminos críticos	12
5.1.	Modelo Entidad Relación de la Base de Datos	16
5.2.	Modelo Relacional normalizado hasta XX forma normal de la Base de Datos	17

### Índice de tablas

2.1.	Información	General de GNU/Linux .																					6
------	-------------	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

# Índice de algoritmos

C.1.	Código en C de una sumatoria	29
C.2.	Código LISP de una Lista	29
C.3.	Código PROLOG de un árbol genealógico	30
C.4.	Código JAVA de una clase	30

### Formulación del Proyecto

Es lo que comúnmente se conoce como introducción, conduce al lector desde un tema de un área general hacia un campo de investigación específico, describe el contexto, el problema, motiva al lector.

Introduce la terminología, destaca las contribuciones del documento y da una breve descripción de la organización de éste.

Ejemplo de uso de una referencia [Cox, 2002]. Ejemplo de referencia doble [Cox, 2002].

Se debe describir en mayor detalle lo que se expone en el resumen (es válido tomar párrafos del resumen y exponerlos en forma detallada).

Exposición general del problema, señalando los enfoques y procedimientos actualmente en uso, así como la fundamentación o justificación del proyecto (existencia de problemas), mención a los objetivos generales y/o específicos (no es necesario que aparezcan los títulos: Objetivo General y Objetivo Específico, sino que se mencionen como parte natural de la descripción), propuesta de solución. Si es necesario (normalmente es muy útil) incluir un diagrama en que se visualiza la arquitectura del sistema y resultados esperados (del punto de vista del producto final).

Igual que en el caso anterior se recomienda comenzar con la misma frase del párrafo anterior referida al objetivo general, después en algún punto de la explicación de la propuesta de solución hacer mención implícita a los contenidos de los objetivos específicos (sin mencionar que son objetivos específicos). Describir además las mejoras a las que la solución conlleva (resultados esperados).

#### 1.1. Propósito

Contextualiza el trabajo respecto de investigaciones previas de otros autores y propias, señala las diferencias con trabajos previos. Algunas veces se incluye en la introducción o bien en la discusión del trabajo (secciones finales). Largo aproximado: 2 páginas.

#### 1.2. Marco Teórico

#### 1.2.1. Parasitología

La parasitología [Cox, 2002] es la rama de las ciencias biologicas dedicada a el estudio de organismos, denominados parásitos, que dependen de otro para poder sobrevivir y que ocasionan grandes daños a las especies de las cuales dependen, relación llamada parasitismo.

La parasitología es una disciplina con aplicación en campos variados como medicina, farmacologia y veterinaria. Es utilizada en la investigación de parásitos que pueden producir enfermedades en plantas y animales con objeto de analizar, diagnosticar y posteriormente establecer un tratamiento óptimo para poder curarlas y erradicarlas.

Gran parte de los parásitos más dificil de tratar son los que se alojan en el interior del organismo, lo que puede ingresar por via oral o fluidos y gran parte de estos pueden alojarse en el sistema digestivo, principalmente en estomago e intestino.

En el contexto de la medicina, la área de **Tecnología Médica** en su especialización de parasitología esta encargada de la realización y analisis de examenes con la finalidad de diagnosticar amenazas relacionadas a la disciplina.

#### **Exámenes parasitologicos**

Existen muchos tipos de análisis de laboratorio para diagnosticar enfermedades parasitarias. El tipo de análisis que solicite el médico se basará en sus signos y síntomas presentados durante la consulta médica, cualquier otra afección médica que pueda tener y sus antecedentes de viajes.

El análisis de laboratorio se lleva a cabo con las observaciones de muestras entregadas al laboratorio por el médico tratante. Estas muestras dependen de la busqueda de los parásitos sospechados y sus posibles ubicaciones, siendo estas muestras de la forma de sangre, heces, muestras urogenitales, esputo, aspirados o biopsias. La especificidad de los examanes puede variar en la capacidad de detectar diferentes especies o realizar busquedas de manera particular.

Estos examenes se pueden dividir en dos categorias:

- Invasivos: la adquisición de la muestra requiere intervención quirurgica algún tipo como las biopsias.
- No invasivos: la toma de la muestra presenta un método de obtención que no involucra una intervención invasiva al paciente como serían muestras de sangre o heces.

#### Procedimiento de exámenes

Para la realización de los examenes se procede de las siguientes formas [CDC, 2016]:

1. Exámenes de muestra de sangre: la muestra es tintada y analizada por goteo grueso y/o fino con un microscopio. El goteo fino es una forma de repartir la muestra en un portaobjeto <sup>1</sup> a manera de dejar una capa delgada y uniforme en la cual realizar observasiones, el goteo grueso por otro lado, consiste en soltar una gota de muestra de forma que la tensión

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Placa de acrílico trasparente usada para manejo de muestras para microscopio

superficial de la muestra mantenga su forma circular para dejar decantar las celulas contenidas en la muestra al fondo. La tinción es el proceso en el cual se suman compuestos a la muestra que reaccionan a componentes conocidos con el fin de teñir componente para facilitar la visualización.

- Endoscopia/Colonoscopia: Conciste en la insersión en la boca (endoscopia) o el recto (colonoscopia) de una sonda con la cual el médico, normalmente un gastroenterólogo, para una examinación diracta.
- 3. Exámenes seriado de deposiciones: consiste en la observación de tres muestras seriadas por microscopio luego de haber pasado por un centrifugado, utilizado para separar la muestra de liquido concervante, y posteriormente tintado para facilidad de observación. La observación se realiza por goteo fino.
- 4. **Resonancia Magnetica (RM), Tomografía axial computarizada (TAC)**: Pruebas ralizadas para buscar enfermedades parasitarias que pueden provocar lesiones en los órganos.

#### 1.3. Identificación del Problema

#### 1.4. Alternativas de solución

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Muestras tomadas con intervalos de tiempo equidistantes con objetivo de muestrear sin que se pierdan ciclos larvarios evitando excluir avistamientos

### Fundamentación y Justificación

#### 2.1. Justificación y Aporte

Justificar la conveniencia del proyecto desde diversos puntos de vista. Preguntas clave:

- ¿Para qué sirve el proyecto?
- ¿Quiénes se benefician con los resultados?
- ¿Ayuda a resolver algún problema práctico?
- ¿Contribuye a aumentar el conocimiento?
- ¿Se podrán generalizar los resultado?

**Ejemplo 1.** Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

#### 2.2. Objetivos

Se deben abordar desde el principio de la investigación, expresan los fines que se esperan lograr con el estudio del problema planteado, responden a la pregunta ¿Para qué se lleva a cabo la investigación?, por lo general comienzan con un verbo en infinitivo: Determinar, identificar, establecer, distinguir, medir, cuantificar, entre otros.

Deben enunciar un resultado unívoco, preciso, factible y medible. Su formulación debe ser clara, concisa y bien orientada hacia el fin, en función de ellos se plantean los métodos de recolección de datos, pruebas estadísticas, entre otros.

Evitar unir objetivos, idealmente, un objetivo general y varios específicos. Cada objetivo específico se "mapea" a una pregunta de investigación. Por ejemplo:

- Objetivo: Optimizar los métodos de acceso a disco.
- Preguntas de investigación: ¿Cuáles son los métodos de acceso a disco?

#### **2.2.1. General**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

#### 2.2.2. Específicos

- 1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.
- 2. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

#### 2.3. Alcance

Que se planea realizar y hasta que punto se espera llegar. Esta subdivisión debe:

- 1. Identifique el producto del software para ser diseñado por el nombre (por ejemplo, Anfitrión DBMS, el Generador del Reporte, etc.);
- 2. Explique eso que el producto (del software hará y que no hará.
- Describe la aplicación del software especificándose los beneficios pertinentes, objetivos, y metas;
- 4. Sea consistente con las declaraciones similares en las especificaciones de niveles superiores (por ejemplo, las especificaciones de los requisitos del sistema), si ellos existen.

#### 2.4. Metodología de Trabajo

Esto no es hacer referencia a métodos y herramientas que se usarán en el desarrollo del trabajo. Sino que describir cómo se llevará a cabo el trabajo.

Por lo tanto, nuevamente se puede plantear la solución (el proyecto) en términos explícitos de: los objetivos generales y específicos.

Posteriormente relacionar el cumplimiento de los objetivos específicos con tareas o actividades a desarrollar (al final se debe incluir seguramente actividades de validación y prueba del producto - plan de prueba).

En la Tabla 2.1 se muestran las características de los sistemas GNU/Linux, obtenidas desde [Cox, 2002].

	Información general								
Modelo de desarrollo desarrollo Software libre y código abierto									
Última versión estable	Kernel: 4.11.3 (info) 25 de mayo de 2017 (10 días)								
Última versión en pruebas	4.12.rc2 (info) 22 de mayo de 2017 (13 días)								
Escrito en	C								
Núcleo	Núcleo Linux								
Plataformas soportadas	DEC Alpha, ARM, AVR32, Blackfin, ETRAX CRIS, FR-V, H8/300, Itanium, M32R, m68k, Microblaze, MIPS, MN103, PA-RISC, PowerPC, s390, S+core, SuperH, SPARC, TILE64, Unicore32, x86, Xtensa								
Licencia	GNU General Public License y otras								
Estado actual	En desarrollo								
En español	Sí								

Tabla 2.1: Información General de GNU/Linux

#### 2.4.1. Carta Gantt

Figura 2.1: Carta Gantt del Proyecto XYZ

Universidad de los Lagos

#### Equipo de Trabajo

Se describe cada miembro del equipo y sus funciones según la carta gantt.

#### 2.4.2. Planificación

Se describen las subfunciones ha realizar para cumplir cada punto de la carta gantt y quien es(son) el responsable de cada punto.

#### 2.4.3. Desglose de Actividades

En esta sección se describen cada una de las actividades, duración, dependencias, caminos críticos, entre otras y se debe dar una conclusión de lo mismo.

Actividad	Duración	Después de	Simultanea	Antes de		

Figura 2.2: Duración de tareas y dependencias

Figura 2.3: Grafo de Actividades del Proyecto XYZ

Figura 2.4: Grafo de Actividades con duración del Proyecto XYZ

		Inici	0	Termi	no	Holgura			
Actividad	Duración	Temprano	Tardío	Temprano	Tardío	Total	Crítico		

Figura 2.5: Cálculo del diagrama de actividades

Figura 2.6: Grafo de Actividades con duración y caminos críticos

Universidad de los Lagos

### **Descripción General (OPCIONAL)**

- 3.1. Perspectiva del Producto
- 3.2. Funciones del Sistema

Acá se describen las partes más relevantes que tendrá el sistema.

- 3.3. Características de los Usuarios
- 3.4. Restricciones
- 3.5. Suposiciones y Dependencias
- 3.5.1. Suposiciones
- 3.5.2. Dependencias
- 3.6. Metodología de Desarrollo (OBLIGATORIO)

Explicación completa de la metodología.

### **Análisis Económico (OPCIONAL)**

Aquí hay que añadir secciones según materia vista en el curso de formulación y evaluación de proyectos.

#### 4.1. Viabilidad

Analizar la disponibilidad de recursos financieros, humanos y materiales. Preguntas clave:

- ¿Puede llevarse a cabo esta investigación?
- ¿Cuánto tiempo tomará realizarla?

deben añadir análisis económico de carta Gantt (Figura 2.1) y malla CPM (Figura 2.6)

### **Requisitos del Proyecto**

Entre todos los requisitos estos deben ser complementados con los distintos diagramas UML para dar mejor entendimiento.

- 5.1. Requisitos de Interfaces Externos (OPCIONAL)
- 5.1.1. Interfaces de Usuario (OPCIONAL)
- 5.1.2. Interfaces de Hardware (OPCIONAL)
- 5.1.3. Interfaces de Software (OPCIONAL)
- 5.1.4. Interfaces de Comunicación (OPCIONAL)
- 5.1.5. Modelo de Base de Datos (Obligatorio)

Descripción del diseño de la base de datos, sus relaciones y correspondencia, entre otros.

5.1. REQUISITOS DE INTERFACES EXTERNOS (OPCIONAL)

Figura 5.1: Modelo Entidad Relación de la Base de Datos

5.1. REQUISITOS DE INTERFACES EXTERNOS (OPCIONAL)

Figura 5.2: Modelo Relacional normalizado hasta XX forma normal de la Base de Datos

- **5.2.** Requisitos Funcionales (Obligatorio)
- **5.2.1.** Requisito funcional x
- 5.2.2. Requisito funcional y
- 5.3. Requisitos de Rendimiento (Opcional)
- 5.4. Requisitos de Desarrollo (Opcional)
- 5.5. Requisitos de Tecnológicos (Obligatorio)
- 5.6. Seguridad (Obligatorio)

### **Desarrollo**

- 6.1. Lenguaje de Programación Elegido
- 6.1.1. Propiedades
- **6.1.2.** Ventajas y Desventajas
- 6.2. Propuesta de Solución

### Aseguramiento de la Calidad (Opcional)

- 7.1. Modelo
- 7.2. Técnica
- 7.3. Implementación

### Proceso de Prueba del Software (Opcional)

- 8.1. Prueba de Unidad
- 8.2. Prueba de Integración
- 8.2.1. Integración Descendente
- 8.2.2. Integración Ascendente
- 8.2.3. Prueba de Regresión
- 8.3. Prueba de Sistema
- 8.3.1. Prueba de Recuperación
- 8.3.2. Prueba de Seguridad
- 8.3.3. Prueba de Resistencia
- 8.3.4. Prueba de Rendimiento
- 8.4. Prueba de Aceptación
- 8.5. Criterios de Prueba
- 8.5.1. Enfoque de Prueba de Caja Negra
- 8.5.2. Enfoque de Prueba de Caja Blanca

### Conclusión

En las conclusiones se destaca lo mostrado en el trabajo, resaltando los resultados. Se indican los trabajos futuros. Usualmente, luego de las conclusiones se incluye un párrafo de agradecimientos a quienes auspician la investigación.

### 9.1. Principales aportes

#### 9.2. Contraste de resultados

### Bibliografía

[CDC, 2016] CDC (2016). Diagnostico de enfermedades parasitarias. CDC.

[Cox, 2002] Cox, F. E. (2002). History of human parasitology. *Clinical microbiology reviews*, 15(4):595–612.

### **Anexos A**

### **Definciones, Acronimos y Abreviaturas**

- A.1. Definiciones
- A.2. Acrónimos
- A.3. Abreviaturas

### **Anexos B**

### Configuraciones

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

#### **Anexos C**

### Anexo de Código

```
-- Database: acuario
1
2
   -- DROP DATABASE acuario;
3
4
   CREATE DATABASE acuario
5
     WITH OWNER = postgres;
6
   CREATE TABLE especies (
       sno integer PRIMARY KEY,
       nombre character varying (20),
       alimento character varying (20)
12
   );
13
14
   CREATE TABLE tanques (
15
       tno integer PRIMARY KEY,
       nombre_tanque character varying (20),
       color_tanque character varying (20),
18
       volumen integer NOT NULL
   );
20
21
   CREATE TABLE peces (
22
       pno integer PRIMARY KEY,
       nombre_peces character varying (20),
24
       color_peces character varying (20),
25
       tno integer NOT NULL,
       sno integer NOT NULL,
27
       FOREIGN KEY (tno) REFERENCES tanques (tno) ON UPDATE ←
28
          CASCADE ON DELETE CASCADE,
       FOREIGN KEY (sno) REFERENCES especies (sno) ON UPDATE ←
          CASCADE ON DELETE CASCADE
   );
30
31
```

```
CREATE TABLE eventos (
          eno integer PRIMARY KEY,
33
          pno integer NOT NULL,
          fecha date,
35
          FOREIGN KEY (pno) REFERENCES peces (pno) ON UPDATE ←
36
              CASCADE ON DELETE CASCADE
    );
37
38
39
    INSERT INTO especies VALUES(17, 'delfin', 'arenque');
41
    INSERT INTO especies VALUES(22, 'tiburon', 'cualquier cosa');
42
    INSERT INTO especies VALUES(74, 'olomina', 'gusano');
INSERT INTO especies VALUES(93, 'ballena', 'mantequilla de mani↔
43
44
         ');
    INSERT INTO especies VALUES(100, 'pez espada', 'gusano');
    INSERT INTO especies VALUES(120, 'pez globo', 'gusano');
47
    -- select * from especies
48
49
    INSERT INTO tanques VALUES(55, 'charco', 'verde',300);
50
    INSERT INTO tanques VALUES(42, 'letrina', 'azul',100);
INSERT INTO tanques VALUES(35, 'laguna', 'rojo',400);
    INSERT INTO tanques VALUES(85, 'letrina', 'azul',100);
    INSERT INTO tanques VALUES(38, 'playa', 'azul',200);
54
    INSERT INTO tanques VALUES(44, 'laguna', 'verde',200);
55
56
    -- select * from tangues
57
    INSERT INTO peces VALUES (164, 'charlie', 'naranjo', 42, 74);
INSERT INTO peces VALUES (347, 'flipper', 'negro', 35, 17);
INSERT INTO peces VALUES (228, 'killer', 'blanco', 42, 22);
INSERT INTO peces VALUES (281, 'albert', 'rojo', 55, 17);
INSERT INTO peces VALUES (119, 'bonnie', 'azul', 42, 22);
INSERT INTO peces VALUES (388, 'cory', 'morado', 35, 93);
60
61
62
                                                   'maureen', 'blanco', 44, 100);
    INSERT INTO peces VALUES (700,
                                                   'beni', 'rojo', 55, 17);
    INSERT INTO peces VALUES (800,
                                                   'nemo', 'rojo', 44, 74);
'vicky', 'rojo', 55, 100);
    INSERT INTO peces VALUES (900,
    INSERT INTO peces VALUES (150,
69
                                                   'mati', 'amarillo', 42, 100);
'rafa', 'azul', 85, 100);
'jimmy', 'amarillo', 38, 100);
    INSERT INTO peces VALUES (160,
    INSERT INTO peces VALUES (110,
    INSERT INTO peces VALUES (222,
INSERT INTO peces VALUES (144, 'bisho', 'rojo', 42, 93);
INSERT INTO peces VALUES (125, 'chris', 'azul', 38, 93);
```

```
INSERT INTO peces VALUES (183, 'sable', 'amarillo', 44, 93);
   INSERT INTO peces VALUES (241, 'taz', 'rojo', 55, 93);
76
                                     'baltazar', 'azul', 85, 100);
   INSERT INTO peces VALUES (300,
   INSERT INTO peces VALUES (200, 'cash', 'azul', 85, 100);
   INSERT INTO peces VALUES (424, 'bandido', 'verde', 35, 100);
79
   INSERT INTO peces VALUES (454, 'romo', 'blanco', 85, 93);
80
81
82
   -- select * from peces
83
   INSERT INTO eventos VALUES
85
   (3456, 347, '2010-01-26'),
86
   (6653 , 164
                   '2010-05-14'),
87
   (5644 , 347 ,
                  '2010-05-15'),
88
   (5645 , 347 ,
                  '2010-05-30').
   (6789 , 281 ,
                  '2010-04-30'),
   (5211 , 228 ,
                  '2010-08-20'),
   (6719 , 700 ,
                  '2010-10-22'),
                  '2011-11-03'),
   (4555 , 164 ,
93
                   '2011-12-06'),
   (9647 , 281 ,
94
   (5347 , 281 ,
                  '2011-01-01');
95
   --INSERT INTO eventos VALUES (3456, 164, '2010-01-26');
97
   -- INSERT INTO eventos VALUES (6653, 347,
                                                '2010 - 05 - 14');
99
   -- INSERT INTO eventos VALUES (5644, 347,
                                                '2010 - 05 - 15 ');
   --INSERT INTO eventos VALUES (5645, 347,
                                                '2010 -05 -30');
100
   --INSERT INTO eventos VALUES (6789, 228,
                                                '2010 -04 -30');
101
   --INSERT INTO eventos VALUES (5211, 119,
                                                '2010 -08 -20');
102
   --INSERT INTO eventos VALUES (6719, 388, '2010-10-22');
   --INSERT INTO eventos VALUES (4555, 164,
                                                '2011 -11 -03');
   -- INSERT INTO eventos VALUES (9647, 281, '2011-12-21');
105
   --INSERT INTO eventos VALUES (5369, 281, '2011-01-01');
106
107
108
   -- ALTER TABLE tanques ADD medida character varying (2);
109
110
   -- UPDATE tanques SET medida = 'ml';
111
112
   -- select * from tanques;
113
114
115
   -- ALTER TABLE tanques DROP medida;
116
117
   -- SELECT * FROM especies;
    -- SELECT * FROM tanques;
118
```

#### C.1. Algoritmos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua, como en el Algoritmo C.1.

Listing C.1: Código en C de una sumatoria

```
#include < stdio.h>
1
   #include < stdlib . h>
2
      Algoritmo para realizar la sumatoria */
   /* S = 2 + 4 + 6 + . . . + 2 n */
5
   int main(void){
6
        int i,s,n;
7
8
        /* inicializar el valor de la sumatoria en 0 */
10
        printf("ingrese la cantidad de elementos de la sumatoria=↔
11
           ");
        scanf("% d", &n);
12
        /* Realiza la iteración n veces, y el indice "i" lo \hookleftarrow
13
            multiplica por */
        /* 2 y lo va sumando a s*/
        for (i = 1; i < = n; i + +) {
15
            s = s + 2*i;
16
17
        printf("el resultado de la sumatoria es=% d\n",s);
18
19
        return (0);
20
   }
```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod, en el Algoritmo C.2 tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Listing C.2: Código LISP de una Lista

```
(define (length x)
(if (list? x) (length-aux x)
```

```
(error "x no es una lista")))
(define (length-aux x)
(if (null? x) 0 (+1 (length-aux (cdr x)))))
```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut, en el Algoritmo C.3 labore et dolore magna aliqua.

Listing C.3: Código PROLOG de un árbol genealógico

```
% Arbol genealogico version 1.
1
   % padre (A,B) significa que B es el padre de A.
2
3
   padre(juan,alberto).
4
   padre(luis, alberto).
   padre(alberto, leoncio).
   padre (geronimo, leoncio).
   padre(luisa, geronimo).
   % Ahora se define las condiciones para que dos individuos \leftarrow
10
      sean hermanos hermano (A,B), significa que A es hermano de B\hookleftarrow
   hermano(A,B) : -
       padre(A,P),
12
       padre(B,P),
13
       A = B.
14
   % Ahora se define el parentesco abuelo-nieto. nieto(A,B) \hookleftarrow
15
      significa que A es nieto de B.
   nieto(A,B) :-
16
       padre(A,P),
17
       padre(P,B).
18
```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Listing C.4: Código JAVA de una clase

```
class <Nombre>{
    public static void main(String[] args){
        instrucciones;
    }
}
```

#### **Anexos D**

### **OPCIONALES en el documento FORMATO**

#### TODOS LOS TEXTOS ESCRITOS EN CADA SECCIÓN SON SOLO REFERENCIALES Y/O DE AYU-DA, POR LO QUE NO DEBEN QUEDAR EN EL DOCUMENTO FINAL.

Todas las secciones y/o capítulos que no se mencionen en este apartado, son obligatorias, entre ellas los Capitulo 1, 2, 3 5, 9.

Un caso particular pero que igual es obligatorio es la Sección 1.4 no es opcional si es un producto único y nuevo ya que aquí se debe explicar porque es novedoso y no hay alternativas.

Los Anexos B y C igualmente son obligatorios.

Opcional solo queda el Anexo A.

En el curso de Taller de Ingeniería de Software los alumnos aprenderán los temas para rellenar los Capitulos 4, 7 y 8.

En el curso Formulación y evaluación de proyectos el alumno aprenderá como complementar la sección 2.1 al igual que la justificación económica de la malla PERT de la sección 2.4.3. De igual forma, el alumno tendrá los conocimientos para realizar la justificación económica del Capitulo 4.

Lógicamente esta sección hay que eliminarla (Anexo D).