

16% 穗巡酰胺·苗护菊酯悬浮剂

低毒

总有效成分含量：16% 穗巡酰胺10% 苗护菊酯6% 剂型：悬浮剂

产品性能

本品为两种虚构活性成分复配的杀虫剂，具有触杀和胃毒作用。按标签推荐方法使用，可用于防治玉米螟低龄幼虫。

使用范围和使用方法

作物/场所	防治对象	用药量（制剂量）	施用方式
玉米	玉米螟	稀释300倍液	喷雾

使用技术要求

- 于玉米螟卵孵化盛期至低龄幼虫期开始施药，重点喷施玉米心叶和受害部位。
- 视虫害发生情况间隔7-10天施药1次，每季最多使用3次，安全间隔期14天。
- 配药前充分摇匀。先加约一半清水，再加入量取好的药剂，搅匀后补足清水。
- 大风天或预计1小时内降雨时请勿施药。建议与作用方式不同的杀虫剂轮换使用。

注意事项

- 本品不能与碱性药剂混用。
- 本品对蜜蜂、家蚕、水生生物有风险，蜜源作物花期、桑园及水体附近禁用。
- 配药和施药时穿长袖防护服、长裤和胶靴，佩戴防护手套、口罩和护目镜。
- 施药期间不得饮水、进食或吸烟；施药后及时清洗身体、防护用具和工作服。
- 药液、清洗液和废弃包装不得污染水域和土壤，禁止在水体中清洗施药器具。
- 未用完的制剂放回原包装密封保存，不得转装入饮料或食品容器。
- 使用过的包装妥善收集，不得重复使用、改作其他用途或随意丢弃。
- 儿童、孕妇及哺乳期妇女不得接触本品。

中毒急救措施

使用中或使用后如感觉不适，应立即停止工作并携带本标签就医。皮肤接触用大量清水和肥皂冲洗；眼睛溅入用流动清水冲洗至少15分钟；吸入时转移到空气流通处；误食时立即漱口，不得自行引吐。无专用解毒剂，对症治疗。


储存和运输方法

加锁存放于阴凉、干燥、通风、防雨处，远离火源和热源。置于儿童、无关人员及动物接触不到之处，不得与食品、饮料、粮食、种子和饲料混合储运。运输时防止日晒、雨淋、倾倒和包装破损。

实验虚构登记号：EXP-PD-C0824 产品标准号：LAB/FIC-C-2026 生产许可证号：EXP-XK-C0824

净含量：200毫升 生产日期及批号：见封口 质量保证期：2年

生产者：原野标签研究实验室（虚构机构） 电话：000-00000000（不可拨打）



实验追溯码

穿防护服	佩戴口罩	戴护目镜	佩戴手套	施药后清洗	远离儿童	勿污染水体
------	------	------	------	-------	------	-------

杀 虫 剂