

玉米除草剂

24% 玉净酮·禾封嗪

总有效成分含量：24% 玉净酮10% 禾封嗪14% 剂型：悬浮剂 低毒

适用作物 玉米 | 防治对象 狗尾草、马唐、牛筋草、稗草



用量

每桶用水

30斤水

(15升)

加入本品

半两药液

(约25毫升)

15升喷雾器加满

5升大矿泉水瓶 × 3

使用指南：先加一半水；加入半两药液并搅匀；补足到30斤水；对着杂草茎叶均匀喷施。

没有测量工具时，可以参考以下辅助方法确定用量

普通瓶盖（农夫山泉等品牌）

约 5 盖
(每盖约5毫升)

一次性纸杯（每杯约200毫升）

约 1/8 杯

本产品整瓶

约 1/8 瓶
(本瓶200毫升)

上述一桶药液可均匀喷施约半亩玉米田；一亩需配两桶，共60斤水

剂量调整原则

草少、刚冒头或初次使用本品 约四钱 普通瓶盖约4盖	一般情况 半两 普通瓶盖约5盖	草密但仍矮小或使用多次后效果不佳时 最多六钱 普通瓶盖约6盖
---------------------------------	-----------------------	--------------------------------------

施用提醒



使用前充分摇匀



对着杂草茎叶喷匀



尽快用完，放置不要超过12小时

本产品特别注意

！ 用量限制

每 30 斤水最多六钱药液（约30毫升），不能超过！

一季最多使用 1 次

✕ 用法禁忌

✕ 玉米长到第 6 片展开叶后，不再使用本品

- 大风天或一小时内可能下雨时不要喷。
- 不要喷到其他作物上。

✕ 混合使用禁忌

✕

敌敌畏 × 辛硫磷

不能与有机磷类杀虫剂混用，例如图中的敌敌畏、辛硫磷。

违反以上要求可能造成作物受损、死亡或人员中毒！

注意事项

- 配药和施药时穿长袖防护服、长裤和胶靴，佩戴防护手套、口罩和护目镜。
- 施药期间不得饮水、进食或吸烟；施药后及时清洗身体、防护用具和工作服。
- 药液、清洗液和废弃包装不得污染水域和土壤，禁止在水体中清洗施药器具。

中毒急救措施

使用中或使用后如感觉不适，应立即停止工作并携带本标签就医。皮肤接触用大量清水和肥皂冲洗；眼睛溅入用流动清水冲洗至少15分钟；吸入时转移到空气流通处；误食时立即漱口，不得自行引吐。无专用解毒剂，对症治疗。

- 未用完的制剂放回原包装密封保存，不得转装入饮料或食品容器。
- 使用过的包装妥善收集，不得重复使用、改作其他用途或随意丢弃。
- 儿童、孕妇及哺乳期妇女不得接触本品。

储存和运输方法

加锁存放于阴凉、干燥、通风、防雨处，远离火源和热源。置于儿童、无关人员及动物接触不到之处，不得与食品、饮料、粮食、种子和饲料混合储运。运输时防止日晒、雨淋、倾倒和包装破损。

登记和生产信息

实验虚构登记号：EXP-PD-A0823 产品标准号：LAB/FIC-A-2026 生产许可证号：EXP-XK-A0823
净含量：200毫升 生产日期及批号：见封口 质量保证期：2年
生产者：原野标签研究实验室（虚构机构） 电话：000-00000000（不可拨打）

穿防护服	佩戴口罩	戴护目镜	佩戴手套	施药后清洗	远离儿童	勿污染水体
------	------	------	------	-------	------	-------

实验用虚构农药标签 所有产品、成分、登记信息及使用数据均为虚构 禁止用于真实农业生产

除 草 剂