

农药标签实验主持人指南

从会前准备到结束归档的标准执行流程 · 不向参与者展示

仅限实验主持人使用。不得向参与者展示标准答案、评分边界或标签条件名称。所有产品与药液均为实验模拟材料。

研究结构	Block 顺序	标签条件	核心原则
3 个 Block / 人	T1 → T2 → T3 → T4	Original / Enhanced / Dynamic	统一话术 · 不提示

本指南的使用范围

本指南负责统一实验实施，不替代知情同意文件、招募材料或研究者答案册。正式实验前，应先完成伦理审批要求、主持人培训、设备测试与小规模预试。

主持人的四条底线

- 1

只读统一话术；可以原句重复，但不自行解释标签、术语、计算或题意。
- 2

不确认答案是否正确，不指向标签位置，不替参与者点击动态标签或选择工具。
- 3

同一环节对所有参与者使用相同材料、摆放方式、计时口径和追问规则。
- 4

配药容器不设规定容量；记录选择但不以容器大小或桶数计分。

遇到设备故障、液体洒漏或参与者不适时，以安全和自愿参与为先：暂停计时、处理问题并记录中断。

会前准备与材料核对

建议在首位参与者到达前完成一次完整走台。

研究日开始前

☐	确认当日参与者编号清单、G1-G6 分组顺序和预约时间；答题材料只写编号，不写姓名。
☐	按 Block 分装三个材料袋：正确标签版本、对应产品 T1 页、T2 四张卡、T3 提示卡、T4 情境卡、两页记录表。
☐	检查 Original 与 Enhanced 打印清楚；Dynamic 设备电量、网络或离线版本、触控与日志功能正常。
☐	将动态标签恢复到统一首页，关闭历史页面、搜索结果、弹窗和上一个参与者留下的状态。
☐	核对 T2 每套 4 张真实图片卡和 3 张分类区标题卡均齐全、编号与产品一致。
☐	核对 T3 模拟药瓶、有色水、清水、托盘、毛巾、搅拌工具、漏斗和所有量具；严禁放入真实农药。
☐	提供相同的一组可选容器，外观与摆放保持一致；不标记推荐容器，不暗示某个容量更正确。
☐	准备独立计时器；若方案包含录音或录像，只在完成相应同意后启用。
☐	把研究者答案册放在参与者看不到的位置；评分原则上在参与者离场后完成。

桌面标准布局

区域	摆放内容	控制要求
参与者正前方	当前标签 + 当前任务材料	一次只出现一个任务；上一任务材料及时收回。
参与者侧前方	计量工具与可选容器	所有人数量、位置和朝向一致。
主持人一侧	记录表、计时器、备用材料	答案册遮挡；不要在答题时打分。
操作区	防水托盘、清水、模拟药液、清洁用品	保持干燥；每个 Block 后完全复位。

分组、Block 顺序与签到

G1-G6 分配表

组别	Block 1	Block 2	Block 3
G1	A-Original	B-Enhanced	C-Dynamic
G2	B-Dynamic	C-Original	A-Enhanced
G3	C-Enhanced	A-Dynamic	B-Original
G4	C-Dynamic	B-Enhanced	A-Original
G5	A-Enhanced	C-Original	B-Dynamic
G6	B-Original	A-Dynamic	C-Enhanced

条件代码

O	E	D	产品
Original	Enhanced Static	Dynamic	A / B / C

参与者到达后

☐	核对预约身份后，只在实验材料上填写参与者编号；按批准流程完成知情同意。
☐	若允许并已同意录音/录像，告知设备已启动；未同意则关闭相应记录。
☐	填写组别和三个 Block 顺序；再次核对每个产品与标签条件只出现一次。
☐	请参与者将真实农药使用经验作为背景，不把实验标签内容用于现实生产。
☐	发放参与者说明稿并逐字宣读；完成四项理解确认后才开始 Block 1。

不要把标签条件说成“普通版/更好版/智能版”，也不要评价任何版本。对参与者只说“当前标签”。

单个 Block 的标准流程与计时



阶段	主持人操作	计时开始	计时停止
标签呈现	展示本 Block 指定标签；说明可全程查看。	不单独计时	-
T1 判断	发 5 题判断页；不逐题解释。	读完 T1 指令并示意开始	最后一题落笔/明确口答
T2 分类	摆好 3 个区域和 4 张卡。	读完 T2 指令，手离开材料	参与者说完成或停止移动
T3 配药	发任务卡；仅处理必要的容器交接。	读完 T3 指令	参与者说准备完成
T4 调整	紧接 T3 发情境卡。	读完情境与问题	给出最终方案和理由
Block 重置	收回全部材料并恢复桌面。	不计入任务时间	复位完成

统一 Block 开场

逐字读取

下面开始新一轮。你会看到一个产品和一份当前标签。接下来的四个任务都根据这份标签完成。整个过程中都可以继续查看标签。每道题中没有特别提到的情况，都可以认为符合正常使用条件。

时间记录规则

- 不催促、不报剩余时间；若正式方案设置上限，必须在预试后锁定，并对所有人一致。
- 主持人造成的等待、设备修复或取放重物时间单独记为“实验中断”，不混入主动作答时间。
- 参与者边操作边说话时继续计时；最终确认后停止，不因随后闲聊延长。
- 漏记时间时不要估算，记录为缺失并说明原因。

允许的话术、禁止提示与求助处理

允许原句使用的中性回应

参与者情况	主持人统一回应
要求重复题目	我可以把刚才的原话再读一遍。
询问答案是否正确	我现在不能告诉你对错，请按你的判断完成。
不知道怎么办	请根据当前标签和桌面材料，按你认为合适的方式完成；不确定时可以明确说不确定。
询问标签术语含义	这个任务需要你按照自己对当前标签的理解判断，我不能补充解释。
询问容器是否正确	容器大小和数量没有规定，请自行选择；我不能评价你的选择。
要求计算帮助	我不能帮助计算。你可以继续查看标签，并用桌面上的工具完成。
需要暂停	可以，我们先暂停。准备好继续时请告诉我。

不得做的事

- 指向、圈出或翻到标签中的答案位置；用语气、表情或停顿暗示正误。
- 解释“有机磷”“含铜制剂”“碱性药剂”等类别，或替参与者判断图片卡。
- 提示总水量、药量、最高剂量、计算公式、正确工具或操作顺序。
- 为动态标签演示搜索路径、代替点击，或只在某一条件下主动介绍功能。
- 在 T4 前评价 T3 方案，或提醒参与者注意某个情境限制。

每次求助都记录发生的任务、原始问题和主持人回应。技术故障与内容求助要分开编码。

判断与混配分类的主持流程

T1 · 单变量判断

逐字读取

下面有 5 句话。请根据当前标签，逐题选择“对”“错”或“不确定”。每题只根据题目明确写出的情况判断；没有提到的情况都认为符合正常使用条件。完成后告诉我。

- 1 发放与当前产品对应的一页 T1，不要同时发其他产品题目。
- 2 开始计时；观察标签回看，但不要站到参与者身后或盯住视线位置。
- 3 参与者如漏题，只说“请确认每题都有一个选择”，不指出具体答案。
- 4 停止计时并立即收回题页；不要当场核对或讨论。

T2 · 混配分类

逐字读取

现在有 4 张其他产品卡。请只根据当前标签，把它们分别放到“明确不能混用”“标签未发现明确禁忌”或“不确定”三个区域。可以移动和修改，确定后告诉我。

- 1 三个分类区从左到右固定摆放；四张卡在下方按卡号顺序正面朝上，图片、名称和有效成分均可见。
- 2 读完指令后手离开材料并开始计时；参与者可以反复移动卡片。
- 3 只记录最终位置；如研究计划记录移动过程，可另记首次放置与修改次数。
- 4 停止计时、拍摄或抄录最终布局（仅在已获同意时），随后收回全部卡片并核对 4 张齐全。

“标签未发现明确禁忌”只是一种实验分类，不代表现实农业中一定可以混用。主持人不得把它解释成“安全”。

实际配药任务的主持流程

容器不规定；记录容器与桶数，但不按容器选择计分。

标准提示

逐字读取

现在需要为 1 亩地配制一次喷施需要的药液。请根据当前标签，使用桌面上的东西完成配药。容器大小和数量没有规定，请你自己决定水量、药量、量取工具和配药顺序；可以分一桶或多桶完成。准备好后告诉我。

标准操作顺序（主持人动作，不是参与者答案）

- 1

确认桌上只有实验模拟液，开始计时；不介绍工具用途，也不说任何容量是推荐值。
- 2

让参与者自行选择容器、桶数和目标水量。主持人只记录，不判断。
- 3

若采用“先选方案、再提供约半水容器”的减负设置，在参与者明确方案后暂停计时；容器交到位后恢复计时。所有参与者必须使用同一设置。
- 4

观察并记录参与者实际或口述的每桶水量、药量、量具、计算尝试、标签回看、混合步骤和求助。
- 5

参与者说完成后停止计时，先记录最终方案，再进行 T4；此时不要评价 T3。

安全与异常

情况	处理
液体洒出	立即暂停；请参与者后退，主持人用托盘/毛巾处理并记录中断。
接触眼口或明显不适	立即停止该任务并按实验场地安全预案处理。
参与者想品尝/闻液体	立即制止并说明材料不得入口或靠近面部。
容器过重	由主持人协助搬动，但不替参与者决定水量或配方；记录协助。
材料用尽或量具损坏	暂停计时、更换同规格材料，记录设备中断后继续。

正式实验前必须锁定“全水量操作”或“统一减负模拟”中的一种，不得因参与者不同临时改变。

情境调整、动态标签与偏差处理

T4 • 情境调整

逐字读取

刚才是一般情况下的配药。现在再告诉你一个情况。请看这张卡。知道这个情况以后，你这一次准备怎么用？请把最终方案和理由说完整。

- 1

保持同一标签可见，T3 材料与参与者最终方案不做评价；发放当前产品的 T4 情境卡。
- 2

逐字读卡片和问题，开始计时。若回答不完整，只能追问一次：“请把最终方案说完整，包括是否改变、准备怎么用以及理由。”
- 3

记录是否继续使用、最终浓度或总量、调整方向、理由、标签回看和信心；不在现场评分。
- 4

参与者确认最终方案后停止计时，收回材料并结束当前 Block。

Dynamic 条件的额外控制

- 每个 Dynamic Block 从相同首页和默认状态开始；主持人不主动介绍页面结构或可用功能。
- 内容求助按统一中性话术回应；只有无法点击、页面崩溃、设备断电等技术故障可以介入。
- 技术介入时暂停计时，记录故障类型、持续时间和主持人动作；恢复到故障前可比状态后继续。
- Block 结束后导出所需日志（若已批准并告知），再清除参与者输入和浏览状态。

实验偏差与停止规则

事件	是否继续	记录方式
发错产品/标签/卡片	停止该 Block；不要用错误材料继续	记重大偏差并联系负责人决定重做或删除
主持人无意提示答案	完成当前任务后评估	逐字记录提示内容、时间点和受影响题目
参与者主动中止	立即停止	不追问原因；按同意流程处理已收集数据
短暂休息	可继续	记录开始/结束；休息安排在任务之间
安全事件或持续不适	立即停止	按安全与伦理流程上报

结束、复位与一页式检查

实验结束话术

逐字读取

今天的任务已经完成。这些产品、剂量和药液都是为实验制作的模拟材料，不能用于现实农业生产。我们关注的是不同标签怎样帮助人们找到并使用信息，不是在评价你的农业知识或个人能力。现在还有没有想补充的感受或问题？

参与者离场后

☐	停止录音/录像并确认文件保存；按参与者编号命名，不在任务文件名中写姓名。
☐	核对 3 个 Block 的 T1-T4 记录、时间、求助、标签回看和偏差说明是否完整。
☐	在参与者离场后依据研究者手册评分；无法判断的项目标记待复核，不凭印象补填。
☐	回收全部 T2 卡、T3/T4 卡和标签；清洗量具、补充模拟液并擦干操作区。
☐	将 Dynamic 标签恢复首页并清除上一位参与者状态；检查下一个分组材料袋。
☐	纸质材料放入编号文件夹；电子文件按批准的数据管理方案保存。

开场前 30 秒检查

编号	组别	材料	设备
已填	已核	3 个 Block 齐全	计时/动态/记录正常

每个 Block 结束 30 秒检查

T1	T2	T3	T4
5 题完整	4 卡位置已记	最终量与步骤已记	方案+理由已记