

农药标签实验任务材料

T1-T4 · 参与者版 · 按产品与任务分发

任务一	任务二	任务三	任务四
判断现在是否符合	识别现实混配对象	完成一亩地配药	根据变化调整方案

所有产品、成分、登记信息、剂量和混配信息均为虚构，仅用于标签实验，禁止用于真实农业生产。

统一说明

- 每道题中没有特别提到的情况，都可以认为符合正常使用条件。只根据题目给出的情况和当前标签判断。
- 可以在完成任务的过程中继续查看当前标签。
- 如无法确定，可以选择“不确定”；不要向研究者询问答案。
- 混配卡只用于分类判断，“标签未发现明确禁忌”不代表真实生产中一定可以混用。

参与者编号	组别	日期
_____	G _____	____年__月__日

研究者提示：打印后按产品与任务裁切/分发，勿一次性交给参与者。

Product A · 玉米除草剂

请逐题选择“对 / 错 / 不确定”。每题只根据题目写出的一个条件判断。

没有特别提到的情况，都可以认为符合正常使用条件。

A1	玉米能数出 4 片展开的叶子时，可以用这款药。 ☐ 对 ☐ 错 ☐ 不确定
A2	玉米能数出 6 片展开的叶子时，还可以用这款药。 ☐ 对 ☐ 错 ☐ 不确定
A3	这个季节用过一次这款药，过一周还可以再用一次。 ☐ 对 ☐ 错 ☐ 不确定
A4	喷药时，药液全面喷洒在地里覆盖所有的植物。 ☐ 对 ☐ 错 ☐ 不确定
A5	天气预报说大约半小时后会下雨，今天可以照常喷。 ☐ 对 ☐ 错 ☐ 不确定

本页开始时间：_____ 完成时间：_____ 总体把握：☐ 很有把握 ☐ 比较有把握 ☐ 不太确定

Product B · 小麦杀菌剂

请逐题选择“对 / 错 / 不确定”。每题只根据题目写出的一个条件判断。



没有特别提到的情况，都可以认为符合正常使用条件。

B1	小麦叶子刚开始出现少量白色粉斑时，可以开始用这款药。 ☐ 对 ☐ 错 ☐ 不确定
B2	5 天前刚喷过一次这款药，今天可以再喷一次。 ☐ 对 ☐ 错 ☐ 不确定
B3	这个季节已经喷过两次这款药，还可以再喷一次。 ☐ 对 ☐ 错 ☐ 不确定
B4	还有 18 天就准备收麦，这时可以用这款药。 ☐ 对 ☐ 错 ☐ 不确定
B5	使用这款药时，要把药液均匀喷在小麦的茎和叶上。 ☐ 对 ☐ 错 ☐ 不确定

本页开始时间：_____ 完成时间：_____ 总体把握：☐ 很有把握 ☐ 比较有把握 ☐ 不太确定

Product C · 玉米杀虫剂

请逐题选择“对 / 错 / 不确定”。每题只根据题目写出的一个条件判断。

没有特别提到的情况，都可以认为符合正常使用条件。

C1	虫子还比较小，主要藏在玉米心叶里的时候，可以用这款药。 ☐ 对 ☐ 错 ☐ 不确定
C2	4 天前喷过一次这款药，今天可以再喷一次。 ☐ 对 ☐ 错 ☐ 不确定
C3	这个季节已经喷过三次这款药，还可以再喷一次。 ☐ 对 ☐ 错 ☐ 不确定
C4	还有 10 天准备收玉米，这时还可以用这款药。 ☐ 对 ☐ 错 ☐ 不确定
C5	喷这款药时，要重点喷玉米心叶和有虫害的地方。 ☐ 对 ☐ 错 ☐ 不确定

本页开始时间：_____ 完成时间：_____ 总体把握：☐ 很有把握 ☐ 比较有把握 ☐ 不太确定

分类区标题卡

沿分隔处裁切。将 4 张药物卡放在相应标题卡附近。



明确不能混用

当前标签明确禁止与这一产品混用

标签未发现明确禁忌

只表示当前标签没有明确写出，不代表现实中一定可以混用

不确定

根据当前标签仍无法判断

Product A · 玉米除草剂

沿外框裁成 4 张卡。请根据名称、有效成分和包装照片判断，不要只看颜色或瓶形。

与 PRODUCT A 混配



辛硫磷乳油

有效成分：40% 辛硫磷

A-T2-01

与 PRODUCT A 混配



敌敌畏乳油

有效成分：80% 敌敌畏

A-T2-02

与 PRODUCT A 混配



氢氧化铜可湿性粉剂

有效成分：77% 氢氧化铜

A-T2-03

与 PRODUCT A 混配



枯草芽孢杆菌制剂

有效成分：枯草芽孢杆菌

A-T2-04

照片复用自本实验增强静态/动态标签素材；实验中以卡片文字与当前标签为准。

Product B · 小麦杀菌剂

沿外框裁成 4 张卡。请根据名称、有效成分和包装照片判断，不要只看颜色或瓶形。

与 PRODUCT B 混配



波尔多液可湿性粉剂

有效成分：80% 波尔多液

B-T2-01

与 PRODUCT B 混配



氢氧化铜可湿性粉剂

有效成分：77% 氢氧化铜

B-T2-02

与 PRODUCT B 混配



辛硫磷乳油

有效成分：40% 辛硫磷

B-T2-03

与 PRODUCT B 混配



矿物油助剂

有效成分：农业用矿物油

B-T2-04

照片复用自本实验增强静态/动态标签素材；实验中以卡片文字与当前标签为准。

Product C · 玉米杀虫剂

沿外框裁成 4 张卡。请根据名称、有效成分和包装照片判断，不要只看颜色或瓶形。

与 PRODUCT C 混配



石硫合剂水剂

有效成分：29% 石硫合剂

C-T2-01

与 PRODUCT C 混配



波尔多液可湿性粉剂

有效成分：80% 波尔多液

C-T2-02

与 PRODUCT C 混配



枯草芽孢杆菌制剂

有效成分：枯草芽孢杆菌

C-T2-03

与 PRODUCT C 混配



辛硫磷乳油

有效成分：40% 辛硫磷

C-T2-04

照片复用自本实验增强静态/动态标签素材；实验中以卡片文字与当前标签为准。

任务提示卡

沿外框裁成 3 张卡；每个 block 只展示对应产品的一张。

PRODUCT A

请完成一次配药

现在需要为 1 亩地配制一次喷施需要的药液。请根据这个标签，使用桌面上的东西完成配药。

容器大小不作规定。你需要自己决定水量、药量、量取工具和配药顺序；可以分一桶或多桶完成。准备好后告诉研究者。

A-T3

PRODUCT B

请完成一次配药

现在需要为 1 亩地配制一次喷施需要的药液。请根据这个标签，使用桌面上的东西完成配药。

容器大小不作规定。你需要自己决定水量、药量、量取工具和配药顺序；可以分一桶或多桶完成。准备好后告诉研究者。

B-T3

PRODUCT C

请完成一次配药

现在需要为 1 亩地配制一次喷施需要的药液。请根据这个标签，使用桌面上的东西完成配药。

容器大小不作规定。你需要自己决定水量、药量、量取工具和配药顺序；可以分一桶或多桶完成。准备好后告诉研究者。

C-T3

条件变化卡

沿外框裁成 3 张卡；在 T3 一般配药任务之后展示。

PRODUCT A

现在再告诉你一个情况

田里的杂草明显比一般情况密，但目前仍然比较矮小，也还在适合施药的时期。这个季节还没有使用过这款药。

这种情况下，你这一次准备怎么用？

A-T4

PRODUCT B

现在再告诉你一个情况

上一次使用 Product B 是 8 天前，这个季节只使用过 1 次，现在仍然处于适合使用的时期。但是上一次使用以后感觉效果明显比以前差。

这一次你准备怎么用？

B-T4

PRODUCT C

现在再告诉你一个情况

现在看到的仍然主要是低龄幼虫，但是虫量比一般情况下多。上一次使用后的效果也不太理想，目前距离上次施药已经超过 7 天。

这一次你准备怎么用？

C-T4