

Manual de instalación y configuración



Estudiantes:

Mariliny Zambrana Jiménez

Axel Andrade Villalobos

Carlos Villalobos Baltodano

Yery Marín Ortiz

Brayan Picado Aguilar

Curso:

Diseño y programación de
plataformas móviles

Profesor:

Carlos Escalante Solano

UNA Campus Sarapiquí

Ciclo I 2023

Contenido



Paso 1 - Requisitos previos	3
Paso 2: Descargar Flutter	3
Paso 3: Extraer el archivo descargado.....	4
Paso 4: Configurar la variable de entorno	5
Paso 5: Verificar la instalación	6
Paso 6: Configurar un editor de código	7

Paso 1 - Requisitos previos

- Asegurarse de tener una computadora con Windows, macOS o Linux.
- Verificar que el sistema cumpla con los requisitos mínimos de hardware y software para Flutter. Se pueden encontrar en la documentación oficial de Flutter.

Paso 2: Descargar Flutter

- Visitar el sitio web oficial de **Flutter** en <https://docs.flutter.dev/get-started/install> y descargar la última versión estable para el sistema operativo. En este caso, se descargará para Windows.




Paso 3: Extraer el archivo descargado

- Descomprimir el archivo descargado en una ubicación conveniente del disco duro. Por ejemplo, extraerlo en **C:\flutter** (en Windows) o **/Users/tu-usuario/flutter** (en macOS o Linux).



Archivos de la carpeta:



Paso 4: Configurar la variable de entorno

- Agregar la ruta de Flutter al **PATH** del sistema. Esto permitirá que se pueda ejecutar comandos de Flutter desde cualquier ubicación en tu terminal o línea de comandos.
- **En Windows:**
 - Abrir la configuración del sistema.
 - Buscar "**Variables de entorno**" y hacer clic en "**Editar las variables de entorno del sistema**".
 - En la sección "**Variables del sistema**", selecciona la variable "**Path**" y hacer clic en "**Editar**".
 - Agregar la ruta completa de **Flutter**, por ejemplo: **C:\flutter\bin**.
 - Guardar los cambios y cerrar la ventana de configuración.



C:\flutter\bin

- **En macOS y Linux:**
 - Abrir una terminal o línea de comandos.
 - Ejecutar el siguiente comando para abrir el archivo de perfil de tu usuario:
\$ nano ~/.bash_profile
 - Agregar la siguiente línea al archivo y guardar los cambios:
export PATH="\$PATH:/Users/tu-usuario/flutter/bin"
 - Cerrar y volver a abrir la terminal o línea de comandos.

Paso 5: Verificar la instalación

- Abrir una terminal o línea de comandos.
- Ejecutar el siguiente comando para verificar que Flutter se haya instalado correctamente:

flutter doctor


- Este comando analizará el sistema y mostrará si hay alguna configuración faltante o problemas conocidos. Si hay problemas, seguir las instrucciones proporcionadas para solucionarlos.

```
Doctor summary (to see all details, run flutter doctor -v):
[✓] Flutter (Channel stable, 3.7.12, on Microsoft Windows [Version 10.0.19045.2965], locale es-CR)
[✗] Windows Version (Unable to confirm if installed Windows version is 10 or greater)
[!] Android toolchain - develop for Android devices (Android SDK version 33.0.2)
    ✗ cmdline-tools component is missing
      Run `path/to/sdkmanager --install "cmdline-tools;latest"`
      See https://developer.android.com/studio/command-line for more details.
    ✗ Android license status unknown.
      Run `flutter doctor --android-licenses` to accept the SDK licenses.
      See https://flutter.dev/docs/get-started/install/windows#android-setup for more details.
[✓] Chrome - develop for the web
[!] Visual Studio - develop for Windows (Visual Studio Community 2022 17.5.4)
    ✗ Visual Studio is missing necessary components. Please re-run the Visual Studio installer for the "Desktop
      development with C++" workload, and include these components:
        MSVC v142 - VS 2019 C++ x64/x86 build tools
        - If there are multiple build tool versions available, install the latest
        C++ CMake tools for Windows
        Windows 10 SDK
[✓] Android Studio (version 2022.2)
[✓] VS Code (version 1.78.2)
[✓] Connected device (3 available)
[✓] HTTP Host Availability
```


Paso 6: Configurar un editor de código

Flutter es compatible con varios editores de código. Se puede elegir el que se prefiera, como **Visual Studio Code**, **Android Studio** o **IntelliJ IDEA**. Instalar el editor de tu elección y asegurarse de tener las extensiones o complementos de Flutter instalados. En este caso se configurará para **Visual Studio Code**:

- Instalar los plugins de Flutter y Dart
 - Abrir VSCode
 - Ir **View > Command Palette**
 - Escribir “install” y seleccionar “**Extensions: Install Extensions**”
 - Escribir luego “flutter” en las extensiones, seleccionar **Flutter** y presionar sobre **Install**. Esto también instalará el plugin de **Dart**.
- Igualmente, en consola, se puede validar la instalación con **Flutter Doctor**
 - Ir **View > Command Palette**
 - Escribir “doctor”, luego seleccionar **Flutter: Run Flutter Doctor**
 - Revisar el output para ver la información.



Otra extensión extra, con snippets para autocompletado más rápido (Ver más detalles en details de la extensión):



Con esto se ha completado la instalación y configuración de Flutter 2.10 en el sistema. Se puede empezar creando un nuevo proyecto Flutter con el comando **flutter create nombre-del-proyecto**. También se puede consultar la documentación oficial de **Flutter** para obtener más información sobre cómo comenzar con el desarrollo de aplicaciones.

Documentación y tutoriales: <https://docs.flutter.dev/reference/tutorials>