



# DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

*Nom de naissance*

▶ Alvarez

*Nom d'usage*

▶ Alvarez

*Prénom*

▶ Axel

*Adresse*

▶ 14 allée des Hirondelles, 42000

Saint-Étienne

## Titre professionnel visé

Développeur Web et Web Mobile (DWWM)

### MODALITÉ D'ACCÈS :

X Parcours de formation

# DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

## Présentation du dossier

Le dossier professionnel (DP) constitue un élément du système de validation du titre professionnel. **Ce titre est délivré par le Ministère chargé de l'emploi.**

Le DP appartient au candidat. Il le conserve, l'actualise durant son parcours et le présente **obligatoirement à chaque session d'examen.**

Pour rédiger le DP, le candidat peut être aidé par un formateur ou par un accompagnateur VAE.

Il est consulté par le jury au moment de la session d'examen.

### Pour prendre sa décision, le jury dispose :

1. des résultats de la mise en situation professionnelle complétés, éventuellement, du questionnaire professionnel ou de l'entretien professionnel ou de l'entretien technique ou du questionnement à partir de productions.
2. du **Dossier Professionnel** (DP) dans lequel le candidat a consigné les preuves de sa pratique professionnelle
3. des résultats des évaluations passées en cours de formation lorsque le candidat évalué est issu d'un parcours de formation
4. de l'entretien final (dans le cadre de la session titre).

*[Arrêté du 22 décembre 2015, relatif aux conditions de délivrance des titres professionnels du ministère chargé de l'Emploi]*

### Ce dossier comporte :

- ▶ pour chaque activité-type du titre visé, un à trois exemples de pratique professionnelle ;
- ▶ un tableau à renseigner si le candidat souhaite porter à la connaissance du jury la détention d'un titre, d'un diplôme, d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou des attestations de formation ;
- ▶ une déclaration sur l'honneur à compléter et à signer ;
- ▶ des documents illustrant la pratique professionnelle du candidat (facultatif)
- ▶ des annexes, si nécessaire.



# DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Pour compléter ce dossier, le candidat dispose d'un site web en accès libre sur le site.



<http://travail-emploi.gouv.fr/titres-professionnels>

## Sommaire

### Exemples de pratique professionnelle

#### Activité-type 1 — Développer la partie front-end d'une application web ou web mobile sécurisée

p.  
.

- ▶ Exemple n°1 — The-Mountain : maquettage et intégration responsive
- ▶ Exemple n°2 — Portfolio professionnel : interface statique avancée et JavaScript
- ▶ Exemple n°3 — WeatherApp : application React consommant une API externe

p. \_\_\_\_\_  
p. \_\_\_\_\_  
p. \_\_\_\_\_

#### Activité-type 2 — Développer la partie back-end d'une application web ou web mobile sécurisée

p.  
.

- ▶ Exemple n°1 — Senior Love : base de données relationnelle
- ▶ Exemple n°2 — Senior Love : composants métier serveur et sécurisation
- ▶ Exemple n°3 — Senior Love : messagerie temps réel et documentation

p. \_\_\_\_\_  
p. \_\_\_\_\_  
p. \_\_\_\_\_



# DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

**Titres, diplômes, CQP, attestations de formation** *(facultatif)*

p. \_\_\_\_\_

**Déclaration sur l'honneur**

p. \_\_\_\_\_

**Documents illustrant la pratique professionnelle** *(facultatif)*

p. \_\_\_\_\_

**Annexes** *(Si le RC le prévoit)*

p. \_\_\_\_\_

## EXEMPLES DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE

### Activité-type 1

Exemple n°1 ►

Développer la partie front-end d'une application web ou web mobile sécurisée

*The-Mountain : maquettage et intégration responsive d'un site vitrine*

# DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

## 1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

J'ai réalisé l'intégralité d'un site vitrine, de la conception graphique jusqu'à la mise en ligne.

Phase de maquettage : j'ai produit quatre maquettes couvrant l'ensemble des contextes d'affichage — une version poste fixe, une version tablette, une version smartphone, et une déclinaison spécifique du menu de navigation déployé. Cette approche m'a permis de définir en amont les points de rupture et le comportement de la navigation avant d'écrire la moindre ligne de code.

Phase d'intégration : j'ai traduit ces maquettes en HTML5 et CSS3 en suivant une démarche mobile-first. J'ai embarqué les polices typographiques directement dans le projet aux formats .woff2, .woff et .ttf plutôt que de dépendre d'un service externe, afin de garantir un rendu identique quel que soit le contexte réseau et de ne pas exposer les visiteurs à un tiers.

Refonte technique : la première version s'appuyait sur le framework Bootstrap. Je l'ai entièrement réécrite en CSS natif pour supprimer cette dépendance, réduire le poids des pages et reprendre la maîtrise complète des styles. Cette suppression est tracée dans l'historique Git du projet.

## 2. Précisez les moyens utilisés :

Langages : HTML5, CSS3

Outils : Visual Studio Code, Git, GitHub

Ressources : quatre maquettes produites en amont, polices auto-hébergées aux formats woff2 / woff / ttf

Dépôt : [github.com/AxelAlvarez115/The-Mountain](https://github.com/AxelAlvarez115/The-Mountain)

## 3. Avec qui avez-vous travaillé ?



# DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

J'ai conçu et développé ce projet seul.

## 4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ► **GARAGE404**

Chantier, atelier, service ► Formation Développeur Web et Web Mobile

Période d'exercice ► **Du** 26/10/2024 **au** 04/11/2024

## 5. Informations complémentaires (*facultatif*)

Les quatre maquettes sont versionnées à la racine du dépôt et peuvent être présentées au jury en regard du rendu final intégré.

## Activité-type 1

Exemple n°2 ►

### Développer la partie front-end d'une application web ou web mobile sécurisée

*Portfolio professionnel : interface statique avancée et interactions JavaScript*

#### 1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

J'ai conçu et développé mon portfolio professionnel, en portant une attention particulière à la maintenabilité des styles et à la richesse des interactions.

Architecture des styles : j'ai structuré la feuille de styles en seize fichiers partiels SCSS orchestrés par un fichier principal — variables, base, composants, en-tête, bannière, projets, à-propos, formation, contact, pied de page, animations et modale. Cette décomposition rend chaque section modifiable isolément.

Système de thèmes : j'ai développé trois habillages visuels interchangeables totalisant près de 2 100 lignes de SCSS. Leur coexistence repose sur une factorisation par variables et mixins : changer de thème ne demande aucune modification du HTML.

Interactions : j'ai écrit dix-sept modules JavaScript en ES6 natif, sans framework, chacun avec une responsabilité unique — internationalisation français/anglais du site entier, carrousel de projets, modale de contact avec validation de formulaire, visualiseur audio exploitant la Web Audio API et un rendu Canvas, navigation surlignant la section courante au défilement, menu burger mobile, curseurs personnalisés et effets de transition.

Chaîne de production : j'ai mis en place une compilation reproductible des sources SCSS vers le CSS de production via un script npm dédié.

#### 2. Précisez les moyens utilisés :





# DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Langages : HTML5, SCSS / Sass 1.77.8, JavaScript ES6 (modules natifs)

API navigateur : Web Audio API, Canvas

Outils : npm, Visual Studio Code, Git, GitHub

Mise en ligne : GitHub Pages

Dépôt : [github.com/AxelAlvarez115/Axel-Alvarez-Portfolio-2026](https://github.com/AxelAlvarez115/Axel-Alvarez-Portfolio-2026)

### 3. Avec qui avez-vous travaillé ?

J'ai conçu et développé ce projet seul, de la conception graphique à la mise en ligne.

### 4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ► GARAGE404

Chantier, atelier, service ► Formation Développeur Web et Web Mobile

Période d'exercice ► Du 21/05/2026 au 05/06/2026

### 5. Informations complémentaires (facultatif)



# DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Le projet compte 31 commits retraçant les étapes successives de conception. Le site est publié et consultable en ligne.

## Activité-type 1

Exemple n°3 ►

### Développer la partie front-end d'une application web ou web mobile sécurisée

*WeatherApp : application React consommant une API météorologique externe*

#### 1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

J'ai développé une application monopage affichant la météo courante et les prévisions sur plusieurs jours.

Découpage en composants : j'ai structuré l'interface en composants React autonomes — un en-tête, un bloc de météo courante et un bloc de prévisions journalières — chacun recevant ses données par propriétés, ce qui les rend réutilisables et testables indépendamment.

Consommation de l'API : j'ai implémenté l'appel asynchrone au service météorologique distant, avec gestion explicite des trois états de la requête — chargement en cours, succès, erreur — afin que l'interface reste lisible et n'affiche jamais un écran vide sans explication.

Gestion de l'état : les données reçues alimentent l'état React, dont la mise à jour déclenche le rendu des seuls composants concernés.

Restitution : j'ai formaté les dates renvoyées par l'API en français lisible à l'aide de la bibliothèque dayjs, et associé à chaque condition météo une icône vectorielle parmi un jeu de dix-huit SVG.

#### 2. Précisez les moyens utilisés :



# DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Bibliothèque : React 19

Outil de build : Vite 7

Bibliothèque tierce : dayjs (formatage des dates)

Qualité de code : ESLint 9 avec les extensions react-hooks et react-refresh

API : service météorologique REST externe

Outils : npm, Git, GitHub

Dépôt : [github.com/AxelAlvarez115/WeatherApp](https://github.com/AxelAlvarez115/WeatherApp)

### 3. Avec qui avez-vous travaillé ?

J'ai réalisé ce projet seul.

### 4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ► GARAGE404

Chantier, atelier, service ► Formation Développeur Web et Web Mobile

Période d'exercice ► Du 11/05/2026 au 11/05/2026

### 5. Informations complémentaires (facultatif)



# DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Un second projet React — une liste de tâches avec composants génériques réutilisables (bouton, carte, champ de saisie) et gestion de l'état en création, lecture, modification et suppression — complète cette pratique et peut être présenté au jury : [github.com/AxelAlvarez115/ToDoList](https://github.com/AxelAlvarez115/ToDoList)

## Activité-type 2

Exemple n°1 ►

### Développer la partie back-end d'une application web ou web mobile sécurisée

*Senior Love : conception et mise en place de la base de données relationnelle*

#### 1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Senior Love est une application web de mise en relation destinée aux seniors, leur permettant de se découvrir, d'échanger et de participer à des événements locaux. J'ai pris en charge la conception et la mise en œuvre de sa base de données.

Modélisation : j'ai conçu un schéma relationnel de dix tables sous PostgreSQL. Les entités principales sont les utilisateurs, les événements, les commentaires, les centres d'intérêt, les affinités de personnalité et les messages.

Relations plusieurs-à-plusieurs : j'ai modélisé les inscriptions aux événements, les centres d'intérêt et les affinités par des tables de jointure à clé primaire composite, ce qui garantit structurellement l'unicité de chaque association.

Relations réflexives : la mise en relation entre membres m'a conduit à modéliser deux tables où un utilisateur référence un autre utilisateur — l'une pour les demandes de contact en attente, l'autre pour les contacts acceptés.

Intégrité des données : j'ai posé des contraintes de clé primaire, de non-nullité et d'unicité sur l'adresse électronique et le numéro de téléphone, ainsi que des clés étrangères avec propagation de la suppression en cascade là où la donnée fille n'a pas de sens sans sa donnée mère, et mise à nul ailleurs. J'ai implémenté une suppression logique des comptes par horodatage, afin de ne pas détruire l'historique des échanges.

Industrialisation : j'ai rédigé le script SQL de création du schéma accompagné d'un jeu de données de test, ainsi qu'un script Node d'initialisation permettant de reconstruire la base en une seule commande.

#### 2. Précisez les moyens utilisés :

# DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

SGBD : PostgreSQL 14+

Langage : SQL (définition et manipulation des données)

ORM : Sequelize 6.36 avec le pilote pg

Environnement : Node.js 18+ (modules ESM)

Outils : Visual Studio Code, psql, Git, GitHub

Dépôt : [github.com/AxelAlvarez115/Senior-Love](https://github.com/AxelAlvarez115/Senior-Love)

### 3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Ce projet a connu deux temps.

La version initiale a été développée en équipe de quatre, sur une durée d'un mois, avec M. Romain R., Mme Cindy L. et M. Michel B. Elle s'est déroulée en trois temps : une semaine de conception (charte graphique, wireframes, modèle de données), deux semaines de développement, puis une semaine de débogage et de finalisation. Je suis intervenu principalement sur le développement back-end.

J'ai ensuite repris seul l'intégralité du projet, du 1er mai au 1er juillet : appropriation complète du code existant, consolidation, reprise de sécurité, puis ajout de la messagerie et des notifications en temps réel. Les travaux décrits dans cet exemple relèvent de cette reprise individuelle.

### 4. Contexte

**Nom de l'entreprise, organisme ou association ▶ GARAGE404**

**Chantier, atelier, service ▶ Formation Développeur Web et Web Mobile**

**Période d'exercice ▶ Du 01/05/2026 au 01/07/2026**

### 5. Informations complémentaires (facultatif)



# DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Le schéma complet figure dans le fichier de création de la base, et le README du dépôt détaille le rôle de chaque table.



## Activité-type 2

Exemple n°2 ►

### Développer la partie back-end d'une application web ou web mobile sécurisée

*Senior Love : développement des composants métier serveur et sécurisation*

#### 1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

J'ai développé la couche serveur de l'application selon une architecture Modèle-Vue-Contrôleur, en plaçant la sécurité au centre de la conception.

Architecture : j'ai réparti la logique métier en huit contrôleurs correspondant chacun à un domaine fonctionnel — authentification, compte, rencontres, événements, commentaires, messagerie, administration et pages générales. L'ensemble des routes est déclaré dans un routeur unique, ce qui donne une vue exhaustive des points d'entrée de l'application.

Accès aux données : j'ai implémenté treize modèles Sequelize et centralisé leurs associations dans un module unique. Le recours à l'ORM assure le paramétrage systématique des requêtes et protège ainsi de l'injection SQL.

Authentification : les mots de passe sont hachés avec bcrypt et jamais stockés en clair. J'ai imposé une politique de complexité exigeant au minimum douze caractères dont une majuscule, une minuscule, un chiffre et un symbole. À la connexion, la requête ne sélectionne explicitement que les colonnes nécessaires, de sorte que l'empreinte du mot de passe ne circule jamais au-delà de la vérification. J'ai par ailleurs veillé à ce que le message d'erreur soit rigoureusement identique selon que l'adresse existe ou non, afin d'empêcher l'énumération des comptes.

Sessions : les sessions sont persistées en base de données plutôt qu'en mémoire du processus, ce qui les rend résistantes à un redémarrage du serveur. Les cookies sont rendus inaccessibles au JavaScript client, restreints aux navigations de même site, et transmis uniquement en HTTPS en production.

Contrôle d'accès : j'ai écrit des intergiciels de garde vérifiant l'authentification et le rôle administrateur, renvoyant un statut HTTP 403 et une page d'erreur dédiée en cas d'accès non autorisé. L'utilisateur non connecté est redirigé vers la page de connexion, puis ramené automatiquement vers la page initialement demandée.

Téléversement de fichiers : les photos de profil et de galerie sont filtrées par type MIME — JPEG, PNG et WebP uniquement —, limitées à cinq méga-octets, et leur nom de fichier est intégralement régénéré côté serveur à partir de l'identifiant de l'utilisateur et d'un horodatage : le nom fourni par le client n'est jamais réutilisé.



# DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Validation : toutes les entrées sont validées côté serveur — format de l'adresse électronique, numéro de téléphone au format français, présence des champs obligatoires — indépendamment des contrôles effectués côté navigateur.

## 2. Précisez les moyens utilisés :

Environnement : Node.js 18+ en modules ESM

Framework : Express 4.18

Moteur de gabarits : EJS

ORM et SGBD : Sequelize 6.36 / PostgreSQL

Sécurité : bcrypt (hachage), validator.js (validation), express-session avec connect-pg-simple (sessions persistées en base), multer (téléversement filtré), dotenv (secrets hors du code source)

Outils : nodemon, npm-run-all, Sass, Git, GitHub

## 3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Ce projet a connu deux temps.

La version initiale a été développée en équipe de quatre, sur une durée d'un mois, avec M. Romain R., Mme Cindy L. et M. Michel B. Elle s'est déroulée en trois temps : une semaine de conception (charte graphique, wireframes, modèle de données), deux semaines de développement, puis une semaine de débogage et de finalisation. Je suis intervenu principalement sur le développement back-end.

J'ai ensuite repris seul l'intégralité du projet, du 1er mai au 1er juillet : appropriation complète du code existant, consolidation, reprise de sécurité, puis ajout de la messagerie et des notifications en temps réel. Les travaux décrits dans cet exemple relèvent de cette reprise individuelle.

## 4. Contexte

**Nom de l'entreprise, organisme ou association** ▶ GARAGE404

**Chantier, atelier, service** ▶ Formation Développeur Web et Web Mobile



# DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Période d'exercice ► Du 01/05/2026 au 01/07/2026

## 5. Informations complémentaires (facultatif)

Les identifiants de connexion à la base et la clé de signature des sessions sont exclus du dépôt par le fichier .gitignore ; un fichier d'exemple documente les variables attendues sans exposer aucune valeur réelle.

## Activité-type 2

Exemple n°3 ▶

### Développer la partie back-end d'une application web ou web mobile sécurisée

*Senior Love : messagerie temps réel sécurisée et documentation technique*

#### 1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

J'ai ajouté à l'application une messagerie instantanée entre membres, ainsi que les notifications associées.

Transport temps réel : j'ai intégré Socket.io au serveur HTTP existant afin de faire cohabiter les requêtes classiques et les connexions persistantes.

Authentification des connexions : plutôt que de faire confiance à un identifiant transmis par le client, j'ai partagé l'intergiciel de session d'Express avec la couche temps réel. Toute connexion ne portant pas de session valide est rejetée dès l'établissement du lien, et l'identité de l'émetteur est ensuite lue exclusivement côté serveur.

Cloisonnement : chaque utilisateur connecté rejoint un salon privé qui lui est propre. Un message n'est diffusé qu'aux deux salons concernés — celui du destinataire et celui de l'émetteur — et ne transite jamais par les autres connexions ouvertes.

Contrôle d'autorisation : avant tout enregistrement, le serveur interroge la base pour vérifier que le destinataire figure bien parmi les contacts acceptés de l'émetteur. Un membre ne peut donc pas écrire à un utilisateur qui ne l'a pas accepté, même en forgeant manuellement la requête. J'ai également écarté les identifiants invalides, l'auto-envoi et les messages vides, et borné la longueur du contenu à deux mille caractères.

Notifications : j'ai ajouté dans l'en-tête du site un compteur de messages non lus et une pastille signalant les demandes de contact en attente, mis à jour en temps réel, ainsi que le masquage du bouton d'ajout entre membres déjà en relation.

Documentation : j'ai rédigé le README technique du projet — pile technologique, prérequis, procédure d'installation, inventaire des variables d'environnement, arborescence commentée, description de chaque table et tableau des routes avec leur niveau d'accès requis.

#### 2. Précisez les moyens utilisés :

# DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Temps réel : Socket.io 4.8

Serveur : Node.js (module http natif) et Express

Persistence : PostgreSQL via Sequelize

Configuration : dotenv, variables d'environnement, fichier .env.example versionné

Outils : nodemon, npm-run-all, Git, GitHub, Markdown

### 3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Ce projet a connu deux temps.

La version initiale a été développée en équipe de quatre, sur une durée d'un mois, avec M. Romain R., Mme Cindy L. et M. Michel B. Elle s'est déroulée en trois temps : une semaine de conception (charte graphique, wireframes, modèle de données), deux semaines de développement, puis une semaine de débogage et de finalisation. Je suis intervenu principalement sur le développement back-end.

J'ai ensuite repris seul l'intégralité du projet, du 1er mai au 1er juillet : appropriation complète du code existant, consolidation, reprise de sécurité, puis ajout de la messagerie et des notifications en temps réel. Les travaux décrits dans cet exemple relèvent de cette reprise individuelle.

### 4. Contexte

**Nom de l'entreprise, organisme ou association ▶ GARAGE404**

**Chantier, atelier, service ▶ Formation Développeur Web et Web Mobile**

**Période d'exercice ▶ Du 01/05/2026 au 01/07/2026**

### 5. Informations complémentaires (facultatif)



# DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

La documentation technique produite couvre l'installation et la configuration de l'application en environnement de développement : prérequis, inventaire des variables d'environnement, initialisation de la base de données et procédure de lancement.

Le déploiement en production n'a pas été réalisé dans le cadre de ce projet. La formalisation de sa procédure — configuration de production, migration de la base, reverse-proxy et chiffrement des échanges — constitue l'étape suivante que j'ai identifiée et que je présente dans les axes d'amélioration.



# DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

## Titres, diplômes, CQP, attestations de formation

*(facultatif)*

| Intitulé | Autorité ou organisme | Date |
|----------|-----------------------|------|
|          |                       |      |
|          |                       |      |
|          |                       |      |
|          |                       |      |
|          |                       |      |
|          |                       |      |
|          |                       |      |
|          |                       |      |
|          |                       |      |
|          |                       |      |



# DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

## Déclaration sur l'honneur

Je soussigné(e) Axel ALVAREZ,

déclare sur l'honneur que les renseignements fournis dans ce dossier sont exacts et que je suis l'auteur(e) des réalisations jointes.

Fait à Saint-Étienne

le 28 juillet 2026

pour faire valoir ce que de droit.

Signature :

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' with a horizontal line extending to the right.





# DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

## Documents illustrant la pratique professionnelle

(facultatif)

| Intitulé                                           |
|----------------------------------------------------|
| TP Daily Burger — no code / low code               |
| TP Compare Operator — programmation orientée objet |
| TP Coffee — design UI / UX                         |
| TP Tower Defence — jeu vidéo / conception 3D       |
|                                                    |
|                                                    |
|                                                    |
|                                                    |
|                                                    |
|                                                    |



# DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

## ANNEXES

*(Si le RC le prévoit)*