

VGAccess: ontologia per la rappresentazione dell'accessibilit  nei videogiochi

IRI:

<http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess>

Data :

24/05/2026

Autori :

Alex Agliuzza

Altre visualizzazioni :

[Sorgente dell'ontologia](#) - [WebVowl](#)

Sommario

Ontologia sviluppata come progetto di modellazione concettuale per il Web Semantico.

Indice

1. [Introduzione](#)
2. [Classi](#)
3. [Object Property](#)
4. [Data Property](#)
5. [Individui](#)
6. [Annotation Property](#)
7. [Dichiarazioni di Namespace](#)

Introduzione

Ontologia per descrivere videogiochi in relazione alle funzionalit  di accessibilit  offerte, alle esigenze dei giocatori e ai profili utente supportati.

Classi

[Alto contrasto](#) [Assist mode](#) [ConcettoDiClassificazione](#) [Controlli semplificati](#)
[Difficolt  personalizzabile](#) [Esigenza cognitiva](#) [Esigenza di accessibilit ](#) [Esigenza motoria](#)
[Esigenza uditiva](#) [Esigenza visiva](#) [Funzionalit  cognitiva](#) [Funzionalit  di accessibilit ](#)
[Funzionalit  motoria](#) [Funzionalit  uditiva](#) [Funzionalit  visiva](#) [Indicatori visivi audio](#)
[Ingrandimento testo](#) [Livello di accessibilit ](#) [Modalit  per daltonismo](#) [Piattaforma](#) [Profilo giocatore](#)
[Publisher](#) [Riduzione degli stimoli](#) [Rimappatura dei comandi](#) [Sottotitoli](#) [Sottotitoli avanzati](#)
[Sviluppatore](#) [Tutorial guidato](#) [Videogioco](#) [Videogioco accessibile](#)
[Videogioco accessibile per utenti con esigenze cognitive](#)
[Videogioco accessibile per utenti con esigenze motorie](#)
[Videogioco accessibile per utenti con esigenze uditive](#)
[Videogioco accessibile per utenti con esigenze visive](#) [Videogioco altamente accessibile](#)

[Alto contrasto](#)^c

[torna all'indice](#) oppure [indice delle Classi](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#AltoContrasto>

Funzionalità che aumenta il contrasto visivo tra elementi di gioco, interfaccia e sfondo.

ha come super-classi

[Funzionalità visiva](#)^c

ha come membri

[Modalità alto contrasto di The Last of Us Part II](#)ⁿⁱ

Assist mode^c

torna all' [indice](#) oppure [indice delle Classi](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#AssistMode>

Modalità di assistenza che modifica alcune regole o parametri di gioco per ridurre barriere di interazione.

ha come super-classi

[Funzionalità motoria](#)^c

ha come membri

[Assist mode di Celeste](#)ⁿⁱ, [Assist mode di The Last of Us Part II](#)ⁿⁱ

ConcettoDiClassificazione^c

torna all' [indice](#) oppure [indice delle Classi](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#ConcettoDiClassificazione>

Concetto utilizzato per classificare videogiochi, funzionalità o profili rispetto al dominio dell'accessibilità.

ha come sotto-classi

[Esigenza di accessibilità](#)^c, [Funzionalità di accessibilità](#)^c, [Livello di accessibilità](#)^c

è nel dominio di

[classifica](#)^{op}

è nel codominio di

[eClassificatoDa](#)^{op}

Controlli semplificati^c

torna all' [indice](#) oppure [indice delle Classi](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#ControlliSemplificati>

Funzionalità che riduce la complessità o la precisione richiesta per l'interazione motoria.

ha come super-classi

[Funzionalità motoria](#)^c

ha come membri

[Controlli semplificati di Celeste](#)ⁿⁱ

Difficoltà personalizzabile^c

torna all' [indice](#) oppure [indice delle Classi](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#DifficoltàPersonalizzabile>

Funzionalità che consente di modificare parametri della difficoltà per adattare l'esperienza alle esigenze del giocatore.

ha come super-classi

[Funzionalità cognitiva](#)^c

ha come membri

[Difficoltà personalizzabile di Celeste](#)ⁿⁱ

Esigenza cognitiva^c
[torna all' **indice**](#) oppure [indice delle Classi](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#EsigenzaCognitiva>

Esigenza legata alla comprensione, alla memoria, all'attenzione o alla gestione della complessit .

ha come super-classi

[Esigenza di accessibilit ^c](#)

ha come membri

[Gestione del carico cognitivoⁿⁱ](#)

Esigenza di accessibilit ^c
[torna all' **indice**](#) oppure [indice delle Classi](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#EsigenzaAccessibilit >

Necessit  o requisito del giocatore a cui una funzionalit  di accessibilit  pu  rispondere.

ha come super-classi

[ConcettoDiClassificazione^c](#)

ha come sotto-classi

[Esigenza cognitiva^c](#), [Esigenza motoria^c](#), [Esigenza uditiva^c](#), [Esigenza visiva^c](#)

  nel codominio di

[ha esigenza di accessibilit ^{op}](#), [supporta esigenza^{op}](#), [supporta esigenza del giocatore^{op}](#)

Esigenza motoria^c
[torna all' **indice**](#) oppure [indice delle Classi](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#EsigenzaMotoria>

Esigenza legata all'interazione fisica con controlli, periferiche o azioni di gioco.

ha come super-classi

[Esigenza di accessibilit ^c](#)

ha come membri

[Riduzione delle barriere motorieⁿⁱ](#)

Esigenza uditiva^c
[torna all' **indice**](#) oppure [indice delle Classi](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#EsigenzaUditiva>

Esigenza legata alla fruizione di suoni, dialoghi e feedback audio.

ha come super-classi

[Esigenza di accessibilit ^c](#)

ha come membri

[Comprensione dei dialoghi senza audioⁿⁱ](#)

Esigenza visiva^c
[torna all' **indice**](#) oppure [indice delle Classi](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#EsigenzaVisiva>

Esigenza legata alla percezione visiva dei contenuti di gioco.

ha come super-classi

[Esigenza di accessibilit ^c](#)

ha come membri

[Percezione degli elementi visiviⁿⁱ](#)

Funzionalita cognitiva^C
[torna all' **indice**](#) oppure [indice delle Classi](#)
IRI: <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#FunzionalitaCognitiva>

Funzionalita di accessibilit  relativa alla comprensione, all'orientamento e alla gestione del carico cognitivo.

ha come super-classi
[Funzionalita di accessibilit ^C](#)
ha come sotto-classi
[Difficolt  personalizzabile^C](#), [Riduzione degli stimoli^C](#), [Tutorial guidato^C](#)
Funzionalita di accessibilit ^C
[torna all' **indice**](#) oppure [indice delle Classi](#)
IRI: <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#FunzionalitaAccessibilit >

Caratteristica o opzione progettata per ridurre barriere di accesso e migliorare la fruizione del videogioco.

ha come super-classi
[ConcettoDiClassificazione^C](#)
ha come sotto-classi
[Funzionalita cognitiva^C](#), [Funzionalita motoria^C](#), [Funzionalita uditiva^C](#), [Funzionalita visiva^C](#)
  nel dominio di
[e funzionalita di^{OP}](#), [piu specifico di^{OP}](#), [supporta esigenza^{OP}](#)
  nel codominio di
[ha funzionalita di accessibilit ^{OP}](#), [piu specifico di^{OP}](#)
Funzionalita motoria^C
[torna all' **indice**](#) oppure [indice delle Classi](#)
IRI: <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#FunzionalitaMotoria>

Funzionalita di accessibilit  relativa all'interazione fisica con il sistema di gioco.

ha come super-classi
[Funzionalita di accessibilit ^C](#)
ha come sotto-classi
[Assist mode^C](#), [Controlli semplificati^C](#), [Rimappatura dei comandi^C](#)
Funzionalita uditiva^C
[torna all' **indice**](#) oppure [indice delle Classi](#)
IRI: <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#FunzionalitaUditiva>

Funzionalita di accessibilit  relativa alla fruizione dei contenuti sonori o dialogici.

ha come super-classi
[Funzionalita di accessibilit ^C](#)
ha come sotto-classi
[Indicatori visivi audio^C](#), [Sottotitoli^C](#)
Funzionalita visiva^C
[torna all' **indice**](#) oppure [indice delle Classi](#)
IRI: <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#FunzionalitaVisiva>

Funzionalita di accessibilit  relativa alla percezione visiva dei contenuti.

ha come super-classi

[Funzionalità di accessibilità](#)^C

ha come sotto-classi

[Alto contrasto](#)^C, [Ingrandimento testo](#)^C, [Modalità per daltonismo](#)^C

Indicatori visivi audio^C

torna all' [indice](#) oppure [indice delle Classi](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#IndicatoriVisiviAudio>

Funzionalità che rappresenta eventi sonori tramite segnali visivi.

ha come super-classi

[Funzionalità uditiva](#)^C

Ingrandimento testo^C

torna all' [indice](#) oppure [indice delle Classi](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#IngrandimentoTesto>

Funzionalità che permette di aumentare la dimensione del testo visualizzato.

ha come super-classi

[Funzionalità visiva](#)^C

Livello di accessibilità^C

torna all' [indice](#) oppure [indice delle Classi](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#LivelloAccessibilita>

Classe enumerata che rappresenta tre livelli sintetici di accessibilità.

è equivalente a

{ [Accessibilità base](#), [Accessibilità elevata](#), [Accessibilità media](#) }

ha come super-classi

[ConcettoDiClassificazione](#)^C

è nel codominio di

[ha livello di accessibilità](#)^{OP}

ha come membri

[Accessibilità base](#)ⁿⁱ, [Accessibilità elevata](#)ⁿⁱ, [Accessibilità media](#)ⁿⁱ

Modalità per daltonismo^C

torna all' [indice](#) oppure [indice delle Classi](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#ModalitaDaltonismo>

Funzionalità che modifica colori o contrasti per supportare giocatori con difficoltà nella distinzione cromatica.

ha come super-classi

[Funzionalità visiva](#)^C

Piattaforma^C

torna all' [indice](#) oppure [indice delle Classi](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#Piattaforma>

Sistema hardware o software su cui un videogioco è disponibile.

è nel codominio di

[disponibile su](#)^{OP}

ha come membri

[Nintendo Switchⁿⁱ](#), [PlayStation 4ⁿⁱ](#)

Profilo giocatore^c

torna all' [indice](#) oppure [indice delle Classi](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#ProfiloGiocatore>

Rappresentazione astratta di un giocatore o gruppo di giocatori con specifiche esigenze di accessibilità.

è nel dominio di

[ha esigenza di accessibilità^{op}](#)

è nel codominio di

[adatto a profilo^{op}](#)

ha come membri

[Profilo giocatore con esigenze motorieⁿⁱ](#), [Profilo giocatore con esigenze uditiveⁿⁱ](#)

Publisher^c

torna all' [indice](#) oppure [indice delle Classi](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#Publisher>

Soggetto o organizzazione responsabile della pubblicazione o distribuzione commerciale di un videogioco.

è nel codominio di

[pubblicato da^{op}](#)

ha come membri

[Extremely OK Gamesⁿⁱ](#), [Sony Interactive Entertainmentⁿⁱ](#)

Riduzione degli stimoli^c

torna all' [indice](#) oppure [indice delle Classi](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#RiduzioneStimoli>

Funzionalità che limita elementi visivi, sonori o interattivi potenzialmente sovraccaricanti.

ha come super-classi

[Funzionalità cognitiva^c](#)

Rimappatura dei comandi^c

torna all' [indice](#) oppure [indice delle Classi](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#RimappaturaComandi>

Funzionalità che consente di modificare l'associazione tra azioni di gioco e dispositivi o pulsanti di input.

ha come super-classi

[Funzionalità motoria^c](#)

ha come membri

[Rimappatura comandi di The Last of Us Part IIⁿⁱ](#)

Sottotitoli^c

torna all' [indice](#) oppure [indice delle Classi](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#Sottotitoli>

Funzionalità che rende disponibili in forma testuale dialoghi o informazioni sonore.

ha come super-classi

[Funzionalità uditiva^c](#)

ha come sotto-classi

[Sottotitoli avanzati](#)^c**ha come membri**[Categoria sottotitoli](#)ⁿⁱ[Sottotitoli avanzati](#)^c[torna all' \[indice\]\(#\) oppure \[indice delle Classi\]\(#\)](#)IRI: <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#SottotitoliAvanzati>

Sottotitoli arricchiti con informazioni aggiuntive, personalizzazione o indicazione dei parlanti.

ha come super-classi[Sottotitoli](#)^c**ha come membri**[Categoria sottotitoli avanzati](#)ⁿⁱ, [Sottotitoli avanzati di The Last of Us Part II](#)ⁿⁱ[Sviluppatore](#)^c[torna all' \[indice\]\(#\) oppure \[indice delle Classi\]\(#\)](#)IRI: <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#Sviluppatore>

Soggetto o organizzazione responsabile dello sviluppo di un videogioco.

  nel codominio di[sviluppato da](#)^{op}**ha come membri**[Extremely OK Games](#)ⁿⁱ, [Naughty Dog](#)ⁿⁱ[Tutorial guidato](#)^c[torna all' \[indice\]\(#\) oppure \[indice delle Classi\]\(#\)](#)IRI: <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#TutorialGuidato>

Funzionalit  che accompagna il giocatore nell'apprendimento di comandi, regole o obiettivi.

ha come super-classi[Funzionalit  cognitiva](#)^c[Videogioco](#)^c[torna all' \[indice\]\(#\) oppure \[indice delle Classi\]\(#\)](#)IRI: <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#Videogioco>

Opera videoludica descritta dal punto di vista delle sue funzionalit  di accessibilit  e delle informazioni descrittive principali.

ha come sotto-classi[Videogioco accessibile](#)^c**  nel dominio di**[adatto a profilo](#)^{op}, [disponibile su](#)^{op}, [eClassificatoDa](#)^{op}, [ha anno di pubblicazione](#)^{dp}, [ha descrizione breve](#)^{op}, [ha funzionalit  di accessibilit ](#)^{op}, [ha livello di accessibilit ](#)^{op}, [ha punteggio di accessibilit ](#)^{dp}, [ha titolo principale](#)^{dp}, [pubblicato da](#)^{op}, [supporta esigenza del giocatore](#)^{op}, [sviluppato da](#)^{op}**  nel codominio di**[classifica](#)^{op}, [e funzionalit  di](#)^{op}**ha come membri**[Celeste](#)ⁿⁱ, [The Last of Us Part II](#)ⁿⁱ[Videogioco accessibile](#)^c[torna all' \[indice\]\(#\) oppure \[indice delle Classi\]\(#\)](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#VideogiocoAccessibile>

Videogioco che possiede almeno una funzionalit  di accessibilit .

  equivalente a

[Videogioco^C](#) and (ha funzionalit  di accessibilit ^{OP} some [Funzionalit  di accessibilit ^C](#))

ha come super-classi

[Videogioco^C](#)

Videogioco accessibile per utenti con esigenze cognitive^C

torna all' [indice](#) oppure [indice delle Classi](#)

IRI:

<http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#VideogiocoAccessibilePerUtentiCognitivi>

Videogioco che offre almeno una funzionalit  utile a esigenze di accessibilit  cognitiva.

  equivalente a

[Videogioco^C](#) and (ha funzionalit  di accessibilit ^{OP} some [Funzionalit  cognitiva^C](#))

Videogioco accessibile per utenti con esigenze motorie^C

torna all' [indice](#) oppure [indice delle Classi](#)

IRI:

<http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#VideogiocoAccessibilePerUtentiMotori>

Videogioco che offre almeno una funzionalit  utile a esigenze di accessibilit  motoria.

  equivalente a

[Videogioco^C](#) and (ha funzionalit  di accessibilit ^{OP} some [Funzionalit  motoria^C](#))

Videogioco accessibile per utenti con esigenze uditive^C

torna all' [indice](#) oppure [indice delle Classi](#)

IRI:

<http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#VideogiocoAccessibilePerUtentiUditivi>

Videogioco che offre almeno una funzionalit  utile a esigenze di accessibilit  uditiva.

  equivalente a

[Videogioco^C](#) and (ha funzionalit  di accessibilit ^{OP} some [Funzionalit  uditiva^C](#))

Videogioco accessibile per utenti con esigenze visive^C

torna all' [indice](#) oppure [indice delle Classi](#)

IRI:

<http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#VideogiocoAccessibilePerUtentiVisivi>

Videogioco che offre almeno una funzionalit  utile a esigenze di accessibilit  visiva.

  equivalente a

[Videogioco^C](#) and (ha funzionalit  di accessibilit ^{OP} some [Funzionalit  visiva^C](#))

Videogioco altamente accessibile^C

torna all' [indice](#) oppure [indice delle Classi](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#VideogiocoAltamenteAccessibile>

Videogioco che possiede almeno quattro funzionalit  di accessibilit .

  equivalente a

[Videogioco^C](#) and (ha funzionalit  di accessibilit ^{OP} min 4 [Funzionalit  di accessibilit ^C](#))

Object Property

[adatto a profilo](#) [classifica](#) [disponibile su](#) [e funzionalit  di](#) [eClassificatoDa](#) [ha descrizione breve](#)
[ha esigenza di accessibilit ](#) [ha funzionalit  di accessibilit ](#) [ha livello di accessibilit ](#) [piu specifico di](#)
[pubblicato da](#) [supporta esigenza](#) [supporta esigenza del giocatore](#) [sviluppato da](#)

adatto a profilo^{OP}

torna all' [indice](#) oppure [indice delle Object Property](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#adattoAProfilo>

Collega un videogiochi a un profilo giocatore per cui il gioco puo essere considerato adatto.

ha come dominio

[Videogioco](#)^C

ha come codominio

[Profilo giocatore](#)^C

classifica^{OP}

torna all' [indice](#) oppure [indice delle Object Property](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#classifica>

ha come dominio

[ConcettoDiClassificazione](#)^C

ha come codominio

[Videogioco](#)^C

  l'inversa di

[eClassificatoDa](#)^{OP}

disponibile su^{OP}

torna all' [indice](#) oppure [indice delle Object Property](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#disponibileSu>

Collega un videogiochi alla piattaforma su cui   disponibile.

ha come dominio

[Videogioco](#)^C

ha come codominio

[Piattaforma](#)^C

e funzionalit  di^{OP}

torna all' [indice](#) oppure [indice delle Object Property](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#eFunzionalitaDi>

Collega una funzionalit  di accessibilit  al videogiochi in cui   presente.

ha come dominio

[Funzionalit  di accessibilit ](#)^C

ha come codominio

[Videogioco](#)^C

  l'inversa di

[ha funzionalit  di accessibilit ](#)^{OP}

eClassificatoDa^{OP}

torna all' [indice](#) oppure [indice delle Object Property](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#eClassificatoDa>

ha come sotto-proprietà

[ha funzionalità di accessibilità](#)^{op}, [ha livello di accessibilità](#)^{op}, [supporta esigenza del giocatore](#)^{op}

ha come dominio

[Videogioco](#)^c

ha come codominio

[ConcettoDiClassificazione](#)^c

è l'inversa di

[classifica](#)^{op}

ha descrizione breve^{op}

torna all' [indice](#) oppure [indice delle Object Property](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#haDescrizioneBreve>

ha come dominio

[Videogioco](#)^c

ha come codominio

[lang string](#)^c

è definita anche come

data property

ha esigenza di accessibilità^{op}

torna all' [indice](#) oppure [indice delle Object Property](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#haEsigenzaAccessibilita>

Collega un profilo giocatore a una sua esigenza di accessibilità.

ha come dominio

[Profilo giocatore](#)^c

ha come codominio

[Esigenza di accessibilità](#)^c

ha funzionalità di accessibilità^{op}

torna all' [indice](#) oppure [indice delle Object Property](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#haFunzionalitaAccessibilita>

Collega un videogioco a una funzionalità di accessibilità presente nel gioco.

ha come super-proprietà

[eClassificatoDa](#)^{op}

ha come dominio

[Videogioco](#)^c

ha come codominio

[Funzionalità di accessibilità](#)^c

è l'inversa di

[e funzionalità di](#)^{op}

ha livello di accessibilità^{op}

torna all' [indice](#) oppure [indice delle Object Property](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#haLivelloAccessibilita>

Collega un videogioco a un unico livello sintetico di accessibilità.

è di tipo : funzionale

ha come super-proprietà

[eClassificatoDa^{op}](#)

ha come dominio

[Videogioco^c](#)

ha come codominio

[Livello di accessibilità^c](#)

più specifico di^{op}

torna all' [indice](#) oppure [indice delle Object Property](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#piuSpecificoDi>

Relazione transitiva usata per rappresentare gerarchie concettuali tra funzionalità o bisogni.

è di tipo : transitiva

ha come dominio

[Funzionalità di accessibilità^c](#)

ha come codominio

[Funzionalità di accessibilità^c](#)

pubblicato da^{op}

torna all' [indice](#) oppure [indice delle Object Property](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#pubblicatoDa>

Collega un videogioco al suo publisher.

ha come dominio

[Videogioco^c](#)

ha come codominio

[Publisher^c](#)

supporta esigenza^{op}

torna all' [indice](#) oppure [indice delle Object Property](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#supportaEsigenza>

Collega una funzionalità di accessibilità all'esigenza del giocatore che essa supporta.

ha come dominio

[Funzionalità di accessibilità^c](#)

ha come codominio

[Esigenza di accessibilità^c](#)

supporta esigenza del giocatore^{op}

torna all' [indice](#) oppure [indice delle Object Property](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#supportaEsigenzaGiocatore>

Collega un videogioco a un'esigenza del giocatore inferita tramite le sue funzionalità di accessibilità.

ha come super-proprietà

[eClassificatoDa^{op}](#)

ha come dominio

[Videogioco^c](#)

ha come codominio

[Esigenza di accessibilità](#)^C

ha come catene di sotto-proprietà

[ha funzionalità di accessibilità](#)^{OP} o [supporta esigenza](#)^{OP}

sviluppato da^{OP}

torna all' [indice](#) oppure [indice delle Object Property](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#sviluppatoDa>

Collega un videogioco al suo sviluppatore.

ha come dominio

[Videogioco](#)^C

ha come codominio

[Sviluppatore](#)^C

Data Property

[ha anno di pubblicazione](#) [ha punteggio di accessibilità](#) [ha titolo principale](#)

ha anno di pubblicazione^{DP}

torna all' [indice](#) oppure [indice delle Data Property](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#haAnnoPubblicazione>

Anno di pubblicazione del videogioco.

ha come dominio

[Videogioco](#)^C

ha come codominio

g year

ha punteggio di accessibilità^{DP}

torna all' [indice](#) oppure [indice delle Data Property](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#haPunteggioAccessibilita>

Valore numerico sintetico usato per indicare il livello di accessibilità del videogioco.

ha come dominio

[Videogioco](#)^C

ha come codominio

integer

ha titolo principale^{DP}

torna all' [indice](#) oppure [indice delle Data Property](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#haTitoloPrincipale>

Titolo principale del videogioco, espresso come stringa.

è di tipo : funzionale

ha come dominio

[Videogioco](#)^C

ha come codominio

string

Individui

[Accessibilit  base](#)
[Accessibilit  elevata](#)
[Accessibilit  media](#)
[Assist mode di Celeste](#)
[Assist mode di The Last of Us Part II](#)
[Categoria funzionalit  uditiva](#)
[Categoria sottotitoli](#)
[Categoria sottotitoli avanzati](#)
[Celeste](#)
[Comprensione dei dialoghi senza audio](#)
[Controlli semplificati di Celeste](#)
[Difficolt  personalizzabile di Celeste](#)
[Extremely OK Games](#)
[Gestione del carico cognitivo](#)
[Modalit  alto contrasto di The Last of Us Part II](#)
[Naughty Dog](#)
[Nintendo Switch](#)
[Percezione degli elementi visivi](#)
[PlayStation 4](#)
[Profilo giocatore con esigenze motorie](#)
[Profilo giocatore con esigenze uditive](#)
[Riduzione delle barriere motorie](#)
[Rimappatura comandi di The Last of Us Part II](#)
[Sony Interactive Entertainment](#)
[Sottotitoli avanzati di The Last of Us Part II](#)
[The Last of Us Part II](#)

Accessibilit  baseⁿⁱ

torna all' [indice](#) oppure [indice degli Individui](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#Accessibilit Base>

Livello sintetico che indica la presenza di un insieme limitato di funzionalit  di accessibilit .

appartiene a

[Livello di accessibilit ](#)^c

Accessibilit  elevataⁿⁱ

torna all' [indice](#) oppure [indice degli Individui](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#Accessibilit Elevata>

Livello sintetico che indica la presenza di un insieme ampio di funzionalit  di accessibilit .

appartiene a

[Livello di accessibilit ](#)^c

Accessibilit  mediaⁿⁱ

torna all' [indice](#) oppure [indice degli Individui](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#Accessibilit Media>

Livello sintetico che indica la presenza di un insieme intermedio di funzionalit  di accessibilit .

appartiene a

[Livello di accessibilit ](#)^c

Assist mode di Celesteⁿⁱ

torna all' [indice](#) oppure [indice degli Individui](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#AssistModeCeleste>

Istanza di modalit  assistita presente nell'esempio Celeste.

appartiene a

[Assist mode](#)^c

ha come fatti

[e funzionalit  di](#)^{op} [Celeste](#)

[supporta esigenza](#)^{op} [Gestione del carico cognitivo](#)

[supporta esigenza](#)^{op} [Riduzione delle barriere motorie](#)

Assist mode di The Last of Us Part IIⁿⁱ

torna all' [indice](#) oppure [indice degli Individui](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#AssistModeTLOU2>

Istanza di modalit  assistita presente nell'esempio The Last of Us Part II.

appartiene a

[Assist mode](#)^c

ha come fatti

[e funzionalit  di](#)^{op} [The Last of Us Part II](#)

[supporta esigenza](#)^{op} [Riduzione delle barriere motorie](#)

Categoria funzionalit  uditivaⁿⁱ

torna all' [indice](#) oppure [indice degli Individui](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#FunzionalitaUditivaCategoria>

Individuo usato come nodo generale nella relazione transitiva piuSpecificoDi.

Categoria sottotitoliⁿⁱ

torna all' [indice](#) oppure [indice degli Individui](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#SottotitoliCategoria>

Individuo usato per mostrare la relazione transitiva piuSpecificoDi nella gerarchia delle funzionalit .

appartiene a

[Sottotitoli](#)^c

ha come fatti

[piu specifico di](#)^{op} [Categoria funzionalit  uditiva](#)

Categoria sottotitoli avanzatiⁿⁱ

torna all' [indice](#) oppure [indice degli Individui](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#SottotitoliAvanzatiCategoria>

Individuo usato per mostrare la relazione transitiva piuSpecificoDi nella gerarchia delle funzionalit .

appartiene a

[Sottotitoli avanzati](#)^c

ha come fatti

[piu specifico di](#)^{op} [Categoria funzionalit  uditiva](#)

[piu specifico di](#)^{op} [Categoria sottotitoli](#)

Celesteⁿⁱ

torna all' [indice](#) oppure [indice degli Individui](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#Celeste>

Esempio completo di videogioco con funzionalit  di accessibilit  motoria e cognitiva.

appartiene a

[Videogioco](#)^c

ha come fatti

[disponibile su](#)^{op} [Nintendo Switch](#)

[ha anno di pubblicazione](#)^{dp} ["2018"^^g year](#)

[ha descrizione breve](#)^{op} ["Videogioco usato come esempio per rappresentare funzionalit  di assistenza, personalizzazione della difficolt  e semplificazione dei controlli."@it](#)

[ha funzionalit  di accessibilit ](#)^{op} [Assist mode di Celeste](#)

[ha funzionalit  di accessibilit ](#)^{op} [Controlli semplificati di Celeste](#)

[ha funzionalit  di accessibilit ](#)^{op} [Difficolt  personalizzabile di Celeste](#)

[ha livello di accessibilit ](#)^{op} [Accessibilit  media](#)

[ha punteggio di accessibilit ](#)^{dp} ["4"^^integer](#)

[ha titolo principale^{dp} "Celeste"](#)
[pubblicato da^{op} Extremely OK Games](#)
[supporta esigenza del giocatore^{op} Gestione del carico cognitivo](#)
[supporta esigenza del giocatore^{op} Riduzione delle barriere motorie](#)
[sviluppato da^{op} Extremely OK Games](#)

Comprensione dei dialoghi senza audioⁿⁱ

torna all' [indice](#) oppure [indice degli Individui](#)

IRI:

<http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#ComprensioneDialoghiSenzaAudio>

Esigenza di comprendere dialoghi e informazioni sonore anche senza percepire l'audio.

appartiene a

[Esigenza uditiva^c](#)

Controlli semplificati di Celesteⁿⁱ

torna all' [indice](#) oppure [indice degli Individui](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#ControlliSemplificatiCeleste>

Istanza di controlli semplificati presente nell'esempio Celeste.

appartiene a

[Controlli semplificati^c](#)

ha come fatti

[e funzionalita di^{op} Celeste](#)

[supporta esigenza^{op} Riduzione delle barriere motorie](#)

Difficoltà personalizzabile di Celesteⁿⁱ

torna all' [indice](#) oppure [indice degli Individui](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#DifficoltaPersonalizzabileCeleste>

Istanza di difficoltà personalizzabile presente nell'esempio Celeste.

appartiene a

[Difficoltà personalizzabile^c](#)

ha come fatti

[e funzionalita di^{op} Celeste](#)

[supporta esigenza^{op} Gestione del carico cognitivo](#)

Extremely OK Gamesⁿⁱ

torna all' [indice](#) oppure [indice degli Individui](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#ExtremelyOKGames>

Studio e publisher associato all'esempio Celeste.

appartiene a

[Publisher^c](#)

[Sviluppatore^c](#)

Gestione del carico cognitivoⁿⁱ

torna all' [indice](#) oppure [indice degli Individui](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#GestioneCaricoCognitivo>

Esigenza di contenere complessità, pressione o sovraccarico informativo durante il gioco.

appartiene a

[Esigenza cognitiva](#)^c

Modalit  alto contrasto di The Last of Us Part IIⁿⁱ

torna all' [indice](#) oppure [indice degli Individui](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#AltoContrastoTLOU2>

Istanza di funzionalit  di alto contrasto presente nell'esempio The Last of Us Part II.

appartiene a

[Alto contrasto](#)^c

ha come fatti

[e funzionalit  di](#)^{op} [The Last of Us Part II](#)

[supporta esigenza](#)^{op} [Percezione degli elementi visivi](#)

Naughty Dogⁿⁱ

torna all' [indice](#) oppure [indice degli Individui](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#NaughtyDog>

Studio di sviluppo videoludico associato all'esempio The Last of Us Part II.

appartiene a

[Sviluppatore](#)^c

Nintendo Switchⁿⁱ

torna all' [indice](#) oppure [indice degli Individui](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#NintendoSwitch>

Piattaforma videoludica Nintendo Switch.

appartiene a

[Piattaforma](#)^c

Percezione degli elementi visiviⁿⁱ

torna all' [indice](#) oppure [indice degli Individui](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#PercezioneElementiVisivi>

Esigenza di distinguere chiaramente elementi visivi, interfacce o oggetti di gioco.

appartiene a

[Esigenza visiva](#)^c

PlayStation 4ⁿⁱ

torna all' [indice](#) oppure [indice degli Individui](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#PlayStation4>

Piattaforma videoludica Sony PlayStation 4.

appartiene a

[Piattaforma](#)^c

Profilo giocatore con esigenze motorieⁿⁱ

torna all' [indice](#) oppure [indice degli Individui](#)

IRI:

<http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#ProfiloGiocatoreConEsigenzeMotorie>

Profilo astratto di giocatore che necessita di supporto nell'interazione fisica con il videogioco.

appartiene a

[Profilo giocatore^c](#)

ha come fatti

[ha esigenza di accessibilit ^{op}](#) [Riduzione delle barriere motorie](#)

Profilo giocatore con esigenze uditiveⁿⁱ

torna all' [indice](#) oppure [indice degli Individui](#)

IRI:

<http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#ProfiloGiocatoreConEsigenzeUditive>

Profilo astratto di giocatore che necessita di supporto nella comprensione di dialoghi e informazioni sonore.

appartiene a

[Profilo giocatore^c](#)

ha come fatti

[ha esigenza di accessibilit ^{op}](#) [Comprensione dei dialoghi senza audio](#)

Riduzione delle barriere motorieⁿⁱ

torna all' [indice](#) oppure [indice degli Individui](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#RiduzioneBarriereMotorie>

Esigenza di ridurre la complessit , la rapidit  o la precisione richiesta dall'interazione fisica.

appartiene a

[Esigenza motoria^c](#)

Rimappatura comandi di The Last of Us Part IIⁿⁱ

torna all' [indice](#) oppure [indice degli Individui](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#RimappaturaComandiTLOU2>

Istanza di funzionalit  di rimappatura dei comandi presente nell'esempio The Last of Us Part II.

appartiene a

[Rimappatura dei comandi^c](#)

ha come fatti

[e funzionalit  di^{op}](#) [The Last of Us Part II](#)

[supporta esigenza^{op}](#) [Riduzione delle barriere motorie](#)

Sony Interactive Entertainmentⁿⁱ

torna all' [indice](#) oppure [indice degli Individui](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#SonyInteractiveEntertainment>

Publisher associato all'esempio The Last of Us Part II.

appartiene a

[Publisher^c](#)

Sottotitoli avanzati di The Last of Us Part IIⁿⁱ

torna all' [indice](#) oppure [indice degli Individui](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#SottotitoliAvanzatiTLOU2>

Istanza di funzionalit  di sottotitoli avanzati presente nell'esempio The Last of Us Part II.

appartiene a

[Sottotitoli avanzati^c](#)

ha come fatti

[e funzionalit  di^{op} The Last of Us Part II](#)
[piu specifico di^{op} Categoria funzionalit  uditiva](#)
[piu specifico di^{op} Categoria sottotitoli avanzati](#)
[piu specifico di^{op} Categoria sottotitoli](#)
[supporta esigenza^{op} Comprensione dei dialoghi senza audio](#)

The Last of Us Part IIⁿⁱ
[torna all' \[indice\]\(#\) oppure \[indice degli Individui\]\(#\)](#)

IRI: <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#TheLastOfUsPartII>

Esempio completo di videogiochi con piu funzionalit  di accessibilit  visiva, uditiva e motoria.

appartiene a

[Videogioco^c](#)

ha come fatti

[disponibile su^{op} PlayStation 4](#)
[ha anno di pubblicazione^{dp} "2020"^^g year](#)
[ha descrizione breve^{op} "Videogioco usato come esempio per rappresentare un insieme ampio di funzionalit  di accessibilit ."@it](#)
[ha funzionalit  di accessibilit ^{op} Modalit  alto contrasto di The Last of Us Part II](#)
[ha funzionalit  di accessibilit ^{op} Assist mode di The Last of Us Part II](#)
[ha funzionalit  di accessibilit ^{op} Rimappatura comandi di The Last of Us Part II](#)
[ha funzionalit  di accessibilit ^{op} Sottotitoli avanzati di The Last of Us Part II](#)
[ha livello di accessibilit ^{op} Accessibilit  elevata](#)
[ha punteggio di accessibilit ^{dp} "5"^^integer](#)
[ha titolo principale^{dp} "The Last of Us Part II"](#)
[pubblicato da^{op} Sony Interactive Entertainment](#)
[supporta esigenza del giocatore^{op} Comprensione dei dialoghi senza audio](#)
[supporta esigenza del giocatore^{op} Percezione degli elementi visivi](#)
[supporta esigenza del giocatore^{op} Riduzione delle barriere motorie](#)
[sviluppato da^{op} Naughty Dog](#)

Annotation Property

[close match](#) [creator](#) [date](#) [description](#) [exact match](#) [license](#) [preferred namespace prefix](#)
[preferred namespace uri](#) [title](#)

close match^{ap}
[torna all' \[indice\]\(#\) oppure \[indice delle Annotation Property\]\(#\)](#)

IRI: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#closeMatch>

creator^{ap}
[torna all' \[indice\]\(#\) oppure \[indice delle Annotation Property\]\(#\)](#)

IRI: <http://purl.org/dc/elements/1.1/creator>

date^{ap}
[torna all' \[indice\]\(#\) oppure \[indice delle Annotation Property\]\(#\)](#)

IRI: <http://purl.org/dc/elements/1.1/date>

description^{ap}torna all' [indice](#) oppure [indice delle Annotation Property](#)IRI: <http://purl.org/dc/elements/1.1/description>**exact match**^{ap}torna all' [indice](#) oppure [indice delle Annotation Property](#)IRI: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#exactMatch>**license**^{ap}torna all' [indice](#) oppure [indice delle Annotation Property](#)IRI: <http://purl.org/dc/terms/license>**preferred namespace prefix**^{ap}torna all' [indice](#) oppure [indice delle Annotation Property](#)IRI: <http://purl.org/vocab/vann/preferredNamespacePrefix>**preferred namespace uri**^{ap}torna all' [indice](#) oppure [indice delle Annotation Property](#)IRI: <http://purl.org/vocab/vann/preferredNamespaceUri>**title**^{ap}torna all' [indice](#) oppure [indice delle Annotation Property](#)IRI: <http://purl.org/dc/elements/1.1/title>

Dichiarazioni di Namespace

torna all' [indice](#)

namespace di default

<http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#>**4**<http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/>

VGAccess

<http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#>**dc**<http://purl.org/dc/elements/1.1/>**entity**<http://www.wikidata.org/entity/>**ontology**<http://dbpedia.org/ontology/>**owl**<http://www.w3.org/2002/07/owl#>**rdf**<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>**rdfs**<http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>**skos**<http://www.w3.org/2004/02/skos/core#>**terms**

<http://purl.org/dc/terms/>

vann

<http://purl.org/vocab/vann/>

xsd

<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>

Questo documento HTML   stato ottenuto, a partire dal codice sorgente dell'ontologia, attraverso [LODE](#), *Live OWL Documentation Environment*, sviluppato da [Silvio Peroni](#).