

# Práctica de laboratorio: Administración de la carpeta de inicio en Windows 7 y Vista

## Introducción


En esta práctica de laboratorio, personalizará la carpeta de inicio y la clave Run en el Registro.

## Equipo recomendado

- Una computadora con Windows 7 o Vista

## Paso 1: Creación de un acceso directo para Internet Explorer.


- Haga clic en **Inicio > Todos los programas**, haga clic con el botón secundario en **Internet Explorer** y, a continuación, haga clic en **Enviar a > Escritorio (crear acceso directo)**.



## Paso 2: Agregar el crear acceso directo al menú de inicio.

- Para abrir la carpeta de inicio, haga clic en **Inicio > Todos los programas**, haga clic con el botón secundario en la carpeta **Startup** y seleccione **Abrir**.

- b. Arrastre el icono de acceso directo de **Internet Explorer** al panel derecho de la carpeta **Startup**.



- c. Reinicie Windows.
- d. Inicie sesión en Windows como administrador.  
¿Qué ocurre cuando inicia sesión?


- 
- e. Cierre **Internet Explorer**.

### Paso 3: Administración de aplicaciones de inicio mediante el Registro de Windows.


- a. Haga clic en **Inicio**, escriba **regedit** y presione **Intro**.

- b. Se abre la ventana **Editor del Registro**. Expanda **HKEY\_CURRENT\_USER > Software > Microsoft > Windows > CurrentVersion > Run**.

**Nota:** Los cambios incorrectos en el Registro pueden causar errores o inestabilidad en el sistema.




- c. Haga clic con el botón secundario en cualquier espacio en blanco en el lado derecho de la ventana. Seleccione **Nuevo** y haga clic en **Valor de cadena**. Se crea un nuevo **Valor de cadena**.




- d. Haga clic en cualquier espacio en blanco en la ventana.

- e. Haga clic con el botón secundario en **Nuevo valor #1** > **Cambiar nombre**. Escriba **Notepad** y presione **Intro**.



- f. Haga clic con el botón secundario en **Bloc de notas** > **Modificar**. Escriba **C:\Windows\system32\notepad.exe** en el campo **Información del valor**. Haga clic en **Aceptar**.




- g. Cierre la ventana **Editor del Registro**.
- h. Reinicie Windows.
- i. Inicie sesión en Windows como administrador.
- ¿Qué ocurre cuando inicia sesión?


- j. Cierre todas las ventanas abiertas.

#### Paso 4: Eliminación de programas de la carpeta de inicio y del Registro

- a. Haga clic en **Inicio > Todos los programas > Inicio**. Haga clic con el botón secundario en **Internet Explorer** y seleccione **Eliminar**. Haga clic en **Sí** en la ventana **Eliminar archivo**.



- b. Para eliminar el **Bloc de notas** de la carpeta **Run** en el **Registro**, haga clic en **Inicio**, escriba **regedit** y presione **Intro**.
- c. Expanda **HKEY\_CURRENT\_USER > Software > Microsoft > Windows > CurrentVersion > Run**
- d. Haga clic con el botón secundario en el **Bloc de notas** y seleccione **Eliminar**. Haga clic en **Sí** para la opción **Confirmar la eliminación de valor**.



- e. Reinicie Windows.

f. Inicie sesión en Windows como administrador.

¿Qué ocurre cuando inicia sesión?

---

g. Cierre todas las ventanas abiertas.

## **Reflexión**

¿Por qué un usuario querría detener el inicio automático de los programas?

---

---

---

---