

Práctica de laboratorio: Restauración del sistema en Windows 8

Introducción


En esta práctica de laboratorio, creará un punto de restauración y lo usará para restaurar la computadora.

Equipo recomendado


- Una computadora con Windows 8

Paso 1: Crear un punto de restauración


- Haga clic en **Panel de control > Recuperación**.




- b. Seleccione **Configurar Restaurar sistema** en la ventana **Recuperación**.




- c. Haga clic en la ficha **Protección del sistema** en la ventana **Propiedades del sistema** y, luego, haga clic en **Crear**.



- d. En el campo de descripción **Crear un punto de restauración** en la ventana **Protección del sistema**, escriba **Aplicación instalada**. Haga clic en **Crear**.



- e. Recibirá una notificación en la ventana **Protección del sistema** cuando el punto de restauración se haya creado correctamente. Cuando aparezca este mensaje, haga clic en **Cerrar**.




- f. Haga clic en **Aceptar** para cerrar la ventana **Propiedades del sistema**.


Paso 2: Trabajar en la utilidad Restaurar sistema

- a. En la ventana **Recuperación**, haga clic en **Abrir Restaurar sistema**.

- b. Cuando se abra la ventana **Restaurar sistema**, haga clic en **Siguiente**.



- c. En esta ventana aparecerá una lista de los puntos de restauración.




¿Qué tipo de punto de restauración creó en el paso 1?


- d. Cierre todas las ventanas abiertas.

Paso 3: Realizar cambios en su computadora


- a. Haga clic en **Panel de control > Programas y características > Activar o desactivar las características de Windows**.



- b. Se abre la ventana **Características de Windows**. Haga clic en la casilla de verificación **Internet Information Services** y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.




- c. Se abre la ventana **Características de Windows** con el mensaje **Aplicando cambios**. Cuando el mensaje muestra **Windows completó los cambios solicitados**, haga clic en **Cerrar**.



- d. Cierre todas las ventanas abiertas restantes.

Paso 4: Abrir el navegador Windows Explorer para mostrar la página predeterminada de host local

- a. Abra **Internet Explorer**, escriba <http://localhost> y presione la tecla **Intro**. Se abre la página predeterminada de IIS.




Nota: La página inicial de IIS en Windows 8.0 se ve distinta a la que aparece en el ejemplo.

- b. Cierre el navegador.

Paso 5: Crear un documento nuevo y guardarlo en la carpeta Documentos

- a. Para abrir la aplicación Bloc de notas, haga clic en **Inicio**, escriba **bloc de notas** y presione la tecla **Intro**.
- b. En la ventana **Sin título – Bloc de notas**, escriba **Esta es una prueba para un punto de restauración** y, a continuación, haga clic en **Archivo > Guardar como**.
- c. En la ventana **Guardar como**, haga clic en **Documentos** y escriba **archivo Prueba punto de restauración** en el campo **Nombre**. Haga clic en **Guardar**.




- d. Cierre el **Bloc de notas**.

Paso 6: Verificar que el servicio de IIS se instaló correctamente

- a. Haga clic en **Panel de control > Herramientas administrativas > Administrador de Internet Information Services (IIS)**.

- b. Si la ventana **Administrador de Internet Information Services (IIS)** se abre y le pregunta **¿Desea iniciar la plataforma web de Microsoft para mantenerse conectado con los componentes de la Plataforma web más recientes?** Haga clic en **No**.




Nota: El poder abrir la ventana **Administrador de Internet Information Services (IIS)** verifica que el servidor de IIS está instalado en la computadora.


- c. Cierre todas las ventanas abiertas.

Paso 7: Restaurar la computadora nuevamente al punto de restauración que creó en el paso 1


- a. Haga clic en **Panel de control > Recuperación > Abrir Restaurar sistema**.




- b. En la ventana **Restaurar sistema**, seleccione el punto de restauración **Aplicación instalada** que se creó en el paso 1 y haga clic en **Siguiente**.



- c. Aparece la ventana **Confirmar punto de restauración**. Haga clic en **Finalizar**.



- d. Aparece una ventana con un mensaje de advertencia diciéndole que no se debe interrumpir el proceso de **Restaurar sistema** una vez que comienza y le pregunta si desea continuar. Haga clic en **Sí** para comenzar el proceso de restauración del sistema.




Nota: Windows reiniciará la computadora para completar el proceso de restauración del sistema.

Paso 8: Verificar que el proceso de Restaurar sistema se completó correctamente.

El sistema operativo se restaura al momento previo a la instalación de la aplicación IIS. Esto puede llevar varios minutos.

- a. Inicie sesión en la computadora si es necesario.
- b. Se abre la ventana **Restaurar sistema** para informarle que la restauración del sistema se completó correctamente. Haga clic en **Cerrar**.



Nota: Es posible que deba hacer clic en el mosaico del Escritorio después de que Windows 8.0 se reinicie para ver el mensaje **Restaurar sistema se completó correctamente**.

- c. En **Panel de control**, haga clic en **Herramientas administrativas**.
¿Aparece la aplicación Administrador de IIS en la lista?
-
- d. Abra el navegador **Internet Explorer**, escriba <http://localhost> y presione la tecla **Intro**.
¿Apareció la página Servidor de IIS?
-
- e. Cierre **Internet Explorer**.
- f. Abra el **Explorador de archivos** y vaya a la carpeta **Documentos**.
¿Está el archivo **Prueba punto de restauración.txt** en esta carpeta? De ser así, ¿el contenido es igual en este documento? ¿Por qué?
-
- g. Cierre todas las ventanas abiertas.

Reflexión

¿Cuándo sería un buen momento para crear un punto de restauración manual? ¿Por qué?
