Catálogo de medicamentos (ASII-14)


Primera evaluación parcial: defensa de la arquitectura

Proceso: alta, búsqueda y control de vigencia de un medicamento.
Distinción clave: la vigencia (`active` / `inactive`) es del **registro**; no es el vencimiento de un lote.
Presentaciones, lotes y existencias están fuera del alcance actual.

María Yamilet Lindo Pablo · `Yamilet1235` · Issue #165

1. Actores y casos de uso (Semana 1)

Gestor: alta y cambio de vigencia. Usuario clínico: búsqueda y consulta. Control de acceso antes de cada operación.




2. Requisitos que guían el diseño (Semana 2)

Requisito	Decisión que provoca
RF-03 código único por hospital	Rechazo 409 y `UNIQUE(code)`
RF-06 inactivar sin borrar	No existe operación de borrado
RF-08 éxito solo tras confirmación	503 si no se confirma la escritura
RNF-01 rechazo sin llamar al catálogo	Permiso antes del caso de uso
RNF-04 0 métodos sin usar (ISP)	Contratos segregados por cliente


3. ISP: un contrato por necesidad de cliente

Antes: 8 de 12 dependencias sin usar. Después: 0. Verificado con `evidencia/isp-segregacion.php`.




4. Capas, MVC y Repository (Semanas 3 y 4)

El Router no tiene SQL ni reglas. `MedicationRepository` lo cumplen PDO e InMemory; pruebas: 47 + 18 + 19 + 17 verificaciones.



5. Cliente-servidor y API v1 (Semana 5)

Verificado: `/api/v1`, JWT, `X-Tenant-ID`, `medicamentos.ver`.
Propuesto: permisos de escritura y tabla H5.



6. Cambio práctico (ejercicio simulado)

Pedido propuesto: "Registrar presentaciones, por ejemplo Amoxicilina 500 mg cápsula y 250 mg/5 ml suspensión."

Aspecto	Respuesta
Modelo	`Presentation` como entidad hija de `Medication` (forma y concentración)
Unicidad	El código del medicamento sigue único; la presentación es única por (medicamento, forma, concentración)
Vigencia	Cada presentación tiene su `active` / `inactive`; inactivar el medicamento bloquea las nuevas indicaciones de todas
Búsqueda	Devuelve el medicamento con sus presentaciones vigentes
Impacto	Contrato nuevo `PresentationRegistration` (ISP), adaptadores y API; los casos de uso existentes no cambian

No hubo un cambio real del docente: es un ejercicio propuesto para la defensa.

7. Evidencia y pendientes

- **Ejecutado:** micro-HIS por CLI y HTTP; suites con código 0; OpenAPI válido; diagramas reproducibles.
- **Pendiente externo:**
  - aprobación requerida en `develop`;
  - tabla `medication` del slice H5;
  - permisos de escritura en RBAC.
- **No implementado todavía:** API v1 en Laravel y UI (Semanas 8–17).

Matriz decisión → evidencia: `semana-06/matriz-decisiones.md`.