Catálogo de medicamentos (ASII-14)


Segunda evaluación parcial: componentes, UX, accesibilidad y movilidad

Se defiende con el prototipo navegable de la Semana 11, que usa **datos simulados y no consume backend**.

María Yamilet Lindo Pablo · `Yamilet1235` · Issue #165


1. Componentes que sostienen la UI (Semana 7)

- Una página contenedora, cuatro componentes y **un único** cliente HTTP.
- Punto de mayor acoplamiento medido: la taxonomía de errores (fan-in 7).
- Refactor propuesto: `CatalogFailure` en Domain.



2. Roles y estados en el prototipo

- **Lectura:** `medicamentos.ver` existe en RBAC.
- **Escritura:** permiso **propuesto**; el rol se simula en el prototipo.
- **Estados:** vacío, carga, resultados, sin coincidencias, error, éxito.
- **Confirmación:** muestra el registro completo y el foco empieza en "Cancelar".




3. Accesibilidad verificada (Semanas 9 y 11)

Hallazgo (Semana 9)	En el prototipo	Comprobación
H3 botones ambiguos	`aria-label="Inactivar AMX-500"`	D6 y M6
H5 foco de diálogos	Cancelar inicial y retorno al botón	D7, D8, M7 y M8
H7 anuncios	`role="status"` "2 resultados."	D3 y M3
H4 tabla	`caption` y `th scope`	D4 y M4
H8 teclado	Enter busca	D3 y M3

24/24 comprobaciones reales en Chrome sin interfaz. No hubo pruebas con lector de pantalla ni con usuarios.

4. Movilidad y error crítico (Semanas 10 y 11)

- A 360 px: tarjetas, sin desplazamiento horizontal (M5).
- Error crítico: "No se pudo consultar el catálogo" con Reintentar, sin datos parciales ni un estado anterior (M12).
- La verificación encontró y corrigió dos defectos del prototipo.



5. Cambio solicitado (ejercicio simulado)

Pedido: "Que el usuario clínico vea por defecto solo medicamentos activos."

Aspecto	Respuesta
Regla	Casilla "Incluir inactivos" desmarcada por defecto solo en la vista clínica
RF	RF-04 se mantiene: la API sigue devolviendo la vigencia; el filtro es de presentación
Riesgo	Un clínico podría no saber que un medicamento fue inactivado: el estado vacío dice "Hay N inactivos ocultos"
Accesibilidad	Casilla con etiqueta; el número de ocultos va en `role="status"`
Móvil	La casilla queda bajo el campo de búsqueda, en una columna

No hubo un cambio real del docente. Detalle en `semana-12/matriz-decisiones.md`.