# Chapitre 31

## Dénombrement

31	Dénombrement	1
	31.12Exemple: parcours d'une fourmi	2
	31.19Exemple	2
	31.20Exemple	2
	31.27Exemple	2
	31.28Exemple	2

### 31.12 Exemple: parcours d'une fourmi

#### Exemple 31.12

La fourmi Donald se promène sur un grillage du plan de taille  $2 \times p$  dont chaque arête est de longueur 1. Combien de chemins de longueur minimale peut-elle emprunter pour gagner le point d'arrivée depuis son point de départ?

Compter ce nombre de chemins revient à dénombrer le nombre de mots de p+2 lettres contenant exactement p lettres D et 2 lettres B.

Pour constuire un tel mot, il suffit de choisir la place des deux B.

On a p+1 choix pour le premier B.

Pour chaque choix de position  $k \in [1, p+1]$ , il reste p+2-k choix pour le second B.

Le nombbre de choix possible final est donc :

$$\sum_{k=1}^{p+1} (p+2-k) = \sum_{k=1}^{p+1} k$$
$$= \frac{(p+1)(p+2)}{2}$$

## 31.19 Exemple

#### Exemple 31.19

Combien y-a-t-il de couples (x, y) dans  $[1, n]^2$  avec  $x \neq y$ ?

Etape 1 : On choisit  $x \in [1, n]$ , soit n choix.

Etape 2 : On choisit  $y \in [1, n] \setminus \{x\}$ , soit n - 1 choix.

Au total n(n-1) choix (principe des bergers).

## 31.20 Exemple

#### Exemple 31.20

A partir d'un alphabet de p lettres, combien de mots de n lettres peut-on former qui ne contiennent jamais deux lettres identiques consécutives?

Etape 1 : On choisit la première lettre : p possibilités.

Etape 2 : On choisit la deuxième lettre : p-1 possibilités.

Etape 3: On choisit la troisième lettre : p-1 possibilités.

Au total :  $p(p-1)^{n-1}$  possibilités.

## 31.27 Exemple

#### Exemple 31.27

De combien de façon peut-on tirer 5 cartes successivement avec remise dans un jeu de 52 cartes?

Il s'agit de compter le nombre de 5-listes d'un ensemble de cardinal 52, soit  $52^5$  possibilités.

## 31.28 Exemple

#### Exemple 31.28

Combien y-a-t-il de mots de 7 lettres contenant le mot "OUPS"?

Etape 1 : Choix de la place du mot "OUPS" : 4 choix possibles.

Etape 2 : On complète avec un mot de 3 lettres.

Cela revient à compter le nombre de 3-listes d'un ensemble à 26 éléments : 26<sup>3</sup> possibilités.

Aut total :  $4 \times 26^3$  possibilités.