


GITHUB



```
MINGW64:/c/Users/orope/OneDrive/Escritorio/Examen1erPar

orope@DESKTOP-5EGBLFQ MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Examen1erPar
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/orope/OneDrive/Escritorio/Examen1erPar/.git/

orope@DESKTOP-5EGBLFQ MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Examen1erPar (master)
$ |
```

```
MINGW64:/c/Users/orope/OneDrive/Escritorio/Examen1erPar

orope@DESKTOP-5EGBLFQ MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Examen1erPar
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/orope/OneDrive/Escritorio/Examen1erPar/.git/

orope@DESKTOP-5EGBLFQ MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Examen1erPar (master)
$ git branch programa
fatal: not a valid object name: 'master'

orope@DESKTOP-5EGBLFQ MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Examen1erPar (master)
$ git config --global user.email oropezaaxel99@gmail.com

orope@DESKTOP-5EGBLFQ MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Examen1erPar (master)
$ git config --global user.name "AxelOro1999"
```

```
MINGW64:/c/Users/orope/OneDrive/Escritorio/Examen1erPar
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/orope/OneDrive/Escritorio/Examen1erPar/.git/

orope@DESKTOP-5EGBLFQ MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Examen1erPar (master)
$ git branch programa
fatal: not a valid object name: 'master'

orope@DESKTOP-5EGBLFQ MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Examen1erPar (master)
$ git config --global user.email oropezaaxel99@gmail.com

orope@DESKTOP-5EGBLFQ MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Examen1erPar (master)
$ git config --global user.name "AxelOro1999"

orope@DESKTOP-5EGBLFQ MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Examen1erPar (master)
$ git commit
On branch master

Initial commit

nothing to commit (create/copy files and use "git add" to track)
```

