

Diccionario de Datos - Sistema de Planillas y Gestión de Empleados

Tabla: roles

- rol_id (integer): Identificador único del rol
- rol_nom (varchar(50)): Nombre del rol
- rol_desc (text): Descripción del rol

Tabla: usuarios

- usr_id (integer): Identificador único del usuario
- emp_id (integer): Referencia al empleado
- usr_user (varchar(100)): Nombre de usuario
- usr_pass (varchar(255)): Contraseña encriptada
- rol_id (integer): Rol asignado al usuario
- usr_act (tinyint): Estado de actividad (1=activo, 0=inactivo)
- usr_fec (timestamp): Fecha de creación

Tabla: empleados

- emp_id (integer): Identificador único del empleado
- emp_dni (varchar(15)): DNI del empleado
- emp_nom (varchar(50)): Nombre del empleado
- emp_ape (varchar(50)): Apellido del empleado

Diccionario de Datos - Sistema de Planillas y Gestión de Empleados

- emp_email (varchar(100)): Correo electrónico

- emp_tel (varchar(15)): Teléfono del empleado

- esp_id (integer): Especialidad asignada

- emp_fec (date): Fecha de ingreso

- emp_sal (decimal(10,2)): Salario base

Tabla: especialidades

- esp_id (integer): Identificador único de la especialidad

- esp_nom (varchar(100)): Nombre de la especialidad

- esp_desc (text): Descripción

- esp_ph (decimal(10,2)): Pago por hora

Tabla: asistencias

- asis_id (integer): Identificador de la asistencia

- asis_fec (date): Fecha de la asistencia

- hora_entrada (time): Hora de entrada esperada

Tabla: detalle_asistencias

- detasis_id (integer): ID del detalle de asistencia

- asis_id (integer): Referencia a la asistencia general

Diccionario de Datos - Sistema de Planillas y Gestión de Empleados

- emp_id (integer): Empleado que asistió
- hora_llegada (time): Hora real de llegada
- tipo_asistencia (varchar(20)): Tipo: puntual, tardanza, falta
- descuento (decimal(10,2)): Descuento por tardanza o falta
- justificacion (text): Justificación si aplica
- observaciones (text): Observaciones adicionales
- fecha_registro (timestamp): Fecha de registro

Tabla: bonos

- bono_id (integer): ID del bono
- bono_nom (varchar(100)): Nombre del bono
- bono_can (decimal(10,2)): Cantidad del bono
- bono_desc (text): Descripción del bono

Tabla: periodos_pago

- per_id (integer): ID del período de pago
- per_ini (date): Fecha de inicio
- per_fin (date): Fecha de fin
- per_desc (varchar(255)): Descripción del período

Diccionario de Datos - Sistema de Planillas y Gestión de Empleados

Tabla: pagos

- pag_id (integer): ID del pago
- pag_fec (date): Fecha del pago
- pag_tot (decimal(10,2)): Monto total pagado
- pag_det (text): Detalle adicional del pago

Tabla: detalle_pagos

- detp_id (integer): ID del detalle de pago
- emp_id (integer): Empleado al que se le paga
- pag_id (integer): Pago relacionado
- per_id (integer): Período correspondiente
- bono_id (integer): Bono aplicado
- detp_mon (decimal(10,2)): Monto base
- descuento_total (decimal(10,2)): Total de descuentos
- sueldo_net (decimal(10,2)): Sueldo final pagado