

Diccionario de datos

Tabla: asistencias

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
asi_id	INT (PK, AI)	NO	Identificador único de la asistencia
emp_id	INT (FK→empleados)	NO	Referencia al empleado
fecha	DATE	NO	Fecha de la asistencia
hora_entrada	TIME	SÍ	Hora de ingreso
hora_salida	TIME	SÍ	Hora de salida
estado_entrada	ENUM	NO	Estado al ingreso: Si es PUNTUAL, TARDANZA, FALTA
estado_salida	ENUM	SÍ Default NO_MARCÓ	Estado al finalizar: NORMAL, ANTICIPADA, NO_MARCÓ
min_tardanza	INT (minutos)	SÍ Default 0	Minutos de tardanza
min_anticipacion	INT (minutos)	SÍ Default 0	Minutos anticipados en salida

Relaciones: emp_id → empleados.emp_id

Tabla: empleados

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
emp_id	INT (PK, AI)	NO	Identificador único del empleado
emp_nombre	VARCHAR(100)	NO	Nombre del empleado
emp_apellido	VARCHAR(100)	NO	Apellido del empleado
emp_dni	VARCHAR(20) (UQ)	NO	DNI del empleado
esp_id	INT (FK→especialidades)	NO	Especialidad asignada
hor_id	INT (FK→horarios)	NO	Horario asignado

Relaciones:

- esp_id → especialidades.esp_id
- hor_id → horarios.hor_id

Tabla: especialidades

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
esp_id	INT (PK, AI)	NO	Identificador de especialidad
esp_nombre	VARCHAR(100)	NO	Nombre de especialidad
tarifa_hora	DECIMAL(10,2)	NO	Costo por hora de servicio

Tabla: horarios

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
hor_id	INT (PK, AI)	NO	Identificador del horario
hora_entrada	TIME	NO	Inicio del turno
hora_salida	TIME	NO	Fin del turno

Tabla: justificativos

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
jus_id	INT (PK, AI)	NO	Identificador del justificativo
emp_id	INT (FK→empleados)	NO	Empleado al que se justifica
desde	DATE	NO	Fecha de inicio del justificativo
hasta	DATE	NO	Fecha de fin del justificativo
archivo_url	VARCHAR(255)	SÍ	Ruta o URL al documento adjunto
motivo	TEXT	SÍ	Descripción del motivo

Relación: emp_id → empleados.emp_id

Tabla: roles

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
rol_id	INT (PK, AI)	NO	Identificador del rol
rol_nombre	VARCHAR(50) (UQ)	NO	Nombre del rol (ADMIN, ODONTOLOGO)

Tabla: usuarios

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
usr_id	INT (PK, AI)	NO	Identificador del usuario
emp_id	INT (FK→empleados)	NO	Empleado asociado al usuario
rol_id	INT (FK→roles)	NO	Rol asignado al usuario
usr_usuario	VARCHAR(50) (UQ)	NO	Username para login
usr_clave	VARCHAR(255)	NO	Contraseña (hasheada)

Relación: emp_id → empleados.emp_id

Relación: rol_id → roles.rol_id