ATLAS / 01

Se färgrelationen

Film Character Reference Atlas · klickbara bildpar och märkta provytor

Öppna bildlänkarna sida vid sida. Varje sida pekar ut vad du ska jämföra inom motivet: exempelvis löv mot hud, sand mot himmel eller rött mot en neutral gata. Följ bildlänken för exakt version och källänken för fotograferings- och labbkontext. Den här atlasen återger egna färgprover och länkar till fotografierna.

Film	Börja här	Läs mot
Pro 400H	F14.02 · F21.04	Ljushet och grön hue mot moln, hud och Portra.
Gold	G03.04 · G07.02	Gul sand och grönt parasoll mot blå himmel och rött.
Pro Image	I15.05 · I18.03 · I18.04	Rött i hamnen mot samma motiv skannat i två arbetsflöden.
Portra	P09.03 · P17.03	Hud och snö mot jackan. Sedan grönt i par med Ektar.
Ektar	E03.09 · E06.08 · E23.04	Röd detalj mot gata och två olika blå himlar.

Koordinater (x,y) anges i procent från övre vänster på den länkade bildytan. När en bild är ett montage gäller läsanvisningen panelen i texten. Egenritade färgprover representerar medianen i angiven region. De bygger på små JPEG-kopior, med sRGB tolkat från profil där den finns och antaget annars. Δh utelämnas om C understiger 0,018. Detta visar observerade skärmpixlar och prototypens förändring i samma positiv.

Bildpar hålls isär efter kontrollnivå. Samma negativ i två skanningar visar en presentationsskillnad. Samma plats på två filmer kan även skilja i kamera eller tid. Fristående fotografer visar ett estetiskt spann. Profilens parametrar är avsiktliga startvärden baserade på dessa relationer.

Provning och slutgrind

I varje prov jämförs ingången med den gamla hypotesen och den reviderade vid 70 %, samt den reviderade vid 100 % som stresstest. Slutgiltig verifiering görs med huvudappens egna exporter på låst positiv och flera riktiga negativa källor. Atlasens test-ID:n återfinns i Visual Acceptance Matrix.

ATLAS / 02

Fujifilm Pro 400H

Etapp 2 · efter Ektar och Gold

Ljusare och svalare grönt relativt gulgrönt. • Öppet nedre mellanregister. Hud och vita högdagrar ligger nära basen.

Skydda hud, moln, snö, neutrala kläder och rött som redan är starkt. Felbild. Mintfärgad hud, turkos skog, lyft snö som tappar trappstegen.

Referens	Inspektera	Designbeslut och störfaktor
F21.04 Jämförelse Källa	Bladen över axlarna, rosa/röd tröja och ansikte. Vänster är Portra korrigerad i Fuji-riktning, höger Fuji. Båda får läsbart grönt och trovärdig hud.	Godtagen konvergens i Noritsu med avsiktlig korrigering. Använd hud och blad som två separata mål.
F21.03 Jämförelse Källa	Blå bakgrund över axelhöjd, långa blad under axlarna. Den blå bakgrunden ligger nära mellan panelerna, medan bladens svala reflexer kan bära signaturen.	Minska blåvridning. Labbet skapade avsiktlig närhet. Ansiktsposition och bladvinkel skiljer sig.
F14.02 Huvudankare Källa	Löv i rad vid (67,65), ljus molnyta vid (24,21). Färgen är lågmält grön, med svalare förgrund än varm jord.	Öka lövens L och h mer än molnens L. Lavins ofta generösa exponering ingår i utseendet.
F14.17 Motexempel Källa	Motorhuv vid (55,58). Det klart röda föremålet överlever filmens svalare association, med neutral betong bredvid.	Gör varm dämpning liten. Samma producent som F14.02, jämför även skyltbilden.
F18.03 Dagsljus Källa	Ljusblå himmel vid (81,13), rosa skylt och grå fasad. Cyan i himlen får mindre vikt än skillnaden mellan blad och gult.	Källan beskriver cyan som korrigerbar. Håll separat blårotation liten.
F18.10 Motexempel Källa	Mörk molnbank över träd, gröna fält kring rund vattenyta. Skugga och kontrast ligger tätare än i Lavins mjuka fält.	Öppet uttryck är ett designval. Lämna svartpunkt och tät skugga läsbara.

Bild och yta	Färgprov in / 70 %	ΔL tidigare / ny	ΔC ny	Δh ny
F14.02 löv mot dimma		+0,034 / +0,023	-0,004	+4,3
F14.02 ljus molnyta		+0,013 / +0,003	-0,000	—
F14.17 röd motorhuv		+0,017 / +0,006	-0,009	+0,0

C och L är OKLab-enheter. h är grader. Jämförelsen gäller samma positiva bild och styrka, före Editing 2.0.

Den tidigare gröna riktningen har stöd. Behåll den, men minska global ljushet, blåvridning och gröntillskottet på D.

ATLAS / 03

Kodak Gold 200

Första fotografiska implementering

Gul sand, tyg och solbelyst växtlighet får bärnstensvikt. • Grönt går åt oliv. Blått förblir blått och fungerar som sval motvikt.

Skydda ansikte i fönsterljus, is och vitt tyg. Bevara rött/gult och cyan/blått som skilda färger. Felbild. Helbildsfilter i gult, orange hud, brun skugga eller grå himmel.

Referens	Inspektera	Designbeslut och störfaktor
G03.04 Huvudankare Källa	Gul sand vid (52,55) mot blå himmel vid (58,5). Sandens skiftning i ljus och skugga håller ihop, himlen blir inte grå.	Öka gul C och vrid något mot orange. Bildens motiv är naturligt varmt, så använd ordningen mellan regionerna.
G07.02 Huvudankare Källa	Vänster rött parasoll (16,35), höger grönt (83,31). Grönt ligger nära oliv i skuggan. Rött och gult förblir olika.	Mild negativ h i grönt. Parasollens materialfärg och belysning är okända.
G07.03 Skydd Källa	Is kring räcket (62,49) och blå himmel. Isen har skillnader mellan varma belysta och kallare genomskinliga partier.	Ingen global färgning av neutralaxeln. Skydda ljus skala.
G18.02 Porträtt Källa	Motljus och gulgrön grönska runt mörka kläder. Ansiktet får mindre värme än den belysta vegetationen.	Skapa färgordningen med lokal C och hudvikt. Motljuset påverkar vitheten.
G10.03 Motexempel Källa	Kind mot mörkt hår och varmgrön interiör. Tydligt skuggdjup och mer subtil varm effekt än på sanden.	Varm skugga ska inte byggas in. Kontrollera styrka på redan varm positiv.
G19.06 Ljusspridning Källa	Blått hav i vänster bild mot orange solband i höger. Jämför blått vatten under linjen och tona ned sol som kausalt stöd.	Samma film kan bära svalt blått. Tid på dagen och labbets korrigering påverkar resultatet.

Bild och yta	Färgprov in / 70 %	ΔL tidigare / ny	ΔC ny	Δh ny
G03.04 gul sand		+0,026 / +0,013	+0,010	-2,1
G03.04 blå himmel		+0,015 / +0,012	-0,001	-0,1
G07.02 grönt parasoll		+0,008 / +0,008	-0,002	-4,6

C och L är OKLab-enheter. h är grader. Jämförelsen gäller samma positiva bild och styrka, före Editing 2.0.

Stödet gäller relativ värme. Ta bort den tidigare högdagertinten och mildra blå dämpning och global ton. Sänk andelen av orangeoperationen som släpps igenom på hud.

ATLAS / 04

Kodak Pro Image 100

Väntar · ej valbar i första katalogen

Tydligt rött mot rent blått och neutral grå omgivning. • Små förändringar i gult och global kontrast.

Skydda hud, grönska och varma interiörer. Undvik generell magenta från en enskild labbstil. Felbild. Utseendet skiljer sig bara som ökad mättnad, eller blir Portra med annan etikett.

Referens	Inspektera	Designbeslut och störfaktor
I15.05 Huvudankare Källa	Röd fartygssida (69,60) mot grå himmel och kallare hamn. Rött läses tydligt utan att den ljusa grå ytan blir gul.	Testa röd C med låst gråaxel. Motivfärg, och kamerans och skannerns spektrum, kan bära hela effekten.
I05.02 Motexempel Källa	Mulat majsfält. Gröna rader framstår lågmälda mot vita moln.	Färgen får variera. Fältet ska inte användas för fast gulgrön rotation.
I05.14 Motexempel Källa	Gräsmatta (67,73) och djupgröna träd bakom blekgult hus. Mer färg än i majsfältet från samma fotograf.	Kamera, motiv och labb kan skilja sig. Sätt grön hue i identitet.
I18.03 Scanner A Källa	Noritsu. Arm (62,69), blå denim (81,86) och grön bakgrund (32,30).	Jämför med I18.04 på nästa kort. Samma motiv.
I18.04 Scanner B Källa	Frontier. Läs motsvarande arm, denim och grönt. Ljusheten och kromaförändringen går olika för de tre regionerna.	Skillnaden kan komma från scanner, operatör eller båda. Tidigare registrerade medianer används som confound-kontroll.
I16.03 Par mot Portra Källa	Pro Image i grå hall. Läs golvets ljusstråk, mörka takbalkar och grå vägg. Jämför med I16.04.	Likheten sätter ett tak för hur mycket extra kontrast materialet stöder.
I16.04 Portra-kontroll Källa	Portra 400 i samma hall. Solljusets position skiljer sig något, samt perspektiv.	Paret stödjer närhet i neutral ton. För beslut behövs samma motiv med färgade föremål.

Bild och yta	Färgprov in / 70 %	ΔL tidigare / ny	ΔC ny	Δh ny
I15.05 röd fartygssida		+0,006 / +0,006	+0,001	-0,1
I05.14 gräsmatta		+0,003 / +0,003	+0,002	+0,0
I18.03 överarm		+0,001 / +0,001	+0,000	-0,2

C och L är OKLab-enheter. h är grader. Jämförelsen gäller samma positiva bild och styrka, före Editing 2.0.

Fartygsbilden stödjer val av rött som testregion. Förstärkning på den redan färdiga rutan blev liten. Scannerparet och hallen talar för fortsatt väntan.

ATLAS / 05

Kodak Portra 400

Etapp 2 · porträtt och skugga

Hudens egna små nyans- och tonskillnader bevaras. • Öppna mörka mellantoner med kvarvarande djup i svart.

Skydda skjorta, snö och vita väggar, rödare och mörkare hud i blandljus. Felbild. Pastellslöja över hela bilden, färglös hud, låga toner som försvinner i grått.

Referens	Inspektera	Designbeslut och störfaktor
P09.03 Huvudankare Källa	Snö kring (83,74), rosa jacka och ansikte. Snön ligger ljus och neutral/kall, medan jackan kan ha färg utan att hela bilden blir varm.	Tonbeslut i skuggor och låg C-ändring i hud. Kontrollera vit yta separat.
F21.04 Par mot Fuji Källa	Börja med huden och läs sedan de gröna bladen. Vänster Portra har aktivt korrigerats mot Fuji.	Använd låg C-ändring i hud och undvik att försöka återställa ett påstått fast magentastick.
P09.10 Motexempel Källa	Blå ström vid (73,89) och tät, sval skog. Portra kan vara mörk med starkt blått.	Minska blå C försiktigt. Lågton får vara mörk när motivet kräver det.
P02.02 Exponeringsankare Källa	Vit fasad vid (77,48), rödbrunt tak och blå himmel. Öppna artikeln för samma hus genom exponeringsserien.	Separera vald scanljushet från negativets exponeringsmarginal. Lägg ingen latitudsimulering i looken.
P17.03 Par mot Ektar Källa	Vänster Portra, höger Ektar. Jämför löv i solfläckar och kall skugga på gången.	Optik och komposition skiljer sig. Läs skillnader i färgtyngd, inte pixelvärde.
P13.01 Motexempel Källa	Rosa fasad och blå/cyan himmel i höger tredjedel. Rikt färgad Portra finns i publicerade fältserier.	Mild kromadämpning räcker. Labb och bildbehandling kan ge rik färg.

Bild och yta	Färgprov in / 70 %	ΔL tidigare / ny	ΔC ny	Δh ny
P09.03 ljus snö		+0,001 / +0,000	-0,000	—
P09.10 blå ström		+0,014 / +0,008	-0,002	-0,0
P02.02 vit fasad		+0,001 / +0,000	+0,000	—

C och L är OKLab-enheter. h är grader. Jämförelsen gäller samma positiva bild och styrka, före Editing 2.0.

Tonen i D visar mindre behov av den föregående låga tonens lyft. Ta bort varm högdagertint och minska orange C-dämpning utanför huden.

ATLAS / 06

Kodak Ektar 100

Första fotografiska implementering

Tydligt rött och större separation i blått mot neutrala ytor. • Fastare mellantoner, med bevarad teckning i mättad textur.

Skydda rödare hud, ljusblå himmel, skarpt dagsljus och mättat rött vid RGB-gränsen. Felbild. Enfärgad röd skylt, cyanfärgad himmel eller röda kinder.

Referens	Inspektera	Designbeslut och störfaktor
E03.09 Huvudankare Källa	Röd skylt (78,14) och röda lyktor mot ljus gata och djupa neutrala. Alla röda ytor har olika täthet och struktur.	Läs rött mot neutralt och bevara intern relief. Undvik att öka mättnaden på redan gränsnära rött.
E06.08 Gamutprov Källa	Djupblå himmel (22,17) mot gulgrå sten. Himmeln går nästan till cyan i ljusare partier, med djupare blått uppåt.	Publicerad färg är starkt skanningsberoende. Kontrollera djup och gradient separat från C-vinst.
E23.04 Blått i ljus Källa	Ljusblå himmel (55,17), blått hav och vitt skum med grön strand.	Jämför mot kyrkan. Högre C kan fungera i måttligt blått medan djupblått redan tar stor plats.
E14.07 Hud mot orange Källa	Orange vägg (87,28), vit tröja, arm/hud kring (63,68). Väggen får bära färgen tydligare än huden.	Medvetet valt ljus och bakgrund. Pröva hudskydd när objekt och hud delar hue.
E14.10 Blandljus Källa	Vit skjorta under svalt takljus och hud i varmare sidoljus. Mörka bakgrundstoner kan samtidigt ligga svalt.	Skydda hud och vit skjorta. Ingen global skuggtint.
P17.03 Par mot Portra Källa	Ektar höger. Läs tätt grönt, solfläckar och färgtyngd på marken mot Portra till vänster.	Två olika kameror. Reproducerbart mål är större färgseparation, vinkel och absolut C lämnas för kalibrering.
E16.03 Motexempel Källa	Röd cykelkorg och dämpad varm vägg. Öppna den intilliggande starkare versionen E16.02 och läs hur mörka blå/röda toner ändras.	Exponering och print är starka faktorer. Ingen purpur som obligatorisk signatur.

Bild och yta	Färgprov in / 70 %	ΔL tidigare / ny	ΔC ny	Δh ny
E03.09 röd skylt		+0,029 / +0,017	+0,001	+0,0
E06.08 djupblå himmel		-0,027 / -0,019	-0,006	-0,4
E23.04 ljusblå himmel		+0,010 / +0,000	+0,011	-1,4

C och L är OKLab-enheter. h är grader. Jämförelsen gäller samma positiva bild och styrka, före Editing 2.0.

Håll selektiv färgstyrka. Minska tonpådrag och röd/orange drift. Djupblått nära gränsen kan tappa C under projektion, så separat gamutprov krävs.

ATLAS / 07

Skanning och V2:s grundton

Kontrollpar för effektstorlek, hud och högdagrar

Noritsu och Frontier i samma Pro Image-porträtt. Efter registrering gav Frontier minus Noritsu +0,050 L på armen, +0,054 L i blå denim och +0,115 L i grön bakgrund. C ökade i grönt och föll i denim. Kamera, film och scen ligger fast inom paret. Operatör och skanner separeras inte av jämförelsen. I18.03 · I18.04

V2-par	Läs i kolumn C och D	Risk för look
05 kök	Ljus rutstruktur och bleka blad. C är mer kontrastrik kring huden. D ger mjukare fönster men B har fortfarande större P99-marginal.	Gult i fönstret och extra L får inte ta bort rutstruktur.
09 snö	C skiljer snö och disig bakgrund tydligare. D håller mjukare kanter. Läs stegen och sten i D.	Pro 400H och Ektar ska inte göra snötrappan flatare.
11 porträtt	D öppnar skugga kring skjorta och ansikte. C har mer drag i skjortveck och bakgrund.	Portra har liten extra tonuppgift i detta läge. Kontrollera ansikte och varm vägg separat.

Varje länk öppnar hela A/B/C/D-arket. V05D · V09D · V11D

Bild och yta	Färgprov in / 70 %	ΔL tidigare / ny	ΔC ny	Δh ny
V05D fönsterruta		+0,018 / +0,008	+0,002	-1,8
V09D snötrappa		+0,019 / +0,008	-0,000	—
V11D ljusblå skjorta		+0,002 / +0,001	-0,000	—

D-integration vid bb9829b

Prototypen matades med beskurna jämförelse-JPEG från PR #89. Grenens senare D-integration ger enligt PR:n byteidentisk RGB16 TIFF mot 05:s ursprungliga D-referens. Inga nya V2-positiv rekonstruerades för tabellen. Filmstock i de här arken har inte infererats. Kritiska ljusa ytor bedöms i nästa steg med 16-bitars export från ursprungsnegativet.

ATLAS / 08

Kreativa mål i riktiga motiv

Tre uttryck med olika uppgifter för färg och ton

Asfaltblå

Skymning, vatten och kallt gatuljus. Djupare lågton, mer cyan/blå kromatik, mindre gul vikt. C upp i blått, h mot cyan. Dämpa gult, liten kall skuggvektor. P09.10 · I15.12

Kontrollera att skuggan har textur och att varm lampa kan skiljas från blå reflektion. Mörk hud får inte bli tät eller cyan.

Kritpapper

Ljus arkitektur, snö och porträtt i mjukt ljus. Matt svart, komprimerad vitpunkt och bred dämpning utan hue-rotation. Svart L 0,032 och vit L 0,979 vid full effekt. Kromaförändring över L och h utan fast tonstick. G07.03 · P09.03 · V09D

Titta på istappar, snötrappor och tyg. De måste ha kvar lokal separation trots kortare tonskala.

Koppartryck

Stad, tegel och målad metall. Flytta röda accenter mot koppar och tona ner gult samt blått. Positiv h i rött och mindre gul C, med fastare mittzon. F14.17 · G03.04 · E03.09

Röd plåt ska dra svagt mot koppar. Gult faller relativt Gold. Läppar och röd hud behåller färgvariation.

Bild och yta	Färgprov in / 70 %	ΔL tidigare / ny	ΔC ny	Δh ny
I15.12 gul lampa		-0,013 / -0,009	-0,006	-1,1
P09.10 blå ström		-0,043 / -0,034	+0,009	-3,6
G07.03 ljus is		-0,008 / -0,001	-0,002	-0,0
F14.17 röd motorhuv		+0,026 / +0,012	-0,000	+5,8
G03.04 gul sand		+0,022 / +0,008	-0,006	-5,0

Asfaltblå och Ektar skiljs av lågton och prioritet mellan varm och kall färg. Kritpapper har avsiktligt ändrade ändpunkter, till skillnad från Pro 400H. Koppartryck dämpar gult samtidigt som Gold förstärker det.