

NanoAudit - Informe Tecnico

INFORME TECNICO

Fecha: 2026-02-10 17:11:27.424957

Modulo: Virus Detectado

=====

1. ANALISIS TECNICO.

El sistema de escaneo ha detectado múltiples instancias de "Eicar-Test-Signature" en varios archivos y ubicaciones, incluyendo un archivo ejecutable (.exe), un archivo comprimido (.zip) y un archivo de texto dentro de una carpeta temporal, así como un archivo de texto anidado dentro de un archivo RAR.

El "Eicar-Test-Signature" no es un virus real o un software malicioso. Se trata de un archivo de prueba estándar reconocido universalmente por la industria de la ciberseguridad para verificar la funcionalidad de los sistemas antivirus y antimalware. Su detección indica que el motor de escaneo está operativo y es capaz de identificar firmas de amenazas.

El informe detalla dos fases de escaneo:

- Una primera fase que escaneó 4 archivos en 2 directorios, resultando en 3 archivos "infectados" visibles directamente.
- Una segunda fase enfocada en amenazas ocultas (dentro de archivos comprimidos, específicamente RAR), donde se escaneó 1 archivo en 1 directorio y se encontró 1 archivo "infectado" dentro del RAR.

El motor del antivirus, versión 1.4.3, con una base de datos de 3,627,311 firmas conocidas, ha funcionado correctamente al identificar estas firmas de prueba en diferentes contextos de archivos y dentro de archivos anidados. Los tiempos de escaneo (aproximadamente 35 segundos por fase) son consistentes con un análisis de este tipo.

NanoAudit - Informe Tecnico

2. IMPACTO.

Dado que la amenaza detectada es el "Eicar-Test-Signature", el impacto inmediato en la seguridad del sistema es nulo. Este resultado es, de hecho, positivo, ya que confirma que el sistema de detección de malware está funcionando correctamente y es capaz de identificar archivos sospechosos en varias ubicaciones y formatos.

Si estas detecciones hubieran sido de malware real, el impacto potencial podría haber sido significativo, incluyendo:

- Compromiso de la integridad de los datos (Facturas_Pendientes.zip).
- Infección del sistema operativo a través de un ejecutable comprometido (Game_Crack_Setup.exe).
- Propagación de malware si los archivos infectados se compartieran o ejecutaran.

Sin embargo, en este escenario específico, el impacto es de validación y confirmación de la capacidad de detección.

3. SOLUCION.

1. Verificación y Remediación: Aunque los archivos Eicar son inofensivos, se recomienda proceder con la cuarentena o eliminación de los archivos detectados por el sistema antivirus para confirmar que el proceso de remediación (cuarentena, eliminación, limpieza) funciona correctamente. Esto valida la cadena completa de detección y respuesta del antivirus.

2. Mantenimiento del Antivirus: Asegurarse de que el motor antivirus y las definiciones de virus se mantengan actualizados automáticamente. Una base de datos de firmas robusta y un motor actualizado son cruciales para la detección de amenazas reales y emergentes.

3. Evaluación Continua: Considere la implementación de pruebas regulares con otros archivos de prueba o escenarios simulados para asegurar la eficacia continua del sistema de seguridad ante diferentes tipos de

NanoAudit - Informe Tecnico

amenazas.

4. Concienciación del Usuario: Reforzar la formación en ciberseguridad para los usuarios, haciendo hincapié en la precaución al descargar y ejecutar archivos de fuentes no confiables (como "Game_Crack_Setup.exe") y al abrir archivos comprimidos inesperados.

5. Estrategia de Backup: Mantener una estrategia de copias de seguridad robusta y probada para todos los datos críticos. Esto es fundamental para la recuperación ante cualquier incidente de seguridad real.

6. Análisis Post-Incidente (En caso de amenazas reales): En un escenario real con detección de malware, se requeriría un análisis forense más profundo para determinar el alcance de la infección, los vectores de ataque y las vulnerabilidades explotadas.

=====