

	LEMBAR KERJA PRAKTIKUM ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN II T.A. Genap 2025/2026	Nilai	Paraf Dosen

A. Identitas

Topik : Returning a result from a function
 Kelas : 2C
 Nama : Muhammad Abdurrahman
 Tanggal Pengerjaan : 21/5/2026

B. Tujuan

1. Mahasiswa Mampu memahami konsep return pada fungsi dalam bahasa pemrograman python.

C. Instruksi Pengerjaan

1. Cobalah semua *script* python yang ada pada modul materi.
2. Copy-paste *script* python pada box **Code**.
3. SS Output dimulai dari path tempat file.py disimpan. Contoh:

```
PS C:\Users\herup\OneDrive\Dokumen Pekerjaan\Algo2> python .\pertemuan2.py
60
```

D. Hasil Pengerjaan

1. Return tanpa ekspresi: memanggil fungsi tanpa argumen

Code:

```
#1
def Ucapan(benar=True):
    print("Satu...")
    print("Dua...")
    print("Tiga...")
    if not benar:
        return
    print("Selamat Datang")

Ucapan()
```

Output:

Jelaskan:

2. Return tanpa ekspresi: memanggil fungsi dengan argumen False

Code:

```
#2
def Ucapan(benar=True):
    print("Satu...")
    print("Dua...")
    print("Tiga...")
    if not benar:
        return
    print("Selamat Datang")

Ucapan(False)
```

Output:

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Desktop\tgs_sekul\code\belajar\alpro2> python perte
Satu...
Dua...
Tiga...
```

Jelaskan:

- Return dengan ekspresi: menyimpan nilai yang di return ke dalam variabel

Code:

```
#3
def apalah():
    return "mania"

Object = apalah()
print("kicau", Object)
```

Output:

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Desktop\tgs_sekul\code\belajar\alpro2> python perte
kicau mania
```

Jelaskan:

- Return dengan ekspresi: mengabaikan nilai yang di return dari fungsi

Code:

<pre>#4 def apalah(): print("Apaa") return "kicau" print("P") print("P") apalah()</pre>	
Output: <pre>PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Desktop\tgs_sekul\code\belajar\alpro2> python pert P P Apaa</pre>	
Jelaskan:	

5. Keyword None

Code: <pre>#5 def adadeh(n): if (n % 2 == 0): return True print(adadeh(4)) print(adadeh(5))</pre>	
Output: <pre>PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Desktop\tgs_sekul\code\belajar\alpro2> python pert True None</pre>	
Jelaskan:	

6. List sebagai argument dari fungsi

Code:

```
#6
def jumlah(kicau):
    x = 0
    for element in kicau:
        x += element
    return x

print(jumlah([1, 2, 3, 4, 5]))
```

Output:

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Desktop\tgs_sekul\code\belajar\alpro2> python pertemuan11.py
15
```

Jelaskan:

7. Coba ganti argument pada saat pemanggilan sesuai dengan modul

Code:

```
#7
def jumlah(kicau):
    x = 0
    for element in kicau:
        x += element
    return x

print(jumlah(7))
```

Output:

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Desktop\tgs_sekul\code\belajar\alpro2> python pertemuan11.py
Traceback (most recent call last):
  File "C:\Users\ASUS\OneDrive\Desktop\tgs_sekul\code\belajar\alpro2\pertemuan11.py", line 63,
    print(jumlah(7))
    ~~~~~^~^~
  File "C:\Users\ASUS\OneDrive\Desktop\tgs_sekul\code\belajar\alpro2\pertemuan11.py", line 59,
    for element in kicau:
    ~~~~~^~^~
TypeError: 'int' object is not iterable
```

Jelaskan:

8. List sebagai hasil dari fungsi

Code:

```
#8
def jumlah(n):
    adalah = []
    for i in range(1, n):
        adalah.insert(0, i)
    return adalah

print(jumlah(11))
```

Output:

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Desktop\tgs_sekul\code\belajar\alpro2> python pert
[10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1]
```

Jelaskan:

9. Kuis 23

Code:

```
#9
def tahun_kabisat(tahun):
    if (tahun % 4 == 0 and tahun % 100 != 0) or (tahun % 400 == 0):
        return True
    else:
        return False

data_uji = [1900, 2000, 2016, 1987]
data_hasil = [False, True, True, False]

for i in range(len(data_uji)):
    th = data_uji[i]
    print(th, "->", end="")
    hasil = tahun_kabisat(th)
    if hasil == data_hasil[i]:
        print("ok")
    else:
        print("Gagal")
```

Output:

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Desktop\tgs_sekul\code\belajar\alpro2> python perta
1900 ->ok
2000 ->ok
2016 ->ok
1987 ->ok
```

Jelaskan:

10. Kuis 24

Code:

```
#10
def tahun_kabisat(tahun):
    if (tahun % 4 == 0 and tahun % 100 != 0) or (tahun % 400 == 0):
        return True
    else:
        return False

def hari_dalam_bulan(tahun, bulan):
    hari_per_bulan = [0, 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31]
    if bulan == 2 and tahun_kabisat(tahun):
        return 29
    else:
        return hari_per_bulan[bulan]

data_uji = [1900, 2000, 2016, 1987]
data_bulan = [2, 2, 1, 11]
data_hasil = [28, 29, 31, 30]

for i in range(len(data_uji)):
    thn = data_uji[i]
    bln = data_bulan[i]
    print(f"Tahun: {thn}, Bulan: {bln} -> ", end="")
    hasil = hari_dalam_bulan(thn, bln)
    if hasil == data_hasil[i]:
        print("ok")
    else:
        print("Gagal")
```

Output:

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Desktop\tgs_sekul\code\belajar\alpro2> python perta
Tahun: 1900, Bulan: 2 -> ok
Tahun: 2000, Bulan: 2 -> ok
Tahun: 2016, Bulan: 1 -> ok
Tahun: 1987, Bulan: 11 -> ok
```

Jelaskan:

11. Kuis 25

Code:

```
#11
def tahun_kabisat(tahun):
    if (tahun % 4 == 0 and tahun % 100 != 0) or (tahun % 400 == 0):
        return True
    return False

def hari_didalam_bulan(tahun, bulan):
    if bulan < 1 or bulan > 12:
        return None
    hari_per_bulan = [0, 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30]
    if bulan == 2 and tahun_kabisat(tahun):
        return 29
    return hari_per_bulan[bulan]

def hari_pada_tahun(tahun, bulan, hari):
    batas_hari = hari_didalam_bulan(tahun, bulan)
    if batas_hari is None or hari < 1 or hari > batas_hari:
        return None
    total_hari = 0
    for m in range(1, bulan):
        total_hari += hari_didalam_bulan(tahun, m)
    total_hari += hari
    return total_hari

print(hari_pada_tahun(2000, 12, 31))
```

Output:

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Desktop\tgs_sekul\code\belajar\alpro2> python pert
366
```

Jelaskan:

12. Kuis 26

Code:

```
#12
def cek_prima(bilangan):
    if bilangan <= 1:
        return False
    for n in range(2, bilangan):
        if bilangan % n == 0:
            return False
    return True

for i in range(1, 20):
    if cek_prima(i + 1):
        print(i + 1, end=" ")
print()
```

Output:

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Desktop\tgs_sekul\code\belajar\alpro2> python perta
2 3 5 7 11 13 17 19
```

Jelaskan:

13. Kuis 27

Code:

Output:

Jelaskan:

14. Kuis 28

Code:


```
#13
def Liter100km_ke_mpg(liter):
    mil = 100000 / 1609.344
    galon = liter / 3.785411784
    return mil / galon

def mpg_ke_Liter100km(mpg):
    liter_per_galon = 3.785411784
    ratusan_km = (mpg * 1609.344) / 100000
    return liter_per_galon / ratusan_km

print(Liter100km_ke_mpg(3.9))
print(Liter100km_ke_mpg(7.5))
print(Liter100km_ke_mpg(10.0))
print(mpg_ke_Liter100km(60.3))
print(mpg_ke_Liter100km(31.4))
print(mpg_ke_Liter100km(23.5))
```

Output:

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Desktop\tgs_sekul\code\belajar\alpro2> python pert
60.31143162393162
31.361944444444444
23.521458333333333
3.900739358761747
7.490910297239916
10.009131205673759
```

Jelaskan: