Exercice 6

```
def gerer_dictionnaires(personne):
    """
    Gère un dictionnaire de personne en effectuant plusieurs opérations.

    Args:
        personne (dict): Le dictionnaire de la personne.
    """
    # Étape 1 : Afficher le dictionnaire initial
    print("Dictionnaire initial :")
    print(personne)
    print("-" * 20)

    # Étape 2 : Ajouter une nouvelle clé-valeur
    personne['profession'] = 'Développeur Python'
    print("Après l'ajout de 'profession' :")
    print(personne)
    print("-" * 20)

    # Étape 3 : Mettre à jour une valeur existante
    personne['âge'] = 30
    print("Après la mise à jour de 'âge' :")
    print(personne)
    print("-" * 20)

    # Étape 4 : Supprimer une clé
    del personne['ville']
    print("Après la suppression de 'ville' :")
    print(personne)
    print("-" * 20)

    # Étape 5 : Rechercher une clé
    if 'nom' in personne:
        print("La clé 'nom' est bien présente dans le dictionnaire.")
    else:
        print("La clé 'nom' n'a pas été trouvée.")
    print("-" * 20)

    # Étape 6 : Parcourir le dictionnaire
    print("Parcourir le dictionnaire mis à jour :")
    for cle, valeur in personne.items():
        print(f"{cle} : {valeur}")

# Exemple d'appel de la fonction
personne_test = {
    'nom': 'Alice',
    'âge': 25,
    'ville': 'Paris'
}

gerer_dictionnaires(personne_test)
```