

SkillSeek AI

Guide de démarrage

Plateforme d'aide au recrutement par analyse automatique des CV

Aymen Benrbib

Stage d'études — BC Skills

École des Sciences de l'Information — Rabat

1. En deux mots

SkillSeek AI analyse automatiquement les curriculum vitae déposés sur une offre d'emploi, en tire un profil structuré et attribue une note de correspondance — dont elle donne le détail. La plateforme classe et explique ; elle ne décide pas. Le recruteur garde la main sur chaque candidature.

L'ensemble tourne en conteneurs Docker : une seule commande suffit à lever la base de données, l'interface et l'API. Aucune installation de Python ou de Node sur la machine n'est nécessaire.

2. Ce qu'il faut avoir installé

Outil	Rôle	Où le récupérer
Docker Desktop	Exécute toute la plateforme	docker.com/products/docker-desktop
Git	Récupérer le code source	git-scm.com

Rien d'autre. Docker Desktop doit être démarré avant les commandes qui suivent : c'est la cause d'échec la plus fréquente.

3. Démarrage

Les commandes ci-dessous se lancent dans PowerShell sous Windows, ou dans un terminal sous macOS et Linux. Elles se saisissent une par une : chacune doit se terminer avant la suivante.

3.1 Récupérer le code

Depuis le dépôt :

```
git clone https://github.com/AyMB1303/skillseek-ai.git
cd skillseek-ai
```

Ou, si vous êtes parti de l'archive ZIP : décompressez-la, puis placez-vous dans le dossier obtenu.

3.2 Créer le fichier de configuration

Le dépôt ne contient volontairement aucun mot de passe. Le modèle fourni suffit pour un usage local :

```
copy .env.example .env          # Windows
cp .env.example .env            # macOS / Linux
```

3.3 Lever la plateforme

```
docker compose up -d --build
```

La première exécution télécharge les images et construit les conteneurs : comptez cinq à quinze minutes selon la connexion. Les fois suivantes, quelques secondes.

3.4 Préparer la base de données

Trois commandes, dans cet ordre : le schéma, les rôles et permissions, puis un jeu de données de démonstration.

```
docker compose exec backend flask db upgrade
docker compose exec backend flask seed
docker compose exec backend flask demo --reset
```

La dernière crée des offres, des candidats et des candidatures déjà analysées : la plateforme est immédiatement parlante, sans avoir à saisir quoi que ce soit.

4. Vérifier que tout tourne

Adresse	Ce que vous devez voir
http://localhost:3000	L'interface de la plateforme, page de connexion
http://localhost:5000/api/health	Une réponse JSON indiquant que l'API répond

Si les deux répondent, l'installation est terminée.

5. Comptes de démonstration

Tous créés par la commande « flask demo ». Chaque rôle ne voit que ce que ses droits autorisent.

Rôle	Identifiant	Mot de passe
Candidat	y.tazi@example.ma	Demo@1234
Recruteur	s.lamrani@bcskills.ma	Demo@1234
Administrateur	admin@skillseek.local	Admin@1234

6. Parcours conseillé pour découvrir la plateforme

Ce parcours est celui de la vidéo de démonstration. Il montre l'apport de la plateforme de bout en bout, du dépôt d'un CV à la lecture du dossier par le recruteur.

Côté candidat

- Créez un compte candidat, ou connectez-vous avec y.tazi@example.ma.
- Ouvrez une offre : ses critères sont annoncés avant tout dépôt.
- Déposez un CV au format PDF. L'analyse est immédiate.
- « Mes candidatures » suit l'avancement — le candidat ne voit pas la note du recruteur.

Côté recruteur

- Connectez-vous avec s.lamrani@bcskills.ma.
- Dans « Candidatures », les dossiers sont classés par note.
- Ouvrez « Détails » sur une candidature. C'est là que se joue l'essentiel :
 - — le détail du calcul : d'où viennent les points, composante par composante ;
 - — les réserves et les critères éliminatoires, avec leur motif exact ;
 - — le profil reconstitué à partir du CV, qui indique aussi ce qui n'y figure pas ;
 - — le CV lui-même, affiché à côté du profil, pour vérification directe ;
 - — l'avis du modèle appris, borné à ± 8 points : il ajuste la note, il ne la décide pas.

Autres écrans

- Tableau de bord : entonnoir de recrutement et indicateurs de délai.
- Contrôle des dossiers : anomalies relevées sur les candidatures (incohérences entre le CV et le compte). Aucune ne vaut preuve — chacune ouvre une vérification humaine.
- Assistant RH : interrogation de la base en langage courant.

7. Commandes courantes

Besoin	Commande
Arrêter la plateforme	<code>docker compose down</code>
La relancer	<code>docker compose up -d</code>
Voir les journaux	<code>docker compose logs -f backend frontend</code>
Repartir de données neuves	<code>docker compose exec backend flask demo --reset</code>
Lister les comptes	<code>docker compose exec backend flask users</code>
Tout effacer, base comprise	<code>docker compose down -v</code>

« `docker compose down -v` » supprime aussi le volume de la base : toutes les données sont perdues. Il faut ensuite reprendre à l'étape 3.4.

8. Tests automatisés

La suite de tests s'exécute dans le conteneur, sans rien installer :

```
docker compose exec backend pytest -q
```

9. En cas de problème

Symptôme	Cause probable et remède
« docker : command not found » ou « cannot connect to the Docker daemon »	Docker Desktop n'est pas démarré. Lancez-le et attendez que son icône indique « running ».
« port is already allocated » (3000, 5000 ou 5432)	Un autre programme occupe le port. Fermez-le, ou modifiez la correspondance de ports dans <code>docker-compose.yml</code> .
La page 3000 ne répond pas tout de suite	Le serveur de développement compile à la demande : la toute première ouverture peut prendre une minute.
« relation does not exist » dans les journaux	L'étape 3.4 n'a pas été faite, ou pas dans l'ordre. Reprenez les trois commandes.
L'assistant RH répond de façon sommaire	Le modèle de langue local (Ollama) est facultatif et n'est pas installé. La plateforme bascule sur une rédaction déterministe : c'est le comportement prévu, pas une panne.

10. Organisation du code

Dossier	Contenu
<code>backend/app/services/</code>	Le cœur : extraction des CV, analyse ATS, moteur de score, contrôles d'anomalies
<code>backend/app/blueprints/</code>	Les routes de l'API REST
<code>backend/app/models/</code>	Le modèle de données
<code>backend/tests/</code>	La suite de tests
<code>frontend/src/pages/</code>	Les écrans de l'interface
<code>docs/</code>	Notes techniques : analyse ATS, assistant, CI/CD, déploiement

.github/workflows/	Chaîne d'intégration continue
k8s/, déploiement/	Manifestes de déploiement

Le README du dépôt détaille l'architecture, le calcul de la note et l'état d'avancement.

11. Une note sur la méthode

Deux principes guident le code, et se vérifient à l'écran :

« Le système propose, l'humain tranche. » Aucune décision n'est automatique. La plateforme classe, explique et signale ; l'entretien et le recrutement restent des actes du recruteur.

Ce qui n'a pas pu être mesuré ne s'écrit jamais comme une mesure. Une rubrique absente du CV est annoncée comme telle plutôt que masquée ; une expérience illisible place la candidature en réserve au lieu de l'écarter ; du texte posé hors du cadre de la page — invisible à la lecture — est écarté de l'analyse et signalé. Un profil enrichi de ce que le document ne dit pas n'est pas une commodité : c'est une erreur d'analyse, et elle se paierait au moment où le recruteur compare le profil au CV.