

UIPickerViewについて

UIPickerViewDataSource, UIPickerViewDelegateの宣言必須

■必須デリゲートメソッド

```
// 列数を返す
-(NSInteger)numberOfComponentsInPickerView:(UIPickerView*)pickerView{
    return 2; //列数は2つ
}

// 行数を返す
-(NSInteger)pickerView:(UIPickerView*)pickerView numberOfRowsInComponent:(NSInteger)component{
    if(component == 0){
        return 10; // 1列目は10行
    }else{
        return 5; // 2列目は5行
    }
}

// 表示する内容を返す
-(NSString*)pickerView:(UIPickerView*)pickerView
    titleForRow:(NSInteger)row forComponent:(NSInteger)component{
    // 行インデックス番号を返す
    return [NSString stringWithFormat:@"%d", row];
}
```

■よく使うデリゲートメソッド

```
ピッカーの選択行が決まったとき
- (void)pickerView:(UIPickerView *)pickerView
    didSelectRow:(NSInteger)row inComponent:(NSInteger)component{
    // 1列目の選択された行数を取得
    NSInteger val0 = [pickerView selectedRowInComponent:0];
    // 2列目の選択された行数を取得
    NSInteger val1 = [pickerView selectedRowInComponent:1];

    NSLog(@"1列目:%d行目が選択", val0);
    NSLog(@"2列目:%d行目が選択", val1);
}
```