

Dagens emne: Operativsystemer

Hardware



- CPU
- RAM
- HDD
- Grafikkort
- I/O porte


Binær kode

```
0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0
0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1
0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
```

Letter	ASCII Code	Binary	Letter	ASCII Code	Binary
a	097	01100001	A	065	01000001
b	098	01100010	B	066	01000010
c	099	01100011	C	067	01000011
d	100	01100100	D	068	01000100
e	101	01100101	E	069	01000101
f	102	01100110	F	070	01000110
g	103	01100111	G	071	01000111
h	104	01101000	H	072	01001000
i	105	01101001	I	073	01001001
j	106	01101010	J	074	01001010
k	107	01101011	K	075	01001011
l	108	01101100	L	076	01001100
m	109	01101101	M	077	01001101
n	110	01101110	N	078	01001110
o	111	01101111	O	079	01001111
p	112	01110000	P	080	01010000
q	113	01110001	Q	081	01010001
r	114	01110010	R	082	01010010
s	115	01110011	S	083	01010011
t	116	01110100	T	084	01010100
u	117	01110101	U	085	01010101
v	118	01110110	V	086	01010110
w	119	01110111	W	087	01010111
x	120	01111000	X	088	01011000
y	121	01111001	Y	089	01011001
z	122	01111010	Z	090	01011010

Text to Binary Converter

Computerarkitektur



Operativsystemet som et smukt interface

