








 GOOD  
DESIGN



# vik


玄関で、手にしているものを引っ掛ける。

鍵を開けたいのに手荷物で両手が塞がっていたり、カバンの中の鍵が見つからなかったり、元気な愛犬が大騒ぎしたり。手荷物を引っ掛けられるこの「vik」があれば、帰宅時の煩わしい問題を解決し、ストレスなくお部屋に入ることができます。10kgの荷重にも耐えられる「強度」と、衝突しても怪我をしにくい「安全性」、触れたときの優しい「使用感」を両立させました。



カバン掛けとして — 玄関でちょっと手を空けたいときに。  
リードフックとして — 愛犬のお散歩前に。(小型犬のみ対象となります。)

傘掛けとして — 玄関外、玄関内どちらにも設置できます。  
柔らかくて強い素材 — 見た目に寄らず柔らかい素材です。



W200 × H26 × D75mm

## 玄関用マルチフック vik ヱイク


カラー	品番	定価
グレー	VKK11-GK	¥4,300
ブラック	VKK11-BK	

### Detail

[材質] エラストマー (表面) 芯材/ブラケット: アルミニウム ビス: ステンレス [最大荷重] 10kg

## 外廻り | 玄関用マルチフック vik ヴィク

### 寸法






### 付属品

- A トラス (Φ 5 × 50) ..... × 2 本
- 六角穴付き極低頭小ねじ (M5 × 12) ..... × 2 本
- コンクリートプラグ ..... × 2 ケ
- 六角レンチ 2.5 mm ..... × 1 本

### 取付方法

取付方法（コンクリートの場合） ※下記の取付部品は全て同封されています。

- ① ブラケットの壁側に接する穴位置に合わせて、Φ 8mm の穴を 2 か所あける。
- ② コンクリートプラグを穴に差し込み、ブラケットを A トラス 5 × 50 で固定する。
- ③ 本体をブラケットに六角穴付き極低頭小ねじ M5 × 12 で固定する。



### 注意事項

#### ■使用上のご注意

- \*10kg 以上の手荷物を掛けたり、強い衝撃を与えないでください。製品や壁面破損の原因となります。
- \*手摺として使用したり、ぶら下がるなど、フック以外の用途に使用しないでください。
- \*リードを掛けられる場合は、小型犬のみの対象となります。

#### ■取付上のご注意

- \*取付は必ず木下地またはコンクリート下地に行ってください。
- \*本製品は横向き専用です。縦向きには取り付けないでください。

## WEB サイトについて

WEB サイトにも各製品の説明や FAQ など掲載しております。



[moritaalumi.co.jp](http://moritaalumi.co.jp)

カタログ・施工説明書や図面のダウンロード（PCのみ）

WEB サイトにて会員登録していただくと、本カタログや各製品の取扱説明書、施工説明書や図面等をダウンロードすることができます。

## お問い合わせ先

各種お問い合わせは大阪本社までご連絡ください。

TEL 072-480-1400

FAX 072-480-1414

受付時間 [平日] 8:30～17:30 [休日] 土日祝

当社製品をご検討いただきましてありがとうございます。

こちらのカatalogに掲載されている製品は、全国の建材商社様経由で販売させていただいております。ご購入方法などに関しては、お近くの商社様・販売店様・工務店様などにお問い合わせください。



社名 森田アルミ工業株式会社  
創業 1972年4月10日  
資本金 3,000万円  
業者登録 一般建設業建具工事業 大阪府知事  
許可（般-19）第128994号  
代表者 森田 和信  
従業員数 95名

本社 〒599-0201 大阪府大阪市尾崎町530-1  
TEL 072-480-1400  
FAX 072-480-1414  
東京オフィス 〒151-0073 東京都渋谷区笹塚1-52-6  
チバビル3F  
TEL 03-6300-6551

※ショールームのご見学希望の方は、東京オフィスまでご連絡ください。各種お問い合わせは大阪本社までご連絡ください。