



Wally

いろんな壁、いろんな使い方。



Wally は物干しから生まれたオープンクローゼットタイプの多目的シェルフです。衣類を掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。衣類を干す目的で、窓際でご使用いただいたり、インテリアのひとつとしてリビングや玄関などに設置したり、色々なシーンで暮らしにとけこみます。




← W1650 ミルクホホワイト ↑ W740 ミルクホホワイト



上／W540・W740 パーチ 下／W1650 パーチ



W1650・W1250・W740・W540 × H80 × D262mm



[WH] ミルクホホワイト



[WB] パーチ

多目的シェルフ Wally ウォーリー

サイズ	カラー	品番	定価
W1650	ホワイト	WAL16-WH	¥ 21,200
	パーチ	WAL16-WB	
W1250	ホワイト	WAL12-WH	¥ 18,300
	パーチ	WAL12-WB	
W740	ホワイト	WAL74-WH	¥ 11,900
	パーチ	WAL74-WB	
W540	ホワイト	WAL54-WH	¥ 10,500
	パーチ	WAL54-WB	

Detail

[材質] 本体／フレーム／パイプ：アルミ押出材（アルマイト仕上げ・ラッピング）
キャップ：ABS フレーム用ビート：PVC ブラケット：スチール（メッキ仕上げ）
[最大荷重] パイプ 10kg・シェルフ 10kg

物干し

手摺

造作材

床面材

外廻り

資料

物干し | simple laundry bar SEN セン

注意事項


■ 使用上のご注意

- * 竿の伸縮は、ゆっくり優しく行ってください。勢いをつけて伸縮を行ったり、竿に衝撃を与えるとキャップの抜け、破損の原因になります。
- * 製品の破損やケガの原因となりますので、以下の行為は絶対にしないでください。
 - ・ 竿にぶら下がるなど物干し以外の用途での使用。
 - ・ 分解や改造。
 - ・ 1ヶ所に集中して荷重を掛ける。
 - ・ 10kgを超える荷重を掛ける。
 - ・ STOP 線以上に伸ばした状態での使用。
 - ・ 勢いよく荷重を掛ける。
 - ・ ストープなど暖房器具の上や近い場所での使用。
- * 使用の際は竿の伸縮がしっかりとロックされていることを確認してください。伸縮時に音が鳴ることがありますが、品質に問題はございません。

- * 竿が落下すると危険ですので、竿の両端は竿受けから十分外側に出し、竿止めを使用するなど竿受けにしっかり固定して使用してください。
- * 破損の原因となりますので竿の端部（キャップ部分）を竿受けで受けないでください。また、ハンガーなどを掛けしないでください。
- * 風が強い日に屋外で使用する際は、洗濯物があおられ落下する恐れがありますので十分注意してください。
- * 取扱説明書をよくお読みになりご使用ください。

物干し | 多目的シェルフ Wally ウォーリー

寸法



付属品

Aトラス（Φ4×40）×4本 ブラケット×2ヶ

取付方法

-
1. ブラケットを固定する。
 2. 斜めに引っかけた状態で、フレームの突起がブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。
 3. 本体が床面に対して約1°になるまで下げ、がたつきがないことを確認する。

注意事項

■ 取付上のご注意

- * 取り付けの際は必ず取付説明書をよくお読みの上、手順に従って施工してください。
- * ブラケットは必ず下地に取り付けてください。なお、取り付けには「下地探し」や「ドリル」など、専用の工具が必要になります。
- * 本製品は、室内専用です。室外には取り付けしないでください。
- * 本体をブラケットにしっかりとめ込んでください。
- * 高い位置に取り付ける際は、頭をぶつけないように注意してください。

■ 使用上のご注意

- * パイプ、シェルフそれぞれに 10kg 以上の荷重をかけないでください。製品や壁面の破損原因になります。
- * パイプには絶対にぶら下がらないでください。製品破損やケガの原因になります。
- * 下から強い衝撃を与えないでください。本体がブラケットから外れて、落下する恐れがあります。
- * 分解・修理・改造は行わないでください。

WEB サイトについて

WEB サイトにも各製品の説明や FAQ など掲載しております。



moritaalumi.co.jp

カタログ・施工説明書や図面のダウンロード（PCのみ）

WEB サイトにて会員登録していただくと、本カタログや各製品の取扱説明書、施工説明書や図面等をダウンロードすることができます。

お問い合わせ先

各種お問い合わせは大阪本社までご連絡ください。

TEL 072-480-1400

FAX 072-480-1414

受付時間 [平日] 8:30～17:30 [休日] 土日祝

当社製品をご検討いただきましてありがとうございます。

こちらのカatalogに掲載されている製品は、全国の建材商社様経由で販売させていただいております。ご購入方法などに関しては、お近くの商社様・販売店様・工務店様などにお問い合わせください。



社名 森田アルミ工業株式会社
創業 1972年4月10日
資本金 3,000万円
業者登録 一般建設業建具工事業 大阪府知事
許可（般-19）第128994号
代表者 森田 和信
従業員数 95名

本社 〒599-0201 大阪府大阪市尾崎町530-1
TEL 072-480-1400
FAX 072-480-1414
東京オフィス 〒151-0073 東京都渋谷区笹塚1-52-6
チバビル3F
TEL 03-6300-6551

※ショールームのご見学希望の方は、東京オフィスまでご連絡ください。各種お問い合わせは大阪本社までご連絡ください。