



より小振りで普遍的なフォルムへ

視覚的な威嚇効果が高い AG に対し、十分な防犯機能を備えながらも、威嚇的になり過ぎない、私達が住む風景の中に違和感なく溶け込んでいくような ものを目指しました。




街並みに溶け込むシンプルなデザイン


古くから忍び返しとして使用されてきた、尖らせた竹や木のような単純な造形が 日本の街並みには相応しいと考え、×印というシンプルな形状を採用しました。



小さいながらも高い防犯性

先端部分をアルミ型材で製作可能な最薄の寸法で押し出すことで鋭さを出し、防 犯性能を高めています。





W1000 × H100 × D60mm

忍び返し AGx ェージーエックス


タイプ	カラー	品番	定価
本体	シルバー	AGG10-SL	¥11,000 / 1 ユニット (1m)
エンドキャップ	グレー	AGG1-SL	¥ 1200 / 左右 1 セット

Detail


[材質] 本体:アルミ押出材(アルマイト仕上げ) エンドキャップ:AES ※端部には必ずエンドキャップ (別売オプション)を取り付けてください。

寸法


AG 詳細図




AGx 詳細図



エンドキャップ



コーナー納まり ※ AG・AGx 共通




付属品


本体

アンカーボルト $(M6 \times 45)$ · · · · · · × 4本 ドリルネジ $(\Phi 4 \times 13)$ · · · · · · × 4本 エンドキャップ

皿ネジ (M4 × 20) · · · · · · · · × 4 本

取付方法 ※ AG·AGx 共通






1. ベースをステンレスアンカー M6 × 45 で取付ける。



2. 本体ユニットをベースに差し込む。



3. 本体ユニットをベースに ドリルネジ4×13 で固定する。

注意事項

■設計上のご注意

- *本製品は、威嚇効果を目的とした商品です。侵入防止を保証するものではありません。
- *人の手が触れられる場所には設置しないでください。
- *100mm 単位を基本として現場切断が可能です。

■ご注文前のご注意

*端部には必ずエンドキャップ (別売オプション)を取り付けてください。

WEB サイトについて

WEB サイトにも各製品の説明や FAQ など掲載しております。



moritaalumi.co.jp

カタログ・施工説明書や図面のダウンロード (PC のみ)

WEB サイトにて会員登録していただくと、本カタログや各製品の取扱説明書、施工説明書や図面等をダウンロードすることができます。



お問い合わせ先

各種お問い合わせは大阪本社までご連絡ください。

TEL 072-480-1400 FAX 072-480-1414

受付時間 [平日] $8:30\sim17:30$ [休日] 土日祝

当社製品をご検討いただきましてありがとうございます。 こちらのカタログに掲載されている製品は、全国の建材商社 様経由で販売させていただいております。ご購入方法など に関しては、お近くの商社様・販売店様・工務店様などに お問い合わせください。



社名森田アルミ工業株式会社創業1972 年 4 月 10 日資本金3,000 万円

業者登録 一般建設業建具工事業 大阪府知事

許可(般-19)第128994号

 代表者
 森田 和信

 従業員数
 95 名

本社 〒 599 - 0201 大阪府阪南市尾崎町 530 - 1

TEL 072 - 480 - 1400 FAX 072 - 480 - 1414

東京オフィス 〒 151 - 0073 東京都渋谷区笹塚 1 - 52 - 6

チバビル 3F TEL 03 - 6300 - 6551

※ショールームのご見学希望の方は、東京オフィスまでご連絡ください。各種お問い合わせは大阪本社までご連絡ください。

120 2024年4月 Vol.01 初版発行