



VALLIS

広がりを感じるタイル。

VALLIS は、月の表面のようなテクスチャーを表現し宇宙の壮大さを感じられるようなタイルです。カラーは三色で展開。どの色も彩度を下げた色合いとすることで、地面との類似性を感じさせてくれます。日本住宅で使われることが多い 300 角ではなく、600 角・600 × 300 角とし、タイルを大判化させることで空間に広がり演出します。



ブラック



上/グレー 下/ホワイト

W600 × D600 × T9.5mm



VAL66-BK

ブラック



VAL66-GR


グレー



VAL66-WH


ホワイト

W600 × D298 × T9.5mm




VAL63-BK

ブラック



VAL63-GR

グレー



VAL63-WH

ホワイト

大判タイル VALLIS ヴァリス

サイズ	カラー	品番	入数	定価
600 角	ブラック	VAL66-BK	4 枚／ケース (1.44㎡)	¥ 8,680 /㎡ (¥ 12,500 /ケース)
	グレー	VAL66-GR		
	ホワイト	VAL66-WH		

Detail

〔仕様〕 重量：32kg／ケース 屋内外の土足部のみ対応 ※壁には使用できません。屋内床裸足部には使用できません。耐凍害仕様

サイズ	カラー	品番	入数	定価
600 × 300 角	ブラック	VAL63-BK	8 枚／ケース (1.44㎡)	¥ 8,680 /㎡ (¥ 12,500 /ケース)
	グレー	VAL63-GR		
	ホワイト	VAL63-WH		

床面材 | ビニルタイル BOST ホスト

注意事項

■発注前のご注意

- *予告なく商品仕様、価格を変更する場合があります。
- *特有の色ムラと色幅があります。
- *サンプルと製品ではロット差がありますので、ご注意ください。
- *販売はケース単位のみになります。
- *目地棒の取り扱いにはご注意ください。別途ご用意ください。
- *土足部で使用する場合はワックスがけが必要になります。

■施工前のご注意

- *冬期は、室温を充分に上げて施工してください。室温 10℃以上での施工が望ましいです。
- *くしばけは、JIS A 5536 の試験規格に準じた くしばけを使用してください。
- *T ローラー、3 本ローラーなどで充分圧着してください。突き上げ、接着不良、櫛目割れの最大の原因は、ローラー掛け不足です。
- *接着剤のはみ出しは、メタノールで速やかに除去してください。接着剤の大部分は、メタノールで落とすことが出来ます。シンナーや鋭利な刃物でこすることは、表面に傷を付ける危険があるので避けてください。
- *施工後一週間は直射日光、冷暖房による急激な温度変化、水洗いは避けてください。
- *施工直後のワックス塗布は、避けてください。やむを得ずワックスを塗布する必要がある場合は、ワックスをつけたモップをかたく絞り、一回塗布し、一週間後通常のメンテナンスを実施してください。

床面材 | 大判タイル VALLIS ヴァリス

注意事項

■発注前のご注意

***お見積りをご依頼の際には、お届け先のご住所（地番まで）をお伝えください。**

- *予告なく商品仕様、価格を変更する場合があります。
- *特有の色ムラと色幅があります。
- *輸入品の為欠品の恐れがあります。サンプルご依頼時に在庫確認をお願いいたします。
- *輸入品の為予告なく生産中止になることがあります。
- *サンプルと製品ではロット差がありますので、ご注意ください。
- *ロットにより寸法誤差があります。サイズ表示は標準寸法です。
- *寸法、形状にバラツキがあります。推奨目地幅は 3 ～ 5mm ですが、現場に合わせ十分な目地幅をお取りください。
- *目地残りがしやすい場合は、予め表面を水湿すると付着防止に効果的です。
- *長方形のタイルは性質上反りがありますので、あらかじめご了承ください。
- *屋外床、屋内床の施工後のメンテナンス時、モップを使用されますと表面に繊維が残ります。ご注意ください。

WEB サイトについて

WEB サイトにも各製品の説明や FAQ など掲載しております。



moritaalumi.co.jp

カタログ・施工説明書や図面のダウンロード（PCのみ）

WEB サイトにて会員登録していただくと、本カタログや各製品の取扱説明書、施工説明書や図面等をダウンロードすることができます。

お問い合わせ先

各種お問い合わせは大阪本社までご連絡ください。

TEL 072-480-1400

FAX 072-480-1414

受付時間 [平日] 8:30～17:30 [休日] 土日祝

当社製品をご検討いただきましてありがとうございます。

こちらのカatalogに掲載されている製品は、全国の建材商社様経由で販売させていただいております。ご購入方法などに関しては、お近くの商社様・販売店様・工務店様などにお問い合わせください。



社名	森田アルミ工業株式会社
創業	1972年4月10日
資本金	3,000万円
業者登録	一般建設業建具工事業 大阪府知事許可（般-19）第128994号
代表者	森田 和信
従業員数	95名

本社	〒599-0201 大阪府大阪市尾崎町530-1 TEL 072-480-1400 FAX 072-480-1414
東京オフィス	〒151-0073 東京都渋谷区笹塚1-52-6 チバビル3F TEL 03-6300-6551

※ショールームのご見学希望の方は、東京オフィスまでご連絡ください。各種お問い合わせは大阪本社までご連絡ください。