

A close-up photograph of a mechanical assembly. A central vertical rod with a polished, reflective tip is positioned between two diagonal structural members. The rod is held in place by a horizontal support structure at the top and a similar structure at the bottom. The background is dark, and the lighting highlights the metallic surfaces and the geometric arrangement of the components.

TAS

maximum landscape


preview

invisible space

TAS

その室内階段の構造体として用いられているのはアルミニウム素材。スチールの約 $\frac{1}{3}$ と軽量のアルミニウムは、銀白色の輝きが美しく、モノトーンからビビッドカラーまで、どんな色にも相性が良い。TASのフォルムは、そのフレームの細さに起因する繊細さと、やさしい温もりを兼ね添えどんな空間でもその存在感はひときわ光り、全体を美しい風景に変えていく。さらに、アルミニウムゆえのその強度はトラス構造を用いることで確固たるものとなり、その外観からは想像を絶するほどの安定した強度の実現に成功した。

踏み板のバリエーションの一つとして使用される強化ガラスは、アルミの銀白色と美しくハーモナイズする。まるで水面にいるようなその神秘的な光は、すべての人を一瞬にして心地よい非日常空間に誘う。







多様化し、個性化する時代の流れの中で住空間もより個性とデザイン性が求められます。TASは建物のパーツではなく、住空間全体をとらえた独創的なデザインを実現しました。心を落ち着かせる音楽のような光を演出するGlass Step。クールな印象のアルミフレームに、木肌の美しい天然集成材のコンビネーションから創られる、未来感覚のインテリアを感じるWood Step。TASは伝統や従来の様式にとらわれない柔軟な発想で、フォルムデザインをひき立てます。




TAS納まり参考図 () 寸法は、ウッド笠木タイプの寸法です。





上部取付図



下部取付図



TAS Handrai 納まり参考図



プレート タイプ

サイド タイプ

TAS Glass Step 価格表

Step	本 体	片側手摺	階段W	階 高	階段角度	蹴上・踏面
12段	¥1,228,000	¥155,000	750mm	2400mm~ 2700mm	45度	200mm~ 225mm
13段	¥1,322,000	¥182,000	750mm	2600mm~ 2925mm	45度	200mm~ 225mm
14段	¥1,415,000	¥185,000	750mm	2800mm~ 3150mm	45度	200mm~ 225mm
15段	¥1,510,000	¥189,000	750mm	3000mm~ 3225mm	45度	200mm~ 215mm

TAS Wood Step 価格表

Step	本 体	片側手摺	階段W	階 高	階段角度	蹴上・踏面
12段	¥580,000	¥155,000	750mm	2400mm~ 2700mm	45度	200mm~ 225mm
13段	¥620,000	¥182,000	750mm	2600mm~ 2925mm	45度	200mm~ 225mm
14段	¥660,000	¥185,000	750mm	2800mm~ 3150mm	45度	200mm~ 225mm
15段	¥700,000	¥189,000	750mm	3000mm~ 3225mm	45度	200mm~ 215mm

本体価格と手摺価格にわかれています。片手摺階段の場合は、本体価格 + 片手摺価格、両手すり階段の場合は本体価格に片手摺価格 × 2 を加算してください。

手摺笠木は、アルミとウッドタイプがあります。室内空間に合せてお選びください。

TAS Handrail 価格表

W	柱 数	H	価 格
550mm	2	1015mm	¥36,800
1010mm	2	1015mm	¥40,300
1465mm	3	1015mm	¥58,200
1920mm	3	1015mm	¥61,800
2235mm	4	1015mm	¥81,000
2830mm	4	1015mm	¥84,300
3285mm	5	1015mm	¥103,200
3740mm	5	1015mm	¥106,800

90度 コーナー金具
壁支持金具

特注製作範囲

TAS	Step	3段 ~ 11段
	蹴上	193mm~ 230mm
	踏面	200mm~ 230mm
	階段W	750mm以下
TAS Handrail	W	4000mm以下
	H	1100mm以下

TAS Handrail IIにはウッド笠木仕様はありません。


仕 様

部 材	材 質	表面処理
主要アルミ部材	A6N0 1 S- T5	電解着色
Glass Step	強化合せガラス t20	すべり止め加工付
ウッドステップ	ゴム集成材 t25	ウレタン塗装
ウッド笠木	タモ集成材	ウレタン塗装
上下 ブラケット	SFC	アクリル塗装
主要部品	SUS304	パフ研磨


Wood Step Wood笠木 カラー



タフタホワイト



クラシックブラウン



ソフトブラック

その他

本製品はアルミニウム製であり、耐火構造を要する非常階段、耐火建築物の主要階段としては設置できません。又、準耐火建築物の主要階段に設置する場合は、行政により判断が異なりますので当該地域の建築指導課・建築主事に確認をお願いします。



TAS

Trussed Aluminium Stairway