	品 名	材 質	仕 様	数量
$\odot$	フレーム(笠木) Ø32mm	アルミ型材	アルマイト	1
2	支柱 $\phi$ 35mm	アルミ型材	アルマイト	Х
3	横格子 $\phi$ 12mm	アルミ型材	アルマイト	3
4	柱ブラケット	スチール	アクリル焼付塗装	X
<u>(5)</u>	支柱金物 MTA05	SUS 304	切削加工	X
6	支柱金物・フレーム連結部分	アルミ型材	アルマイト	X
1	フレームキャップ MTA12	SUS304	アクリル焼付塗装	2


	品 名	材 質	仕 様	数量
8	横格子エンドキャップ	SUS304	超極低頭ボルト	6
( <del>-</del>	90度コーナー金具	SUS304	アクリル焼付塗装	-
9	壁支柱金物	SUS304	アクリル焼付塗装	-
$\bigcirc$	壁支柱金物・フレーム連結部分	アルミ型材	アルマイト	-
12	フレームキャップ(穴あき) MTA18	SUS304	アクリル焼付塗装	_
<b>3</b>	支柱フレ止め25φ MTA33	SUS304	_	-

## ■サイズ一覧

幅(mm)	柱数
200~550	2
551~1010	2
1011~1465	3
1466~1920	3
1921~2235	4
2236~2830	4

幅(mm)	柱数	
2831~3285	5	
3286~3740	5	
3741~4195	6	

## ※支柱等の本数はサイズ一覧を参照



製品名 TAS Handrail	尺度 —	morita
		図番
姿図	16.10.01	01

