

# Wally

多目的シェルフ

かける、  
おく、  
みせる。



# Wally

多目的シェルフ


















## いろんな壁、 いろんな使い方。

ウォーリーは物干しから生まれたオープンクローゼットタイプの多目的シェルフです。衣類を掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。衣類を干す目的で、窓際でご使用いただいたり、インテリアのひとつとして、リビングや玄関など色々なシーンで暮らしにとけこみます。




寸法						
						
サイズ 品番 定価						
	サイズ	品番	定価	サイズ	品番	定価
	W1650	ホワイト：WAL16-WH パーチ：WAL16-WB	¥ 21,200 (税別)	W740	ホワイト：WAL74-WH パーチ：WAL74-WB	¥ 11,900 (税別)
						
	サイズ	品番	定価	サイズ	品番	定価
	W1250	ホワイト：WAL12-WH パーチ：WAL12-WB	¥ 18,300 (税別)	W540	ホワイト：WAL54-WH パーチ：WAL54-WB	¥ 10,500 (税別)
カラー						
仕様	本 体：フレーム・パイプ/アルミ押出材 (アルマイト仕上げ・ラッピング)、キャップ/ABS、フレーム用ビート/PVC ブラケット：スチール (メッキ仕上げ)					
付属品	Aトラス Φ4×40 ×4本 ブラケット ×2個					
使用条件	最大荷重：パイプ 10kg、シェルフ 10kg					

## 取付方法



1. ブラケットを固定する。



2. 斜めに引っ付けた状態で、フレームの突起がブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。



3. 本体が床面に対して約1°になるまで下げ、がたつきがないことを確認する。

## 注意事項

### ■取り付けの際のご注意

- \*取り付けの際は必ず取付説明書をよくお読みの上、手順に従って施工してください。
- \*ブラケットは必ず下地に取り付けてください。なお、取り付けには「下地探し」や「ドリル」など、専用の工具が必要になります。
- \*本製品は、室内専用です。室外には取り付けしないでください。
- \*本体をブラケットにしっかりとめ込んでください。
- \*高い位置に取り付ける際は、頭をぶつけないように注意してください。

### ■ご使用の際のご注意

- \*パイプ、シェルフそれぞれに10kg以上の荷重をかけないでください。製品や壁面の破損原因になります。
- \*パイプには絶対にぶら下がらないでください。製品破損やケガの原因になります。
- \*下から強い衝撃を与えないでください。本体がブラケットから外れて、落下する恐れがあります。
- \*分解・修理・改造は行わないでください。