

$\boxtimes \boxtimes$	部品名	素材	仕上
1	フレーム笠木Φ35mm	アルミ押出型材	アルマイト仕上
2	吹抜用支柱Φ35mm(1100mm用/1015mm用)	アルミ押出型材	アルマイト仕上
3	階段用支柱Φ35mm	アルミ押出型材	アルマイト仕上
4	中栈Φ13mm	アルミ押出型材	アルマイト仕上
5	吹抜用支柱ブラケット	スチール	焼付塗装
6	階段用支柱ブラケット	スチール	焼付塗装
7	支柱金物支柱側	スチール	焼付塗装
8	支柱金物フレーム側	ステンレス	
9	笠木エンドキャップ	スチール	焼付塗装
10	中桟エンドキャップ((+)スリムヘッドM8×8ブラック)	ステンレス	
11	中桟ブラケット(小頭用)※1	スチール	焼付塗装
12	中桟ブラケット(小ネジ用)※1	スチール	焼付塗装
13	中桟固定用裏板	スチール	メッキ加工
14	足元カバー	ASA	
15	段鼻穴キャップ	ASA	
16	90° コーナー用笠木 Ф 35mm	アルミ押出型材	焼付塗装
17	90° コーナー用支柱Φ35mm (H1100mm用/H1015mm用)	アルミ押出型材	アルマイト仕上
18	90°コーナー用支柱ブラケット	スチール	焼付塗装
19	フレーム連結丸棒	スチール	メッキ加工
20	穴あき笠木キャップ	スチール	焼付塗装
21	壁フレドメ フレーム側	ステンレス	焼付塗装
22	壁フレドメ 壁側	スチール	焼付塗装
23	支柱フレドメ ブラケット	アルミニウム	焼付塗装
24	支柱フレドメ用アルミ型材Φ13mm(中桟共通)	アルミ押出型材	アルマイト仕上
25	AトラスΦ5×50	SUS	
26	サラ小ネジ(小頭)M4×16 ブラック※1	SUS	
27	サラ小ネジM4×16 ブラック※1	SUS	
28	極低頭キャップボルトM4×10 ブラック	SUS	
29	ホーローセットM4×4	SUS	
30	ホーローセット クボミ先M5×18	SUS	
31	ホーローセットM4×12	SUS	
32	コーチボルトΦ6×30	SUS	
33	サラ小ネジ (小頭) M5×18	SUS	
34	AナベタッピングネジΦ5×40	SUS	
35	サラ木ネジΦ4.8×50	SUS	
36	極低頭キャップボルトM5×12	SUS	
37	ホーローセットM4×8 ブラック	SUS	
38	サラ小ネジ (小頭) M5×18	SUS	





機種名

図名

Alute

部品一覧表 吹抜 全体図

尺度

1:10

2020/05/21


──monta 森田アルミ工業(株)

図番


部品名			
	素材	仕上	
1 フレーム笠木中35mm	アルミ押出型材	アルマイト仕上	\perp
2 吹抜用支柱Φ35mm(1100mm用/1015mm用)	アルミ押出型材	アルマイト仕上	11.09
3 階段用支柱Φ35mm	アルミ押出型材	アルマイト仕上	
4 中桟Φ13mm	アルミ押出型材	アルマイト仕上	G
5 吹抜用支柱ブラケット	スチール	焼付塗装	
6 階段用支柱ブラケット	スチール	焼付塗装	
7 支柱金物支柱側	スチール	焼付塗装	
		从 刊至表	
支柱金物フレーム側	ステンレス		①フレーム笠木 Ф 35mm ①フレーム笠木 Ф 35mm
9 笠木エンドキャップ	スチール	焼付塗装	U) D = A ± A + O Shillin
10 中桟エンドキャップ((+)スリムヘッドM8×8ブラック)	ステンレス		
11 中桟ブラケット (小頭用)※1	スチール	焼付塗装	
12 中桟ブラケット (小ネジ用) ※1	スチール	焼付塗装	
13 中桟固定用裏板	スチール	メッキ加工	
14 足元カバー	ASA	7· /-(m-z	
15 段鼻穴キャップ	ASA		
16 90° コーナー用笠木Φ35mm	アルミ押出型材	焼付塗装	_
17 90°コーナー用支柱Φ35mm (H1100mm用/H1015mm用)	アルミ押出型材	アルマイト仕上	②吹抜用支柱中35mm(1100mm用/1015mm用)
18 90° コーナー用支柱ブラケット	スチール	焼付塗装	
19 フレーム連結丸棒	スチール	メッキ加工	
20 穴あき笠木キャップ	スチール	焼付塗装	
		-	— ④中桟Φ13mm
21 壁フレドメ フレーム側	ステンレス	焼付塗装	→ サ版Ψ13IIIII
22 壁フレドメ 壁側	スチール	焼付塗装	
23 支柱フレドメ ブラケット	アルミニウム	焼付塗装	
24 支柱フレドメ用アルミ型材Φ13mm(中桟共通)	アルミ押出型材	アルマイト仕上	
25 A トラスΦ5×50	SUS		
26 サラハネジ(小頭)M4×16 ブラック※1	SUS		
	+		
27 サラ小ネジM4×16 ブラック※1	SUS		\dashv
28 極低頭キャップボルトM4×10 ブラック	SUS		
29 ホーローセットM4×4	SUS		
30 ホーローセット クボミ先M5×18	SUS		
			→ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
31 ホーローヤットM4×12	SHS		
	SUS		
32 コーチボルトΦ6×3	SUS		①90° コーナー用支柱 Φ 35mm (H1100mm用/H1015mm用) 1890° コーナー用支柱ブラケット
32コーチボルトΦ6×333サラ小ネジ (小頭) M5×18	SUS SUS		①90° コーナー用支柱Φ35mm(H1100mm用/H1015mm用) (®90° コーナー用支柱ブラケット
32 コーチボルトΦ6×3 33 サラ小ネジ (小頭) M5×18 34 AナベタッピングネジΦ5×40	SUS SUS SUS		
32 コーチボルトΦ6×3 33 サラ小ネジ (小頭) M5×18 34 AナベタッピングネジΦ5×40	SUS SUS		
32 コーチボルトΦ6×3 33 サラ小ネジ (小頭) M5×18 34 AナベタッピングネジΦ5×40	SUS SUS SUS		
32 コーチボルトΦ6×3 33 サラ小ネジ (小頭) M5×18 34 AナベタッピングネジΦ5×40 35 サラ木ネジΦ4.8×50 36 極低頭キャップボルトM5×12	SUS SUS SUS SUS SUS		
32 コーチボルトΦ6×3 33 サラ小ネジ (小頭) M5×18 34 AナベタッピングネジΦ5×40 35 サラ木ネジΦ4.8×50	SUS SUS SUS		⑤吹抜用支柱ブラケット
32 コーチボルトΦ6×3 33 サラ小ネジ (小頭) M5×18 34 AナベタッピングネジΦ5×40 35 サラ木ネジΦ4.8×50 36 極低頭キャップボルトM5×12 37 ホーローセットM4×8 ブラック サラ小ネジ (小頭) M5×18	SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS	│ ③③ホーローセット クボミ先M5×18 図 E	(3)中核固定用裏板 (3)中核固定用裏板 (3)中核固定用裏板 (1)中様ブラケット (小頭用)/ (2)中核ブラケット (小が頭用)/ (2)中核ブラケット (小がが用)
32 コーチボルトΦ6×3 33 サラ小ネジ (小頭) M5×18 34 AナベタッピングネジΦ5×40 35 サラ木ネジΦ4.8×50 36 極低頭キャップボルトM5×12 37 ホーローセットM4×8 ブラック 38 サラ小ネジ (小頭) M5×18	SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS	③0ホーローセット クボミ先M5×18	(3)中機固定用裏板 (3)中機固定用裏板 (3)中機プラケット(小頭用)/(3)中機プラケット(小頭用)/(3)中機プラケット(小頭用)/(3)中機プラケット(小小部用) (3)ウレーム連結丸棒 (3)フレーム連結丸棒 (4)フラック (4)フラック (4)フラック (5) 機種名
32 コーチボルトΦ6×3 33 サラ小ネジ (小頭) M5×18 34 AナベタッピングネジΦ5×40 35 サラ木ネジΦ4.8×50 36 極低頭キャップボルトM5×12 37 ホーローセットM4×8 ブラック サラ小ネジ (小頭) M5×18 ②介あき笠 ②介あき笠 「フ支柱金物フレーム側 「ジ支柱金物フレーム側 「フ支柱金物支柱側	SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS	③0ホーローセット クボミ先M5×18	③中様回定用要板
32 コーチボルトΦ6×3 33 サラ小ネジ (小頭) M5×18 34 AナベタッピングネジΦ5×40 35 サラ木ネジΦ4.8×50 36 極低頭キャップボルトM5×12 37 ホーローセットM4×8 ブラック サラ小ネジ (小頭) M5×18 ②介あき笠 ②介あき笠	SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS	③0ホーローセット クボミ先M5×18	③ (③中検固定用裏板
32 コーチボルトΦ6×3 33 サラ小ネジ (小頭) M5×18 34 AナベタッピングネジΦ5×40 35 サラ木ネジΦ4.8×50 36 極低頭キャップボルトM5×12 37 ホーローセットM4×8 ブラック サラ小ネジ (小頭) M5×18 ②介あき笠 ②介あき笠	SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS	③0ホーローセット クボミ先M5×18	(3)中機固定用表板 (3)中機固定用表板 (3)中機プラケット (小頭用) (3)中機プラケット (小頭用) (3)中機プラケット (小頭用) (3)中機プラケット (小部が用) (3)中機がより (4)中機がより (4)中機がよ

JIS A3 (420x297)


※この図面データの著作権および所有権は、森田アルミ工業株式会社が所有しております。 COPYRIGHT © Morita Aluminum Industry, Inc., ALL RIGHTS RESERVED



		±++	ш.
1	部品名	素材	仕上
1	フレーム笠木Φ35mm	アルミ押出型材	アルマイト仕上
2	吹抜用支柱Φ35mm(1100mm用/1015mm用)	アルミ押出型材	アルマイト仕上
3	階段用支柱Φ35mm	アルミ押出型材	アルマイト仕上
4	中核Φ13mm	アルミ押出型材	アルマイト仕上
5	吹抜用支柱ブラケット	スチール	焼付塗装
6	階段用支柱ブラケット	スチール	焼付塗装
7	支柱金物支柱側	スチール	焼付塗装
8	支柱金物フレーム側	ステンレス	
9	笠木エンドキャップ	スチール	焼付塗装
10	中桟エンドキャップ((+)スリムヘッドM8×8ブラック)	ステンレス	
11	中桟ブラケット (小頭用)※1	スチール	焼付塗装
12	中桟ブラケット(小ネジ用)※1	スチール	焼付塗装
13	中桟固定用裏板	スチール	メッキ加工
14	足元カバー	ASA	
15	段鼻穴キャップ	ASA	
16	90° コーナー用笠木Φ35mm	アルミ押出型材	焼付塗装
17	90° コーナー用支柱Φ35mm (H1100mm用/H1015mm用)	アルミ押出型材	アルマイト仕上
18	90° コーナー用支柱ブラケット	スチール	焼付塗装
19	フレーム連結丸棒	スチール	メッキ加工
20	穴あき笠木キャップ	スチール	焼付塗装
21	壁フレドメ フレーム側	ステンレス	焼付塗装
22	壁フレドメ 壁側	スチール	焼付塗装
23	支柱フレドメ ブラケット	アルミニウム	焼付塗装
24	支柱フレドメ用アルミ型材Φ13mm(中桟共通)	アルミ押出型材	アルマイト仕上
25	ΑトラスΦ5×50	SUS	
26	サラ小ネジ (小頭) M4×16 ブラック※1	SUS	
27	サラ小ネジM4×16 ブラック※1	SUS	
28	極低頭キャップボルトM4×10 ブラック	SUS	
29	ホーローセットM4×4	SUS	
30	ホーローセット クボミ先M5×18	SUS	
31	ホーローセットM4×12	SUS	
32	コーチボルトΦ6×3	SUS	
33	サラ小ネジ (小頭) M5×18	SUS	
34	AナベタッピングネジΦ5×40	SUS	
35	サラ木ネジΦ4.8×50	SUS	
36	極低頭キャップボルトM5×12	SUS	
37	ホーローセットM4×8 ブラック	SUS	
38	サラ小ネジ (小頭) M5×18	SUS	



	部品名	素材	仕上
1	フレーム笠木Φ35mm	アルミ押出型材	アルマイト仕上
2	吹抜用支柱Φ35mm(1100mm用/1015mm用)	アルミ押出型材	アルマイト仕上
3	階段用支柱Φ35mm	アルミ押出型材	アルマイト仕上
4	中桟Φ13mm	アルミ押出型材	アルマイト仕上
5	吹抜用支柱ブラケット	スチール	焼付塗装
6	階段用支柱ブラケット	スチール	焼付塗装
7	支柱金物支柱側	スチール	焼付塗装
8	支柱金物フレーム側	ステンレス	
9	笠木エンドキャップ	スチール	焼付塗装
10	中桟エンドキャップ((+)スリムヘッドM8×8ブラック)	ステンレス	
11	中桟ブラケット (小頭用)※1	スチール	焼付塗装
12	中桟ブラケット(小ネジ用)※1	スチール	焼付塗装
13	中桟固定用裏板	スチール	メッキ加工
14	足元カバー	ASA	
15	段鼻穴キャップ	ASA	
16	90° コーナー用笠木Φ35mm	アルミ押出型材	焼付塗装
17	90° コーナー用支柱Φ35mm (H1100mm用/H1015mm用)	アルミ押出型材	アルマイト仕上
18	90°コーナー用支柱ブラケット	スチール	焼付塗装
19	フレーム連結丸棒	スチール	メッキ加工
20	穴あき笠木キャップ	スチール	焼付塗装
21	壁フレドメ フレーム側	ステンレス	焼付塗装
22	壁フレドメ 壁側	スチール	焼付塗装
23	支柱フレドメ ブラケット	アルミニウム	焼付塗装
24	支柱フレドメ用アルミ型材Φ13mm(中桟共通)	アルミ押出型材	アルマイト仕上
25	ΑトラスΦ5×50	SUS	
26	サラ小ネジ(小頭)M4×16 ブラック※1	SUS	
27	サラ小ネジM4×16 ブラック※1	SUS	
28	極低頭キャップボルトM4×10 ブラック	SUS	
29	ホーローセットM4×4	SUS	
30	ホーローセット クボミ先M5×18	SUS	
31	ホーローセットM4×12	SUS	
32	コーチボルトΦ6×3	SUS	
33	サラハネジ (小頭) M5×18	SUS	
34	AナベタッピングネジΦ5×40	SUS	
35	サラ木ネジΦ4.8×50	SUS	
36	極低頭キャップボルトM5×12	SUS	
37	ホーローセットM4×8 ブラック	SUS	
38	サラ小ネジ (小頭) M5×18	SUS	



機種名

図名

Alute

部品一覧表 支柱フレドメ(ALU9P-BK)

② 支柱フレドメ ブラケット

②吹抜用支柱Φ35mm/ ③階段用支柱Φ35mm

尺度


2020/05/21

morfila 森田アルミ工業(株)


5

図番

	部品名	素材	仕上
1	フレーム笠木Φ35mm	アルミ押出型材	アルマイト仕上
2	吹抜用支柱Φ35mm(1100mm用/1015mm用)	アルミ押出型材	アルマイト仕上
3	階段用支柱Φ35mm	アルミ押出型材	アルマイト仕上
4	中栈Φ13mm	アルミ押出型材	アルマイト仕上
5	吹抜用支柱ブラケット	スチール	焼付塗装
6	階段用支柱ブラケット	スチール	焼付塗装
7	支柱金物支柱側	スチール	焼付塗装
8	支柱金物フレーム側	ステンレス	
9	笠木エンドキャップ	スチール	焼付塗装
10	中桟エンドキャップ((+)スリムヘッドM8×8ブラック)	ステンレス	
11	中桟ブラケット(小頭用)※1	スチール	焼付塗装
12	中桟ブラケット(小ネジ用)※1	スチール	焼付塗装
13	中桟固定用裏板	スチール	メッキ加工
14	足元カバー	ASA	
15	段鼻穴キャップ	ASA	
16	90° コーナー用笠木Φ35mm	アルミ押出型材	焼付塗装
17	90° コーナー用支柱Φ35mm (H1100mm用/H1015mm用)	アルミ押出型材	アルマイト仕上
18	90° コーナー用支柱ブラケット	スチール	焼付塗装
19	フレーム連結丸棒	スチール	メッキ加工
20	穴あき笠木キャップ	スチール	焼付塗装
21	壁フレドメ フレーム側	ステンレス	焼付塗装
22	壁フレドメ 壁側	スチール	焼付塗装
23	支柱フレドメ ブラケット	アルミニウム	焼付塗装
24	支柱フレドメ用アルミ型材Φ13mm(中桟共通)	アルミ押出型材	アルマイト仕上
25	AトラスΦ5×50	SUS	
26	サラ小ネジ (小頭) M4×16 ブラック※1	SUS	
27	サラ小ネジM4×16 ブラック※1	SUS	
28	極低頭キャップボルトM4×10 ブラック	SUS	
29	ホーローセットM4×4	SUS	
30	ホーローセット クボミ先M5×18	SUS	
31	ホーローセットM4×12	SUS	
32	コーチボルトΦ6×3	SUS	
33	サラ小ネジ (小頭) M5×18	SUS	
34	AナベタッピングネジΦ5×40	SUS	
35	サラ木ネジΦ4.8×50	SUS	
36	極低頭キャップボルトM5×12	SUS	
37	ホーローセットM4×8 ブラック	SUS	
38	サラ小ネジ (小頭) M5×18	SUS	



		±++	ш.
1	部品名	素材	仕上
1	フレーム笠木Φ35mm	アルミ押出型材	アルマイト仕上
2	吹抜用支柱Φ35mm(1100mm用/1015mm用)	アルミ押出型材	アルマイト仕上
3	階段用支柱Φ35mm	アルミ押出型材	アルマイト仕上
4	中核Φ13mm	アルミ押出型材	アルマイト仕上
5	吹抜用支柱ブラケット	スチール	焼付塗装
6	階段用支柱ブラケット	スチール	焼付塗装
7	支柱金物支柱側	スチール	焼付塗装
8	支柱金物フレーム側	ステンレス	
9	笠木エンドキャップ	スチール	焼付塗装
10	中桟エンドキャップ((+)スリムヘッドM8×8ブラック)	ステンレス	
11	中桟ブラケット (小頭用)※1	スチール	焼付塗装
12	中桟ブラケット(小ネジ用)※1	スチール	焼付塗装
13	中桟固定用裏板	スチール	メッキ加工
14	足元カバー	ASA	
15	段鼻穴キャップ	ASA	
16	90° コーナー用笠木Φ35mm	アルミ押出型材	焼付塗装
17	90° コーナー用支柱Φ35mm (H1100mm用/H1015mm用)	アルミ押出型材	アルマイト仕上
18	90° コーナー用支柱ブラケット	スチール	焼付塗装
19	フレーム連結丸棒	スチール	メッキ加工
20	穴あき笠木キャップ	スチール	焼付塗装
21	壁フレドメ フレーム側	ステンレス	焼付塗装
22	壁フレドメ 壁側	スチール	焼付塗装
23	支柱フレドメ ブラケット	アルミニウム	焼付塗装
24	支柱フレドメ用アルミ型材Φ13mm(中桟共通)	アルミ押出型材	アルマイト仕上
25	ΑトラスΦ5×50	SUS	
26	サラ小ネジ (小頭) M4×16 ブラック※1	SUS	
27	サラ小ネジM4×16 ブラック※1	SUS	
28	極低頭キャップボルトM4×10 ブラック	SUS	
29	ホーローセットM4×4	SUS	
30	ホーローセット クボミ先M5×18	SUS	
31	ホーローセットM4×12	SUS	
32	コーチボルトΦ6×3	SUS	
33	サラ小ネジ (小頭) M5×18	SUS	
34	AナベタッピングネジΦ5×40	SUS	
35	サラ木ネジΦ4.8×50	SUS	
36	極低頭キャップボルトM5×12	SUS	
37	ホーローセットM4×8 ブラック	SUS	
38	サラ小ネジ (小頭) M5×18	SUS	



機種名

図名

Alute


部品一覧表 コーナー笠木(ALU30C-BK)


尺度


2020/05/21


morfila 森田アルミ工業(株)


図番








































断面図 V-V スケール 1:1





機種名 Alute	尺度 1:1	mortia 森田アルミ工業(株)
図名 詳細図(階段手摺:中桟部分)	日付 2020/05/21	図番 21

