




	品名	材質	仕様	数量
①	フレーム	アルミ押出型材	アルマイト:ミルクホワイト	1
②	パイプ(ミルクホワイト)	〃	アルマイト:ミルクホワイト	1
②	パイプ(バーチ)	〃	木目シート ラッピング	1
③	サイドフレーム	〃	アルマイト:ミルクホワイト	4
④	エンドキャップA	ABS	ミルクホワイト	2
⑤	エンドキャップB	ABS	ミルクホワイト	2
⑥	ブラケット	スチール	メッキ仕上げ	3
⑦	フレーム用ビート	PVC	無色透明	3




	製品名	尺度	
	Wally	1:1	
	図名	日付	図番
	姿図	16.09.01	01


※この図面データの著作権および所有権は、森田アルミ工業株式会社が所有しております。 COPYRIGHT © Morita Aluminum Industry, Inc.. ALL RIGHTS RESERVED





**正面図**




**断面図**




	製品名 Wally	尺度 1:2	 morita
	図名 詳細図	日付 16.09.01	図番 02



①ブラケットに対して本体を斜めに引っかける





②斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。




③本体がおよそ2~3° になるまで下げる。  
※荷重時に水平を保つよう取付時には少し斜めになるように設計されています。

※本体に真下から垂直に力が加わっても、フレーム用ビートとブラケットが干渉するので外れません。

	製品名 Wally	尺度 1:1	 morita
	図名 取付図	日付 16.09.01	図番 03



	製品名	尺度	
	Wally	1:1	
	図名	日付	図番
	ブラケット寸法図	16.09.01	04