





	品名	材質	仕様	数量
①	フレーム	アルミ押出型材	アルマイト:ミルクホワイト	1
②	パイプ	〃	〃	1
③	サイドフレーム	〃	〃	4
④	エンドキャップA	ABS	ミルクホワイト	2
⑤	エンドキャップB	ABS	〃	2
⑥	ブラケット	スチール	メッキ仕上げ	3
⑦	フレーム用ビート	PVC	無色透明	3




	製品名	Wally	尺度	1:1	 morita
	図名	姿図	日付	15.10.30	
					図番
					01





正面図




断面図




		製品名	Wally	尺度	1:2	 morita
		図名	詳細図	日付	15.10.30	
						図番
						02



①ブラケットに対して本体を斜めに引っかける



②斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。





③本体がおよそ2~3° になるまで下げる。


※荷重時に水平を保つよう取付時には少し斜めになるように設計されています。

※本体と壁には3.5mm程度の隙間があくように設計されています。

※本体に真下から垂直に力が加わっても、フレーム用ビートとブラケットが干渉するので外れません。

	製品名 Wally	尺度 1:1	 morita
	図名 取付図	日付 15.10.30	図番 03



	製品名	尺度	 morita
	Wally	1:1	
	図名	日付	図番
	ブラケット寸法図	15.10.30	04

※この図面データの著作権および所有権は、森田アルミ工業株式会社が所有しております。 COPYRIGHT © Morita Aluminum Industry, Inc., ALL RIGHTS RESERVED