BAKO DAXX-9-DIN-

施工説明書




このたびは、ガスメーターカバーBAKOをお買い上げ頂き、ありがとうございました。 で使用前にこの施工説明書をよくお読みになり、正しく適切な方法で施工してください。


※本書はBAKOの施工を行う際の基本的な説明書です。現場の状況によっては 施工方法が変わる場合があります。



ガス配管埋設時にガスメーターの取付 高さを指定してください。

※ガスメーターの取付時に高さを指定頂いても本製品の 推奨高さに取付できなくなることがあります。







⚠ 注意事項


■発注前のご注意

- ※本製品はガスメーターの取付高さを予め指定頂くことを前提 に設計されています。
- ※ガスメーター取付高さはガス配管埋設時に指定してください。 高さを指定しないと、ガスメーター取付時に配管を切断する 必要があります。
- ※本製品は東京ガス、大阪ガス、東邦ガスのガスメーター サイズに合わせて設計されていますが、導入時には メーターのサイズや配管ルートなどをご確認ください。
- ※メーター検針時にガスメーターの位置、フタの開け方等を 聞かれることがあります。建物所有者に予めお伝えください。





本体のフタを外して、固定金具・奥行調整金具を M4×6 で固定してください。 その際に奥行調整金具は位置を調整できるように仮止め状態にしてください。




固定金具を M4×6 で 4か所(左右2か所ずつ) 固定してください。

奥行調整金具を M4×6 で 2か所(左右1か所ずつ) 仮止めしてください。


※金具は本体の外側向きに固定してください。

固定金具・位置調整金具をつけた状態で本体の取付位置を 決めてください。その際に本体の水平位置をご確認ください。




※本製品は壁付け固定のみで強度を担保しておりますので、 地面に接していなくても問題ありません。

3-1 外壁 (サイディング等) に下穴 φ 4.3mm を開けて固定金具を コンクリートビス 5×25mm で固定してください。 ※固定時にビスにコーキング材を塗布して止水処理をしてください。




3-2 基礎に下穴 ϕ 4.3mm を開けて奥行調整金具をコンクリートビス 5×25mm で固定してください。


※固定時にビスにコーキング材を塗布して止水処理をしてください。 その後、仮止めしていた奥行調整金具を本締めしてください。




本体下部にフタを引っ掛けて 押し込むようにして固定して ください。



検診時にはフタの上側を手前に引いて フタを外してください。その際に、 フタを引っ掛けたままにせず、完全に 取外してから検診してください。



メーター検針時にガスメーターの位置、フタの開け方等を 聞かれることがあります。建物所有者に予めお伝えください。



既存のガスメーター、または既存の配管の上端から 55mm 以上開け、本製品の設置位置を確認します。 位置を確認したら、本紙の「3.本体を固定する」に 従って取付けてください。

※奥行調整金具は基礎ではなく、サイディング等の 外壁に固定することもできます。

