


品名 材質 仕様 数量   ① 本体 アルミ押出型材 アルマイト:プレーンシルバー 1 1   ② ベースA アルミ押出型材 アルマイト:プレーンシルバー 1 1   ③ ベースB アルミ押出型材 アルマイト:プレーンシルバー 1 1   ④ エンドキャップ AES樹脂 カラー:グレー 2	
③ ベースB アルミ押出型材 アルマイト:プレーンシルバー 1	
④ エンドキャップ AES樹脂 カラー:グレー 2   ※エンドキャップは別売り	
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	
	エンドキャップ右
エンドキャップ左 /	<del>*</del> 体
<u>姿図</u> <u>ベース</u> エンドキャップ左	RB
皿ビス BP4×20 G5にて固定	<u>≺</u> -zA
	製品名 Rg 1:1 morita
	図名 日付 図番
	姿図 15.10.30 01


## 正面図







## コーナー部納まり









製品名	尺度	
AG	1:5	morita
	日付	図番
全体図	15.10.30	02



ベースAをアンカーボルトM6×45 で取り付ける。(1セット4本入り)



本体ユニットをベースAに差し込む。



本体ユニットをベースAにドリルネジ 4×13で固定する。(1セット4本入り)

製品名	尺度	
AG	1:1	morita
図名	日付	図番
取付図	15.10.30	03

