



PL-7008: Microsoft Copilot Studio でエージェントを作成する | ラボ演習ガイド

[Microsoft Copilot Studio でエージェントを作成する - Training | Microsoft Learn](#)

ラボセットアップ

URL : <https://esi.learnondemand.net>



現在のトレーニング
Ayaka Yamazaki

詳細 編集

📖 読本 🔑 トレーニングキーを利用する

Microsoft

Admin ▼ マイダッシュボード My Calendar 連絡先 ヘルプ

🔑 トレーニングキーを利用する

トレーニングキー:



トレーニングキーを利用する

Microsoft

Ayaka

AdminマイダッシュボードMy Calendar連絡先ヘルプ

登録

Ayaka Yamazaki

(ID 99670) PL-7008: Create and extend custom copilots in Microsoft Copilot Studio [Cloud Slice Provided] - ESI

コース名 (例)

基本情報

学生

Ayaka Yamazaki

詳細

名前 (例)

イベント

(ID 99670) PL-7008: Create and extend custom copilots in Microsoft Copilot Studio [Cloud Slice Provided] - ESI

詳細

コース名 (例)

登録状況: 登録済み

完了ステータス: 不明

有効期限が切れます

2026年10月25日

ラボ演習の有効期限 (例)

再受講である: いいえ

ラボを有効にする: はい

アクティビティ

ラボへのアクセスは2026年10月25日 19:00 (AUS Eastern Standard Time)に期限切れになります

Create agents in Microsoft Copilot Studio (JA) / Microsoft Copilot Studioでエージェントを作成する

All Learning Paths

期間:

8 時間

ラボシリーズ:

PL-7008: Create agents in Microsoft Copilot Studio - JAPANESE

仮想化プラットフォーム:

Hyper-V

RAM (ランダムアクセスメモリー):

8.5GB (ギガバイト)

コンテンツバージョン:

2

試験です:

いいえ



状態:


保存済み

起動

キャンセル

途中までの工程を保存して演習を終了する方法





ラボ構成

- Power Platform 環境の作成と経費申請サポートエージェントの構築
- 不動産予約エージェントの構築

環境構築 : Power Platform

Create an environment

環境を作成する

Currently, **Power Platform** Environments are experiencing undesired delays and errors when being provisioned. While this issue is under investigation by **Microsoft**, note that you may encounter the error **An unexpected error occurred** after logging in. Please follow **Step 3** below to create the environment, and if you do not see the environment created after several minutes, proceed to **Step 5**. You should see a message indicating your environment is being connected. Before you start the lab exercise, let's create a development environment for you to work in.

現在、**Power Platform** 環境のプロビジョニングに、意図しない遅延やエラーが発生しています。この問題は **Microsoft** により調査中ですが、サインイン後に **予期しないエラーが発生しました** というエラーが表示される場合があります。環境を作成するには以下の **手順 3** に従ってください。数分経っても作成した環境が表示されない場合は、**手順 5** に進んでください。環境の接続中であることを示すメッセージが表示されるはずですが、ラボ演習を開始する前に、作業用の開発環境を作成しましょう。

1. Open a web browser, navigate to **<https://admin.powerplatform.microsoft.com/manage/environments>**, and sign in as admin@WWLCPx05849643.onmicrosoft.com using #wk8+56~=NRW%41Ol=Y23o5NI%YuWo:r as the password. If prompted, choose the option to stay signed in.
Web ブラウザーを開き、<https://admin.powerplatform.microsoft.com/manage/environments> に移動し、admin@WWLCPx05849643.onmicrosoft.com としてサインインします。パスワードは #wk8+56~=NRW%41Ol=Y23o5NI%YuWo:r を使用します。求められた場合は、サインインしたままにするオプションを選択します。
2. Close any pop-up messages that are displayed.
表示されるポップアップ メッセージを閉じます。
3. Select **+New** to create a new environment with the following settings:
+New を選択して、次の設定で新しい環境を作成します:
 - **Type:** Developer
Type: Developer
 - **Region:** *default* region
Region: デフォルト リージョン
 - **Name:** *Your name*
Name: あなたの名前
4. Select **Next**
Next を選択します。
5. Populate the following settings:
次の設定を入力します:
 - **Language:** English (United States)
 - **Currency:** USD (\$)
 - **Deploy sample apps and data:** No

6. Select **Save** and wait until the state of your environment is **Ready** (you can use the **Refresh** button to update the display)
Save を選択し、環境の状態が Ready になるまで待ちます (Refresh ボタンを使用して表示を更新できます)
7. Select the newly created environment
新しく作成した環境を選択します。
8. In the **Details** section, copy the **Environment ID** value.
Details セクションで Environment ID の値をコピーします。
9. In a new browser tab, enter <https://copilotstudio.microsoft.com/environments/<Environment ID>>, replacing <Environment ID> with the value you copied. > **Note:** Save this URL or add it to your Favorites Bar so you can use it later to navigate directly to your environment. There is currently an issue opening Copilot Studio in the default environment.
新しいブラウザー タブで <https://copilotstudio.microsoft.com/environments/<Environment ID>> を入力し、<Environment ID> をコピーした値に置き換えます。> 注: この URL を保存するか、お気に入りバーに追加して、後で環境に直接移動できるようにしてください。現在、既定の環境で Copilot Studio を開く際に問題があります。
10. If prompted, sign in with your credentials and skip any welcome messages.
求められた場合は、資格情報でサインインし、ウェルカム メッセージをスキップします。

経費申請サポートエージェント

Create an agent with Copilot Studio – Expense Request Support Agent

Copilot Studio でエージェントを作成する

In this exercise, you'll use Copilot Studio to create a simple agent that answers employee questions about expense policies in a fictional corporation.

この演習では、Copilot Studio を使用して、架空の企業の経費ポリシーに関する従業員の質問に答えるシンプルなエージェントを作成します。

This exercise will take approximately **30** minutes to complete.

この演習の所要時間は約 30 分です。

Note: This exercise assumes you already have a Copilot Studio license or have signed up for a [free trial](#).

注: この演習では、既に Copilot Studio ライセンスをお持ちか、無料トライアルにサインアップ済みであることを前提としています。

✅ Open Copilot Studio

Copilot Studio を開く


Please skip this task if you already have Copilot Studio open.

既に Copilot Studio を開いている場合は、このタスクをスキップしてください。

1. In a web browser, navigate to **Copilot Studio** at <https://copilotstudio.microsoft.com/> and sign in if prompted. Skip any welcome messages.
Web ブラウザーで Copilot Studio (<https://copilotstudio.microsoft.com/>) に移動し、求められた場合はサインインします。ウェルカム メッセージはスキップします。

<注意> Power Platform の環境 ID をコピーし、Copilot Studio の URL の末尾に挿入してください。

<https://copilotstudio.microsoft.com/environments/環境ID>



2. The Power Apps **environment** in which your agents are defined is shown at the top of the page. Change the environment to the one you created.

エージェントが定義されている Power Apps 環境がページの上部に表示されます。作成した環境に変更します。

✔ Create an agent


エージェントを作成する

Let's start by using Copilot Studio to create a new agent. The agent will initially have very limited capabilities, which you'll extend later in the exercise.

Copilot Studio を使用して新しいエージェントを作成しましょう。エージェントは最初は非常に限られた機能しか持ちませんが、演習の後半で拡張します。

1. View the Copilot Studio home page, which should look similar to this:

Copilot Studio のホーム ページを表示します。以下のような画面が表示されるはずです：



On the home page, you can start creating an agent.

ホーム ページでエージェントの作成を開始できます。

2. Enter the following prompt in **Start building by describing what your agent needs to do**:

Start building by describing what your agent needs to do に次のプロンプトを入力します:


Prompt

Create an agent to help employees with expense claims.

経費申請を行う従業員を支援するエージェントを作成します。

3. Select the **Send** icon

Send アイコンを選択します。



4. Review the agent created by Copilot Studio. Notice that the Description and Instructions have been populated for the agent. They will look similar to this:

Copilot Studio によって作成されたエージェントを確認します。Description と Instructions がエージェントに入力されていることに注目してください。以下のような表示になります:

**Expense Claim Assistant**

OverviewKnowledgeToolsAgentsTopicsActivityEvaluationAnalyticsChannels

 Your agent has been provisioned.

Details Edit

**Name**
Expense Claim Assistant

Description75/1024
Helps employees submit, track, and manage their expense claims efficiently.

Select your agent's model
Your agent will primarily use the model for reasoning and responding. Experimental models are subject to [preview terms](#). [Learn more](#)
GPT-4.1 (Default)▼

Triggers Add trigger
Set up your agent to activate when certain events happen. [Learn more](#).

Suggestion: 

When a row is added, modified or deleted+ Add × Dismiss

Suggestion: 

When an action is performed+ Add × Dismiss

Suggestion: 

When a new channel message is added+ Add × Dismiss

Instructions Edit
Purpose
The purpose of this agent is to assist employees in creating, submitting, and tracking expense claims, ensuring compliance with company policies and providing guidance throughout the process.
General Guidelines
- Maintain a professional and helpful tone.
- Provide clear, step-by-step instructions for submitting expense claims.
- Ensure all responses are concise and accurate.

5. Select the **Edit** icon in the **Instructions** section.
[Instructions](#) セクションの [Edit](#) アイコンを選択します。
6. Change the **Instructions** so your agent Maintains a friendly and professional tone.
エージェントがフレンドリーかつプロフェッショナルなトーンを維持するように [Instructions](#) を変更します。
7. Add Avoid providing any tax advice. to the the **Instructions**.
[Instructions](#) に「[税務アドバイスの提供を避ける](#)」を追加します。
8. Select **Save**.
[Save](#) を選択します。

Instructions



Purpose

The purpose of this agent is to assist employees in creating, submitting, and managing company policies and providing timely updates.

General Guidelines

- Maintains a friendly and professional tone.
- Ensure all expense claims adhere to company policy.
- Provide clear instructions and confirmations at each step.
- Do not process claims without required details.
- Avoid providing any tax advice.

9. Scroll down to the **Knowledge** section and toggle **Enable your agent to search all public websites** to **Disabled**.

Knowledge セクションまでスクロールし、Enable your agent to search all public websites を Disabled に切り替えます。

Knowledge

Add data, files, and other resources to inform and improve AI-generated responses.

+ Add knowledge



Add knowledge

Web Search

Enable your agent to search all public websites. [Learn more](#)

☐ Disabled

10. In the **Test your agent** pane, enter the following prompt:

Test your agent ペインに次のプロンプトを入力します:

Prompt

Hello

Review the response, which should be an appropriate greeting message.

応答を確認します。適切な挨拶メッセージが表示されるはずです。

11. Now try the following prompt:

次のプロンプトを試してみましょう:

Prompt

Who should I contact about submitting an expense claim?

This time the response may be appropriate, but it's also likely to be fairly generic. In a real organization, you'd may want the agent to provide an email address or phone number for the user to contact.

今回の応答は適切かもしれませんが、かなり一般的な内容になる可能性があります。実際の組織では、連絡先のメール アドレスや電話番号を提供することが望ましいでしょう。

12. Let's try another prompt:

もう 1 つプロンプトを試してみましょう:

Prompt

What's the expense limit for a hotel stay?

ホテル宿泊の経費上限はいくらですか？

Again, the response may be appropriate but generic. In a real organization, you'd want the agent to provide a more specific response based on the company's expense policies.

ここでも応答は適切かもしれませんが一般的です。実際の組織では、会社の経費ポリシーに基づいたより具体的な応答をエージェントに提供させたいでしょう。

13. Close the **Test your agent** pane.

Test your agent ペインを閉じます。

✓ Manage *topics* in your agent


エージェントのトピックを管理する

You can use *topics* to provide explicit responses to *triggers*, such as common questions or requests that you expect your users to enter.

トピックを使用して、ユーザーから予想される一般的な質問やリクエストなどのトリガーに対して明示的な応答を提供できます。

1. In the page for your agent, select the **Topics** tab to see its topics.

エージェントのページで **Topics** タブを選択してトピックを表示します。




Name	Type	Trigger	Last modified	Editing	Errors	Enabled
Goodbye	Custom	By agent				On
Greeting	Custom	By agent				On
Start Over	Custom	By agent				On
Thank you	Custom	By agent				On

The agent has a few **Custom** topics that are triggered by input from the user, and some additional **System** topics that are triggered by specific events, such as errors or unexpected input. You can filter the topics by category or use the **All** filter to see them all.

エージェントには、ユーザーからの入力によってトリガーされるいくつかの Custom トピックと、エラーや予期しない入力などの特定のイベントによってトリガーされる追加の System トピックがあります。カテゴリでフィルターするか、All フィルターを使用してすべてのトピックを表示できます。

2. Select the **Greeting** custom topic to view it on the *authoring canvas*, which is a visual designer for creating and editing topics and looks similar to this:

Greeting カスタム トピックを選択して、オーサリング キャンバスで表示します。オーサリング キャンバスはトピックの作成と編集のためのビジュアル デザイナーで、以下のような表示になります:



The *Greeting* topic is triggered by an input in which one of the following phrases is present:

Greeting トピックは、次のフレーズのいずれかが含まれる入力によってトリガーされます:

- *Good afternoon*
- *Good morning*
- *Hello*
- *Hey*
- *Hi*

The response to this trigger is to return a message to the user saying *Hello. How can I help you today?*. The inclusion of this topic in the agent explains the response you saw previously when testing it.

このトリガーに対する応答は、ユーザーに「Hello. How can I help you today?」というメッセージを返すことです。このトピックがエージェントに含まれていることで、テスト時に表示された応答が説明されます。

3. Return to the **Topics** page, and view the **System** topics. Note that these include topics for common events in a conversation. In particular, note the following system topics:

Topics ページに戻り、System トピックを表示します。これらには会話中の一般的なイベントのトピックが含まれることに注意してください。特に、次のシステム トピックに注目してください:

- **Conversational boosting:** This topic is triggered when the user submits a message for which the agent can't identify a corresponding topic (the user's *intent* is unknown). The topic then attempts to respond to the user's message by using generative AI.

Conversational boosting(会話の強化): ユーザーがエージェントが対応するトピックを識別できないメッセージ（ユーザーの意図が不明）を送信したときにトリガーされます。このトピックは生成 AI を使用してユーザーのメッセージに応答しようとします。

- **Fallback:** This topic is a "fail-safe" topic that responds when the intent is unknown and an appropriate conversational AI response can't be generated. The fallback topic includes logic to enable the user to try again up to three times before gracefully ending the conversation, often by escalating to a human operator.

Fallback: 意図が不明で適切な会話 AI 応答を生成できない場合に応答する「フェイルセーフ」トピックです。フォールバック トピックには、最大 3 回の再試行を可能にし、その後会話を優雅に終了するロジックが含まれ、多くの場合、人間のオペレーターにエスカレーションします。

4. Return to the **Topics** page, and in the **+ Add a topic** menu, select **Topic > Add from description with Copilot**.

Topics ページに戻り、+ Add a topic メニューで Topic > Add from description with Copilot を選択します。

5. In the **Add from description with Copilot** dialog box, name the new topic **Ask about expenses contact** and enter the following text to tell Copilot Studio what the topic should do:

Add from description with Copilot ダイアログ ボックスで、新しいトピックの名前を「**Ask about expenses contact**」とし、次のテキストを入力して Copilot Studio にトピックの動作を指示します:

Prompt

When the user asks who to contact about expense claims, tell them to send an email to `finance@contoso.com`

ユーザーが経費申請について誰に連絡すべきか尋ねた場合は、`finance@contoso.com` にメールを送るよう案内します。

6. Select **Create**.

作成 を選択します。

7. If prompted, select **Allow** for **see text and images copied to the clipboard**.

求められた場合、see text and images copied to the clipboard で Allow を選択します。

8. After a short wait, a new topic named *Ask about expenses contact* should be created and opened in the authoring canvas, where it should look similar to this:

しばらく待つと、Ask about expenses contact という名前の新しいトピックが作成され、オーサリング キャンバスで開かれます。以下のような表示になります:

Expense Claim Assistant Topics +8

Ask about expenses contact

Trigger

The agent chooses

Describe what the topic does

This tool can handle queries like these: who do I contact about expenses, expenses department contact, expense inquiry contact, how can I reach the expenses team, contact for expense questions

Message

Text

For expense claims, please send an email to...

Edit with Copilot

Move nodes in the canvas. To make additions and changes to nodes, tell Copilot what you want to do. [Learn more](#)

What do you want to do?

Explain what you want to change or add to the topic. Select a node to be more specific.

Update No nodes selected

What you asked for

"When the user asks who to contact about ...

What we added

Send activity

For expense claims, please send an email...

Examples that work

Add a question to ask the user for their name.

AI-generated content can have mistakes. Make sure it's accurate and appropriate before using it. [Read terms](#)

This isn't what I'm looking for

The new topic should be triggered by phrases that ask about a contact for expenses, and respond with a message telling the user to send an email to the appropriate address.

新しいトピックは、経費に関する連絡先を尋ねるフレーズによってトリガーされ、ユーザーに適切なアドレスにメールを送信するよう指示するメッセージで応答します。

Important: If the nodes in the topic are different from the above image, delete the topic, and create the topic again.

重要: トピック内のノードが上記の画像と異なる場合は、トピックを削除し、再度トピックを作成してください。

9. Use the **Save** button (at the top right) to save the new topic in your agent.

Save ボタン（右上）を使用して、エージェントに新しいトピックを保存します。

10. Open the **Test** pane, and enter the following prompt:

Test ペインを開き、次のプロンプトを入力します:


Prompt

Who should I contact about submitting an expense claim?

経費申請については誰に連絡すればよいですか？

View the response, which should be based on the topic you just added (even though the text you entered doesn't match any of the phrases in the trigger exactly - it should be close enough semantically to trigger the topic).

応答を確認します。これは追加したトピックに基づいているはずです（入力したテキストがトリガーのフレーズと正確に一致しなくても、セマンティックに十分近いためトピックがトリガーされるはずです）。



✓ Add a knowledge source for Generative AI responses

生成 AI 応答のためのナレッジ ソースを追加する

You can add topics for all of the inputs that you expect a user to enter; but you can't realistically expect to anticipate every question that will be asked. Currently, your agent uses a *Conversation boosting* topic to generate AI responses from a language model, but this results in generic answers. You need to provide a source of knowledge in which the generative AI responses can be *grounded* to provide more relevant information.


ユーザーが入力するすべての入力に対してトピックを追加できますが、すべての質問を現実的に予測することはできません。現在、エージェントは Conversation boosting トピックを使用して言語モデルから AI 応答を生成していますが、これは一般的な回答になります。生成 AI 応答をより関連性の高い情報に基づかせるためのナレッジ ソースを提供する必要があります。

1. Open a new browser tab and navigate to https://github.com/MicrosoftLearning/mslearn-copilotstudio/raw/main/expenses/Expenses_Policy.docx to download the [expenses policy document](#) locally. This document contains details of the expenses policy for the fictional Contoso corporation.

新しいブラウザ タブを開き、経費ポリシー ドキュメントをローカルにダウンロードするために移動します。このドキュメントには、架空の Contoso 社の経費ポリシーの詳細が含まれています。


2. Return to the browser tab for Copilot Studio, and close the **Test your agent** pane, then select the **Knowledge** tab to see the knowledge sources defined in your agent (currently there should be none).

Copilot Studio のブラウザ タブに戻り、Test your agent ペインを閉じて、Knowledge タブを選択してエージェントに定義されているナレッジ ソースを表示します（現在は何もありません）。



3. Select **+ Add knowledge**, and note the multiple types of knowledge source that you can add to your agent.

+ Add knowledge を選択し、エージェントに追加できる複数のタイプのナレッジ ソースに注目します。



4. In the **Upload file** section, use **select to browse** to upload the expense policy document you downloaded previously and select **Add to agent**.

Upload file セクションで、select to browse を使用して以前にダウンロードした経費ポリシー ドキュメントをアップロードし、Add to agent を選択します。

 **Upload files** ×

Only text-based files are supported; images, audio, video, or executables are not. Files will be securely stored in Dataverse.


↑ Upload file

Drag and drop or [select to browse](#). Files can be up to 512MB, and can't be labeled Confidential or Highly Confidential or contain passwords.

File name	Name	Description
 Expenses_Policy.docx	Expenses_Policy.docx	This knowledge source searches informati...

Back

Add to agent

Cancel


Note: After uploading the file, Copilot Studio will begin indexing the file. This may take 10 minutes or longer, so we will check back in after the next exercise.

注: ファイルをアップロードすると、Copilot Studio がファイルのインデックス作成を開始します。これには 10 分以上かかる場合があります。次の演習の後に確認します。

✓ Configure your agent

エージェントを構成する

1. Select **Settings** at the top of the page.
ページ上部の [Settings](#) を選択します。
2. In the **Settings** pane, on the **Security** page, select **Authentication**. Then select the option for **No authentication** and **Save** the changes to the configuration and **Save** again (confirming that you want to enable access to the agent for everyone).
[Settings](#) ペインの [Security](#) ページで [Authentication](#) を選択します。次に [No authentication](#) オプションを選択し、構成の変更を [Save](#) し、再度 [Save](#) を選択します（エージェントへのアクセスを全員に有効にすることを確認します）。
3. Close the **Settings** pane.
[Settings](#) ペインを閉じます。
4. Select the **Channels** tab.
[Channels](#) タブを選択します。



5. Select the **Demo website** channel. This is an appropriate channel for users to test your agent.
[Demo website](#) チャンネルを選択します。これはユーザーがエージェントをテストするのに適したチャンネルです。

6. In the **Demo website** pane, enter the following settings:

[Demo website](#) ペインで次の設定を入力します:

- **Welcome message:** Ask me about Expense claims
[経費申請についておたずねください](#)
- **Conversation starters:**
 - Prompt**
 - "Hello"
[「こんにちは」](#)
 - "Who should I contact with expense inquiries?"
[「経費に関する問い合わせは誰にすればよいですか？」](#)
 - "What are the expense limits for flights?"
[「フライトの経費上限はいくらですか？」](#)

7. Select **Save**.

[Save](#) を選択します。

8. Close the **Demo website** pane.

[Demo website](#) ペインを閉じます。

✅ Check in on your file indexing

[ファイルのインデックス作成を確認する](#)

Let's see if the file you uploaded is finished indexing. If it is not, take a coffee break and check back in every few minutes.

[アップロードしたファイルのインデックス作成が完了したか確認しましょう。完了していない場合は、コーヒーブレイクを取り、数分おきに確認してください。](#)

1. Select the **Knowledge** tab.

[Knowledge](#) タブを選択します。

2. Check on the **Status** of your file upload. If it is still **In progress**, refresh every few minutes until it is **Ready**.

[ファイルアップロードの Status を確認します。まだ In progress の場合は、Ready になるまで数分ごとに更新してください。](#)

3. When the file is ready, view the **Topics** page and open the **Conversational boosting** system topic. Recall that this topic is triggered by an unknown intent, and then tries to create a generative AI response based on data sources containing knowledge; such as the file you uploaded.

ファイルの準備ができたなら、Topics ページを表示して Conversational boosting システム トピックを開きます。このトピックは不明な意図によってトリガーされ、アップロードしたファイルなどのナレッジを含むデータ ソースに基づいて生成 AI 応答を作成しようとするのを思い出してください。

Note: If no relevant answer is found in the custom knowledge sources you have added, the topic may use the knowledge inherent in the language model to provide a more generic answer. You can configure the topic to restrict its search to specific knowledge stores if you want greater control over the generative AI responses it returns.

注: 追加したカスタム ナレッジ ソースに関連する回答が見つからない場合、トピックは言語モデルに固有のナレッジを使用してより一般的な回答を提供する場合があります。返される生成 AI 応答をより細かく制御したい場合は、特定のナレッジ ストアに検索を制限するようにトピックを構成できます。

✓ Test your agent

エージェントをテストする

Now that you have a working agent, you can test it with your demo website to check that it is ready for people to use. You will need to publish your agent to view the demo website. If you do not have the appropriate licensing to publish your agent, you may skip this exercise.

動作するエージェントができたので、デモ Web サイトを使用してテストし、ユーザーが使用する準備ができていることを確認できます。デモ Web サイトを表示するにはエージェントを公開する必要があります。エージェントを公開するための適切なライセンスがない場合は、この演習をスキップできます。

1. Select **Publish** and select **Publish** again.

Publish を選択し、再度 Publish を選択します。

2. Select the **Channels** tab.

Channels タブを選択します。

3. Select the **Demo website** channel.

Demo website チャンネルを選択します。

4. Select **Open demo website**.

Open demo website を選択します。

5. Enter the following prompt:

次のプロンプトを入力します:

Prompt

What's the expense limit for a hotel stay?

The response should be based on the information in the knowledge source you uploaded, and include a citation reference.

応答は、アップロードしたナレッジ ソースの情報に基づいているはずで、引用参照が含まれるはずで。

6. Try asking some follow-up questions, such as:

次のようなフォローアップの質問を試してください:

- What about flights?
- What guidelines are there for entertainment expenses?
- What are the expense limits for meals?

7. Try a few more questions and view the responses from your agent. It will have limited functionality, but should be able to provide relevant answers to questions about expense claims.

さらにいくつかの質問を試して、エージェントからの応答を確認します。機能は限定的ですが、経費申請に関する質問には適切な回答を提供できるはずです。

Challenge

チャレンジ

Now that you've seen how to use Copilot Studio to create a simple agent, it's time to apply what you've learned on your own. Try creating an agent that provides answers to questions about Microsoft Copilot!

Copilot Studio を使用してシンプルなエージェントを作成する方法を学んだので、今度は学んだことを自分で応用してみましょう。

Microsoft Copilot に関する質問への回答を提供するエージェントを作成してみてください！

- Create a new agent.

新しいエージェントを作成します。

- Use <https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-copilot/> and <https://learn.microsoft.com/en-us/copilot/> websites as knowledge sources.

Tip: If you need help, consult the [Copilot Studio documentation](#) at <https://learn.microsoft.com/microsoft-copilot-studio/>.

ヒント: ヘルプが必要な場合は、<https://learn.microsoft.com/microsoft-copilot-studio/> の Copilot Studio ドキュメントを参照してください。

Congratulations!

おめでとうございます！

You have successfully completed this Lab. Click **Next** to advance to the next **Lab**.

このラボを正常に完了しました。Next をクリックして次のラボに進んでください。

Dataverse ソリューションをインポートする

Real Estate Viewing Reservation Agent (不動産の内覧予約エージェント)

In this exercise, you'll import a Dataverse solution to use in the following labs. The solution includes a model-driven app for creating and managing Real Estate Properties.

この演習では、以降のラボで使用する Dataverse ソリューションをインポートします。このソリューションには、不動産物件を作成および管理するためのモデル駆動アプリが含まれています。

This exercise will take approximately **10** minutes to complete.

この演習の所要時間は約 10 分です。

Exercise 1 – Import solution

Exercise 1 – ソリューションをインポートする

In this exercise, you will import a Dataverse solution into your environment that contains the tables needed for the labs.

この演習では、ラボに必要なテーブルを含む Dataverse ソリューションを環境にインポートします。

☒ Task 1.1 – Download solution

Task 1.1 – ソリューションをダウンロードする

1. In a new browser tab, navigate to https://github.com/MicrosoftLearning/mslearn-copilotstudio/raw/main/Allfiles/Bookings_1_0_0_0.zip to download the **Bookings_1_0_0_0.zip** file.

新しいブラウザ タブで、Bookings_1_0_0_0.zip ファイルをダウンロードするために移動します。

✓ Task 1.2 – Import solution


Task 1.2 – ソリューションをインポートする

1. In a new browser tab, navigate to <https://make.powerapps.com>.
新しいブラウザ タブで <https://make.powerapps.com> に移動します。
2. If prompted for credentials, sign in with your email address and password.
資格情報を求められた場合、メール アドレスとパスワードでサインインします。
3. If prompted for contact information, set the Country/region and select **Get Started**.
連絡先情報を求められた場合、Country/region を設定し、Get Started を選択します。
4. In the upper-right of the screen, verify that the **Environment** is set to your environment. This is where you will be working for the entirety of the labs. If it is not, select the appropriate environment.
画面の右上で、Environment が自分の環境に設定されていることを確認します。ラボ全体を通じてこの環境で作業します。設定されていない場合は、適切な環境を選択します。

Note: If, at any time during these labs, the top navigation bar does not load fully and you are unable to see the Environment name or Copilotstudio will not load, you may need to refresh your browser (Fn+F5). If the environment option still does not appear, or the site still will not load, navigate back to the Power Platform admin center and open the details page for your environment. Then, copy the **Environment ID** and add it to the end of the copilotstudio.microsoft.com URL.

注: ラボ中、上部のナビゲーション バーが完全に読み込まれず Environment 名が表示されない場合や、Copilot Studio が読み込まれない場合は、ブラウザを更新 (Fn+F5) する必要がある場合があります。環境オプションが表示されない場合やサイトが読み込まれない場合は、Power Platform 管理センターに戻り、環境の詳細ページを開きます。次に、Environment ID をコピーして copilotstudio.microsoft.com URL の末尾に追加します。

5. In the left navigation, select **Solutions**.
左側のナビゲーションで Solutions を選択します。
6. In the top bar, select **Import solution**.
上部バーで Import solution を選択します。
7. Select **Browse** and locate the **Bookings_1_0_0_0.zip** file from your Downloads folder and select **Open**.
Browse を選択し、ダウンロード フォルダーから Bookings_1_0_0_0.zip ファイルを見つけて Open を選択します。




8. Select **Next**.

Next を選択します。

9. Select **Import**.

Import を選択します。

The solution will import in the background. This may take a few minutes. You may refresh the window.
ソリューションがバックグラウンドでインポートされます。数分かかる場合があります。ウィンドウを更新できます。



Alert: Wait until the solution has finished importing before continuing to the next step.


アラート: 次の手順に進む前に、ソリューションのインポートが完了するまで待ってください。

10. When the solution has imported successfully, open the **Bookings** solution.

ソリューションが正常にインポートされたら、Bookings ソリューションを開きます。

11. In the left navigation, select the **Overview** tab.

左側のナビゲーションで Overview タブを選択します。



12. Select **Publish all customizations**.

[Publish all customizations](#) を選択します。

✓ Task 1.3 – Set preferred solution


Task 1.3 – 優先ソリューションを設定する

1. Select **Back to solutions** (back arrow icon).
[Back to solutions](#) (戻る矢印アイコン) を選択します。
2. Select **Set preferred solution**.
[Set preferred solution](#) を選択します。(優先するソリューションを設定)
3. Select **Bookings (contoso)**.
[Bookings \(contoso\)](#) を選択します。
4. Select **Apply**.
[Apply](#) を選択します。

✓ Task 1.4 – Test data

Task 1.4 – テスト データ

1. In the left navigation of the Bookings solution, select the **Objects** tab.
[Bookings](#) ソリューションの左側のナビゲーションで [Objects](#) タブを選択します。
2. Select the **ellipses ...** menu for the **Real Estate Property Management** Model-Driven App, and select **Play**. This is a simple model-driven app that will allow you to create new Real Estate Property records.
[Real Estate Property Management](#) モデル駆動アプリの省略記号 (...) メニューを選択し、[Play](#) を選択します。これは新しい不動産物件レコードを作成するためのシンプルなモデル駆動アプリです。



3. Select **+ New**.

+ New を選択します。

4. Enter the following data:

次のデータを入力します:

- **Property Name:** 1100 High Villas
- **Owner:** Select your user (search for your provided username)
- **Asking Price:** 250,000
- **Street:** Main Avenue
- **City:** Redmond
- **Bedrooms:** 3
- **Bathrooms:** 2

Save

Save & Close

+ New

Flow

New Real Estate Property - Unsaved

General

Property Name

*

1100 High Villas

Owner

*

MA

MOD Administrator (Offline)

×

Asking Price

\$250,000.00

Street

Main Avenue

City

Redmond

Bedrooms

3

Bathrooms

2

5. Select **Save & Close**.
[Save & Close](#) を選択します。
6. Select **+ New**.
[+ New](#) を選択します。
7. Enter the following data:
[次のデータを入力します:](#)
 - **Property Name:** 555 Oak Lane
 - **Owner:** Select your user
 - **Asking Price:** 300,000
 - **Street:** Oak Lane
 - **City:** Denver
 - **Bedrooms:** 4
 - **Bathrooms:** 3

New Real Estate Property - Unsaved

General

Property Name	* 555 Oak Lane
Owner	*  # User1-50601057 (Offline) ×
Asking Price	\$300,000.00
Street	Oak Lane
City	Denver
Bedrooms	4
Bathrooms	3

8. Select **Save & Close**.

[Save & Close](#) を選択します。

You now have 2 Active Real Estate Properties in the view.

[ビューに 2 つのアクティブな不動産物件が表示されます。](#)

Congratulations!

[おめでとうございます！](#)

You have successfully completed this Lab. Click **Next** to advance to the next **Lab**.

[このラボを正常に完了しました。Next をクリックして次のラボに進んでください。](#)

Build an initial agent | 初期エージェントを構築する

Scenario

[シナリオ](#)

In this exercise, you will:

[この演習では、以下を行います：](#)

- Create and name an agent
[エージェントを作成して名前を付ける](#)
- Define how the agent should behave using instructions
[指示を使用してエージェントの動作を定義する](#)
- Add a public website as a knowledge source
[パブリック Web サイトをナレッジ ソースとして追加する](#)

This exercise will take approximately **15** minutes to complete.

この演習の所要時間は約 15 分です。

What you will learn

学習内容

- How to create an agent using natural language
自然言語を使用してエージェントを作成する方法
- How agent instructions influence generative behavior
エージェントの指示が生成動作にどのように影響するか
- How Generative AI answers work with configured knowledge
生成 AI 回答が構成済みナレッジでどのように動作するか

High-level lab steps

ラボの概要手順

- Create a new agent
新しいエージェントを作成する
- Define agent behavior using instructions
指示を使用してエージェントの動作を定義する
- Add Generative AI knowledge sources
生成 AI ナレッジ ソースを追加する

Prerequisites

前提条件

- Must have completed **Lab: Import Dataverse solution**
Lab: Import Dataverse solution を完了していること

Exercise 1 - Create agent | エージェントを作成する

In this exercise, you will access the Microsoft Copilot Studio portal, select the appropriate environment, and create a new agent.

この演習では、Microsoft Copilot Studio ポータルにアクセスし、適切な環境を選択して、新しいエージェントを作成します。

✅ Task 1.1 – Create an agent in the **Bookings solution**

Task 1.1 – Bookings ソリューションでエージェントを作成する

1. In a new browser tab, navigate to <https://copilotstudio.microsoft.com>.
新しいブラウザー タブで <https://copilotstudio.microsoft.com> に移動します。
2. Make sure that you are in the appropriate environment.
適切な環境にいることを確認します。
3. Select **Agents** in the left navigation.
左側のナビゲーションで Agents を選択します。
4. Select the arrow next to **Create blank agent** > ~~Advanced create~~.
Create blank agent の横の矢印 > ~~Advanced create~~ を選択します。
<正> エージェント設定（オプション）を開く

5. Validate that the **Solution** is defaulted to **Bookings**.

[Solution](#) が [Bookings](#) にデフォルト設定されていることを確認します。

6. Enter labagent for **Schema Name**.

[Schema Name](#) に [labagent](#) と入力します。

7. Select **Confirm and create**.

[Confirm and create](#) を選択します。

※この画面でエージェントに名前を付けないと先に進めないため、「**Real Estate Booking Service**」と入力してください。

Your agent will begin setting up. Once provisioned, you may proceed with configuring your agent.
[エージェントのセットアップが開始されます。プロビジョニングが完了したら、エージェントの構成に進むことができます。](#)

✔ Task 1.2 – Configure agent details and instructions

Task 1.2 – エージェントの詳細と指示を構成する

1. In the **Details** section, select **Edit**

[Details](#) セクションで [Edit](#) を選択します。

2. In the **Name** text box, enter **Real Estate Booking Service**

[Name](#) テキスト ボックスに [Real Estate Booking Service](#) と入力します。

3. In the **Description** text box, enter **Create bookings for real estate properties**

[Description](#) テキスト ボックスに [Create bookings for real estate properties](#)（不動産物件の予約を作成する） と入力します。

4. Select **Save**.

[Save](#) を選択します。

5. In the **Instructions** section, select **Edit**

[Instructions](#) セクションで [Edit](#) を選択します。

6. Update the instructions to:

[指示を次のように更新します](#):

Prompt

You are a real estate booking assistant.

Help users with questions related to real estate properties and booking showings by using the knowledge and data that are available to you.

When responding:

Use the information provided through your configured knowledge sources whenever possible.

If a user's request is unclear or missing required details, ask a follow-up question to gather the information you need.

If you do not have enough information to answer confidently, do not guess. Instead, explain what information is missing or guide the user to provide it.

Keep responses clear, helpful, and focused on assisting the user with booking-related tasks.

[あなたは不動産予約アシスタントです。利用可能なナレッジとデータを使用して、不動産物件や内覧予約に関する質問をユーザーに支援してください。](#)

[応答する際は、可能な限り構成済みのナレッジ ソースから提供される情報を使用してください。ユーザーの要求が不明確であったり、必要な詳細が不足している場合は、必要な情報を収集するために追加の質問をしてください。十分な情報がなく自信を持って回答できない場合は、推測しないでください。代わりに、何の情報が不足しているかを説明するか、ユーザーにその情報を提供するよう案内してください。](#)

応答は明確で親切にし、予約関連のタスクでユーザーを支援することに集中してください。

7. **Save** the instructions.

指示を Save します。

Note: Agent instructions guide how the agent should behave, but they do not strictly enforce behavior. In later labs, you will learn how to make this behavior predictable by using topics, generative answers with restricted knowledge sources, and fallback configuration

注: エージェントの指示はエージェントの動作をガイドしますが、動作を厳密に強制するものではありません。後のラボでは、トピック、制限されたナレッジソースを使用した生成回答、およびフォールバック構成を使用してこの動作を予測可能にする方法を学びます。

8. In the right **Test your agent** pane, enter **How do I make a booking?** and view the response.

右側の Test your agent ペインに How do I make a booking? と入力し、応答を確認します。

Leave this window open.

このウィンドウは開いたままにしておきます。

Exercise 2 - Add Generative AI answers | 生成 AI 回答を追加する

In this exercise, you will add knowledge that the agent can use to generate responses.


この演習では、エージェントが応答を生成するために使用できるナレッジを追加します。

✓ Task 2.1 - Add a knowledge source

Task 2.1 - ナレッジ ソースを追加する

1. Select the **Knowledge** tab.

Knowledge タブを選択します。



2. Select **+ Add knowledge**.

+ Add knowledge を選択します。

3. Select **Public websites**

[Public websites](#) を選択します。

4. In the **Public website link** text box, enter **<https://www.realtor.com/marketing/resources>**.

This public website has real estate marketing tips that could be useful for your agent.

[Public website link](#) テキスト ボックスに <https://www.realtor.com/marketing/resources> と入力します。このパブリック Web サイトにはエージェントに役立つ不動産マーケティングのヒントがあります。

5. Select **Add**.

[Add](#) を選択します。

6. Select **Add to agent**.

[Add to agent](#) を選択します。

✓ Task 2.1 - Test Generative AI responses

[Task 2.1 - 生成 AI 応答をテストする](#)

1. Select the **Overview** tab.


[Overview](#) タブを選択します。

2. Select the **ellipses ...** menu at the top of the **Test your agent** pane.

[Test your agent](#) ペインの上部にある省略記号 (...) メニューを選択します。


3. Enable **Track between topics**.

[Track between topics](#) を有効にします。



4. At the top of the **Test your agent** pane, select the **Start new test session** icon.

[Test your agent](#) ペインの上部にある [Start new test session](#) アイコンを選択します。



5. In the text box, enter **How do I boost real estate promotion?** View your response.

テキスト ボックスに [How do I boost real estate promotion?](#) と入力します。応答を確認します。

How do I boost real estate promotion?

Boosting Promotion of Real Estate Listings

1. Utilize Flyer Templates

- Create eye-catching flyers using free and customizable templates in Microsoft Word.
- Choose from classic, event, business, or holiday flyer templates to match your listing's theme.
- Flyers can be used to promote open houses, new listings, or special events related to your properties.
- Personalize the flyer with property details, images, and contact information to attract potential buyers and increase engagement [1](#) .

2. Design Professional Brochures

- Use ready-made brochure templates in Microsoft Word to showcase your real estate listings.
- Select business or event brochure templates and customize them with property photos, descriptions, and branding.
- Brochures are effective for sharing detailed information and reaching a wider audience, whether distributed digitally or in print.
- Personalize templates with images, color palettes, font sizes, and layout to make your listings stand out [2](#) .

3. Collaborate and Share Online

- Create, edit, and share promotional documents using Microsoft Word for the Web.
- Collaborate with your team in real-time to refine marketing materials and ensure consistency.
- Share documents instantly with clients or on social media to

Ask a question or describe what you need

0/2000



Summary

まとめ

In this lab, you created an agent and defined its expected behavior using instructions. You also added a public website as a knowledge source and tested your agent with questions that the knowledge source could help answer. While these instructions guide generative responses, later labs will show how to enforce predictable behavior using topics, entities, tools, and fallback configuration

このラボでは、エージェントを作成し、指示を使用して期待される動作を定義しました。また、パブリック Web サイトをナレッジ ソースとして追加し、ナレッジ ソースが回答できる質問でエージェントをテストしました。これらの指示は生成応答をガイドしますが、後のラボではトピック、エンティティ、ツール、フォールバック構成を使用して予測可能な動作を強制する方法を示します。

Congratulations!

おめでとうございます！

You have successfully completed this Lab. Click **Next** to advance to the next **Lab**.

このラボを正常に完了しました。[Next](#) をクリックして次のラボに進んでください。

Manage topics | トピックを管理する

Scenario

シナリオ

In this exercise, you will:

この演習では、以下を行います:

- Manage existing topics
既存のトピックを管理する
- Create and edit topics using Copilot
Copilot を使用してトピックを作成および編集する
- Create a topic manually and add trigger phrases
トピックを手動で作成してトリガー フレーズを追加する

This exercise will take approximately **30** minutes to complete.

この演習の所要時間は約 30 分です。

What you will learn

学習内容

- How topics complement generative AI responses
トピックが生成 AI 応答をどのように補完するか
- When topics are used to enforce structured conversations
構造化された会話を強制するためにトピックが使用される場面
- How to create and refine topics using natural language
自然言語を使用してトピックを作成・洗練する方法

High-level lab steps

ラボの概要手順

- Review and disable unnecessary topics
不要なトピックを確認して無効にする
- Create a topic using Copilot
Copilot を使用してトピックを作成する
- Edit topic content using natural language
自然言語を使用してトピックのコンテンツを編集する
- Test topic behavior with generative AI enabled
生成 AI を有効にした状態でトピックの動作をテストする

Prerequisites

前提条件

- Must have completed **Lab: Build an initial agent**
Lab: Build an initial agent を完了していること

Key concept: Topics and generative AI

主要な概念: トピックと生成 AI

When generative AI is enabled, the agent may answer questions dynamically without triggering a topic. This is expected behavior.

生成 AI が有効になっている場合、エージェントはトピックをトリガーせずに動的に質問に回答する場合があります。これは想定される動作です。

Topics are used when you need to:

トピックは以下が必要な場合に使用されます:

- Collect required information step by step
ステップバイステップで必要な情報を収集する
- Control the order of questions
質問の順序を制御する
- Store responses in variables
変数に応答を保存する
- Ensure predictable outcomes
予測可能な結果を確保する

In later labs, you will use topics together with nodes, entities, and tools to enforce your agent's behavior.

後のラボでは、トピックをノード、エンティティ、ツールと組み合わせて使用し、エージェントの動作を強制します。

Detailed steps

詳細手順

Exercise 1 - Review and disable topics | トピックの確認と無効化


In this exercise, you will review existing topics and disable one that is not required.

この演習では、既存のトピックを確認し、不要なトピックを 1 つ無効にします。


Task 1.1 – Disable topics

Task 1.1 – トピックを無効にする

1. Navigate to the Microsoft Copilot Studio portal <https://copilotstudio.microsoft.com> and ensure you are in the appropriate environment.
Microsoft Copilot Studio ポータル <https://copilotstudio.microsoft.com> に移動し、適切な環境にいることを確認します。
2. Select **Agents** from the left navigation pane.
左側のナビゲーション ペインから Agents を選択します。
3. Select the **Real Estate Booking Service** agent you created in the previous lab.
前のラボで作成した Real Estate Booking Service エージェントを選択します。



4. Select the **Topics** tab.
Topics タブを選択します。
5. Locate the **Start Over** topic.
Start Over トピックを見つけます。
6. Toggle **Enabled** to **Off** for the **Start Over** topic.
Start Over トピックの Enabled を Off に切り替えます。



Disabling unused topics helps reduce ambiguity when multiple topics or generative responses could handle the same request.

未使用のトピックを無効にすると、複数のトピックや生成応答が同じリクエストを処理できる場合のあいまいさを軽減できます。

Exercise 2 - Create topics with natural language

自然言語でトピックを作成する

In this exercise, you will use Copilot to create a topic from a description. This allows generative AI to draft the initial structure, which you can then refine.

この演習では、Copilot を使用して説明からトピックを作成します。これにより、生成 AI が初期構造をドラフトし、それを後で洗練できます。

Task 2.1 – Add a topic from description

説明からトピックを追加する

1. Select **+ Add a topic** and select **Add from description with Copilot**. A new window appears.

+ Add a topic を選択し、Add from description with Copilot を選択します。新しいウィンドウが表示されます。

The screenshot shows the Copilot Studio interface for a 'Real Estate Booking Service'. The 'Topics' tab is active. A dropdown menu for '+ Add a topic' is open, showing options 'From blank' and 'Create from description with Copilot'. The 'Create from description with Copilot' option is selected. Below the dropdown, a table lists existing topics. The 'Goodbye' topic is shown with a 'Phrases' trigger and the description 'This topic trigger'.

The modal window 'Create from description with Copilot' is open. It contains the following fields and text:

- Name your topic ***: A text input field.
- Create a topic to... ***: A text input field containing the text: 'Let a user check the status of a flight, accepting the flight number and date. For each question add 2 message variations and a speech alternative.'
- AI-generated content can have mistakes. Make sure it's accurate and appropriate before using it. [Read terms](#)**
- Or try one of these examples to get started**: A list of three example prompts:
 - Let someone order a pizza, choosing from common pizza types and how many they want to order.
 - Accept a user's name, age and date of birth and then repeat their responses back to them.
 - Collect a user's street address, state and zip code. The user should be able to retry each question up to 4 times.
- [View more examples](#)**: A link to view more examples.
- [What does Copilot support?](#)**: A link to learn more about Copilot support.
- Create** and **Cancel** buttons.

2. In the **Name your topic** text box, enter **Customer Details**.

Name your topic テキスト ボックスに 顧客詳細と入力します。

3. In the **Create a topic to...** text box, enter **Ask the customer for their name and email address**.


Create a topic to... テキスト ボックスに **顧客の名前とメール アドレスを尋ねる** と入力します。

4. Select **Create**.
Create を選択します。
5. Select **Save**.
Save を選択します。

Task 2.2 – Edit topic content using natural language

自然言語でトピックのコンテンツを編集する

1. If the **Test your agent** pane is open, close the pane.
Test your agent ペインが開いている場合は、ペインを閉じます。
2. If the **Edit with Copilot** pane is not shown on the right side of the **Customer Details** pane, select the **Copilot** icon in the upper part of the authoring canvas.
Edit with Copilot ペインが Customer Details ペインの右側に表示されていない場合は、オーサリング キャンパスの上部にある Copilot アイコンを選択します。



3. Select the second **Question** node **What is your email address?**
2 番目の Question ノード「What is your email address?」を選択します。

4. In the **Edit with Copilot** panel, in the **What do you want to do?** field, enter the following text:
Edit with Copilot パネルの What do you want to do? フィールドに次のテキストを入力します:
Change "What is your email address?" to say thank you to the Name variable from the previous node and then proceed to ask the email address question.
「What is your email address?」を、前のノードの Name 変数に対してお礼を述べてからメール アドレスを尋ねる表現に変更します。
5. Select **Update**.
Update を選択します。

Edit with Copilot



Move nodes in the canvas. To make additions and changes to nodes, tell Copilot what you want to do. [Learn more](#)

What do you want to do?

Replace "What is your email address?" to say thank you to the Name variable from the previous node and then proceed to

Update

1 node selected



Question

Text  

+ Add 

B

I





{x}

f_x

Thank you {x} Name string , what is your email address?



Identify



Email



Save response as

{x}

EmailAddress

string



Note: The message should be updated to include the *Name* variable from the prior node, and should look similar to the screenshot above. If Edit with copilot did not update the question node correctly, select Undo, and retry with a different prompt.

注: メッセージは前のノードの *Name* 変数を含むように更新されるはずですが、上記のスクリーンショットと同様の表示になるはずですが。Edit with copilot が質問ノードを正しく更新しなかった場合は、Undo を選択し、別のプロンプトで再試行してください。

6. Select **Save**.

Save を選択します。

Task 2.3 – Add a summary using natural language

自然言語でサマリーを追加する

In addition to adding updating existing nodes, you can use Copilot to add new ones.

既存のノードの更新に加えて、Copilot を使用して新しいノードを追加できます。

1. Click an empty area on the authoring canvas so no node is selected.
オーサリング キャンパスの空の領域をクリックして、ノードが選択されていない状態にします。
2. In the **Edit with Copilot** panel, in the **What do you want to do?** field, enter the following text:
Edit with Copilot パネルの What do you want to do? フィールドに次のテキストを入力します:
Summarize the information collected in an adaptive card
Adaptive Card で収集した情報を要約する
3. Select **Update**.
Update を選択します。

A message node with an Adaptive Card is added to the end of the topic.

Adaptive Card を含むメッセージ ノードがトピックの最後に追加されます。

Save response as

{x}

DateTime

string



Message

Text



+ Add

B

I



{x}

f_x

Enter a message

Media



1. Select the **Media** box in the Adaptive Card. The Adaptive Card properties should appear on the right of the page.

Adaptive Card の Media ボックスを選択します。Adaptive Card のプロパティがページの右側に表示されます。

Card Content

 Edit formula 

```
{
  type: "AdaptiveCard",
  body:
  [
    {
      type: "TextBlock",
      size: "Medium",
      weight: "Bolder",
      text: "Summary"
    },
    {
      type: "FactSet",
      facts:
      [
        {
          title: "Full Name",
          value: Text(Topic.Name)
        },
        {
          title: "Email Address",
          value: Text(Topic.EmailAddress)
        }
      ]
    }
  ],
}
```

Your Adaptive Card formula should look similar to the one above. If it doesn't, then you can paste in the formula below:

Adaptive Card の数式は上記と同様のはずです。異なる場合は、以下の数式を貼り付けることができます:

Json Copy

```
{
type: "AdaptiveCard",
  body:
  [
    {
      type: "TextBlock",
      size: "Medium",
      weight: "Bolder",
      text: "Summary"
    },
    {
      type: "FactSet",
      facts:
      [
        {
```

```

        title: "Full Name",
        value: Text(Topic.Name)
    },
    {
        title: "Email Address",
        value: Text(Topic.EmailAddress)
    }
]
},
{
    type: "TextBlock",
    text: "Thank you for providing the information."
}
]
}

```

2. Make sure that no node is selected by selecting the empty space in the authoring canvas.
オーサリング キャンパスの空のスペースを選択して、ノードが選択されていないことを確認します。

3. Select the **Copilot** icon to reopen the **Edit with Copilot** pane.
Copilot アイコンを選択して Edit with Copilot ペインを再度開きます。

4. In the **What do you want to do?** field, enter the following text:
What do you want to do? フィールドに次のテキストを入力します:

Add a new multiple choice question to prompt the user if the details are correct with two options Yes or No

詳細が正しいかどうかをユーザーに確認するための新しい選択式の質問を追加し、選択肢として「Yes」と「No」の 2 つを設定します。

5. Select **Update**.

Update を選択します。

6. A new question node is added to the end of the topic with options for the user to select.
トピックの最後にユーザーが選択できるオプション付きの新しい質問ノードが追加されます。

Question Text ▾ ...

Are the details correct?

Identify

Multiple choice options >

Options for user

Yes

No

+ New option

Save user response as

{x} DetailsCorrect choice >

7. Select **Save**.
Save を選択します。

In later labs, you will use this response to control branching logic and enforce predictable behavior.
後のラボでは、この応答を使用して分岐ロジックを制御し、予測可能な動作を強制します。

Exercise 3 - Test the topic トピックをテストする

1. To reopen the Test pane, select the **Test** icon in the upper-right of the page.
Test ペインを再度開くには、ページの右上にある Test アイコンを選択します。
2. Select the **Start new test session** icon at the top of the testing panel.
テスト パネルの上部にある Start new test session アイコンを選択します。

Search Publish Settings ... Test

Test your agent

+ (Start new test session) ... + ×

3. In the text box, enter **Customer information**.
テキスト ボックスに 顧客情報と入力します。

4. Provide a name and email address when prompted.

プロンプトが表示されたら名前とメール アドレスを入力します。

5. Select **Yes** when asked to confirm the details.

詳細の確認を求められたら **Yes** を選択します。

6. Select **Save**

Save を選択します。

Observe how the agent uses the topic to control the conversation, collects required information step by step, and temporarily overrides free-form generative responses.

エージェントがトピックを使用して会話を制御し、必要な情報をステップバイステップで収集し、フリーフォームの生成応答を一時的にオーバーライドする様子を確認します。

Congratulations!

おめでとうございます！

You have successfully completed this Lab. Click **Next** to advance to the next **Lab**.

このラボを正常に完了しました。Next をクリックして次のラボに進んでください。

Manage nodes

ノードを管理する

Scenario

シナリオ

In this exercise, you will build a predictable, step-by-step conversation flow using nodes while generative AI remains enabled. When generative AI is enabled, the agent may respond dynamically to some prompts. Topics and nodes are used when you need structured, repeatable outcomes—for example, collecting required information in a fixed order.

この演習では、生成 AI を有効にしたまま、ノードを使用して予測可能なステップバイステップの会話フローを構築します。生成 AI が有効な場合、エージェントは一部のプロンプトに動的に応答する場合があります。トピックとノードは、固定された順序で必要な情報を収集するなど、構造化された反復可能な結果が必要な場合に使用されます。

In this exercise, you will:

この演習では、以下を行います：

- Create the **Book Showing** topic
内覧予約トピックを作成する
- Add nodes to enforce a structured conversation flow
構造化された会話フローを強制するノードを追加する
- Test the agent and verify topic routing
エージェントをテストしてトピック ルーティングを確認する

This exercise will take approximately **30** minutes to complete.

この演習の所要時間は約 30 分です。

What you will learn

学習内容

- How to use nodes to enforce a structured conversation when generative AI is enabled
生成 AI が有効な場合にノードを使用して構造化された会話を強制する方法

- How to share variables across topics using variable scope
変数スコープを使用してトピック間で変数を共有する方法
- How to build repeatable, step-by-step topic flows using message, question, condition, and topic management nodes
メッセージ、質問、条件、トピック管理ノードを使用して反復可能なステップバイステップのトピック フローを構築する方法

High-level lab steps

ラボの概要手順

- Create Book Showing topic
内覧予約トピックを作成する
- Configure variable scope to use variables from the Customer Details topic in the Book Showing topic
顧客詳細トピックの変数を Book Showing トピックで使用する変数スコープを構成する
- Create and edit nodes
ノードを作成して編集する
- Test the agent
エージェントをテストする

Prerequisites

前提条件

- Must have completed **Lab: Manage topics**
Lab: Manage topics を完了していること

Detailed steps

詳細手順

Exercise 1 - Create a topic from blank 空白からトピックを作成する

In this exercise, you will create the **Book Showing** topic and add trigger phrases. Trigger phrases help the agent recognize when the user is trying to book a showing.

この演習では、Book Showing トピックを作成してトリガー フレーズを追加します。トリガー フレーズは、ユーザーが内覧を予約しようとしていることをエージェントが認識するのに役立ちます。

Task 1.1 - Create a topic from blank 空白からトピックを作成する

1. Navigate to the Copilot Studio portal <https://copilotstudio.microsoft.com> and ensure you are in the appropriate environment.
Copilot Studio ポータル <https://copilotstudio.microsoft.com> に移動し、適切な環境にいることを確認します。
2. Select **Agents** from the left navigation pane.
左側のナビゲーション ペインから Agents を選択します。
3. Select the **Real Estate Booking Service** agent you created in the earlier lab.
以前のラボで作成した Real Estate Booking Service エージェントを選択します。

4. Select the **Topics** tab.

Topics タブを選択します。

5. Select **+ Add a topic** and select **From blank**.

+ Add a topic を選択し、From blank を選択します。

6. Select the **Details** icon to open the Topic details dialog (you may need to select **More > Details**).

Details アイコンを選択して Topic details ダイアログを開きます (More > Details を選択する必要がある場合があります)。

The screenshot shows the 'Real Estate Booking Service' interface. At the top, there's a navigation bar with tabs: Overview, Knowledge, **Topics** (highlighted with a red box), Actions, Analytics, and Channels. Below this, there's a toolbar with icons for Copilot, Comments, Variables, Topic checker, **Details** (highlighted with a red box), More, and a Save button. The main area displays the 'Topic details' dialog. The dialog has tabs for 'Topic details', 'Input', and 'Output'. The 'Topic details' tab is active. It contains fields for 'Name' (with a red asterisk and info icon), 'Display name' (with an info icon), and 'Description' (with an info icon). The 'Name' field contains 'Untitled'. The 'Display name' field contains 'Enter a display name'. The 'Description' field contains 'Enter a description'. At the bottom, there's a 'Status' field with an info icon, set to 'On' with a checked checkbox.

7. In the **Name** field, enter the following text:

Name フィールドに次のテキストを入力します:

Book Showing

内覧予約

8. In the **Description** field, enter the following text:

Description フィールドに次のテキストを入力します:

Use this topic when a user wants to book, schedule, or arrange a real estate property showing

このトピックは、ユーザーが不動産物件の内覧を予約、スケジュール、または手配したい場合に使用します。

9. Select **Save**.

Save を選択します。

Task 1.2 - Verify trigger type

トリガー タイプを確認する

1. Select the **Trigger** node at the top of the topic. Confirm the trigger type is set to **The agent chooses**.

トピックの上部にある Trigger ノードを選択します。トリガー タイプが The agent chooses(ユーザーが語句を発声した時) に設定されていることを確認します。

Note With generative orchestration enabled, the agent uses this description to decide when to start the topic.

注: 生成オーケストレーションが有効な場合、エージェントはこの説明を使用してトピックを開始するタイミングを決定します。

Exercise 2 - Variable scope

変数スコープ


Enable variables to be accessed by other topics.

変数を他のトピックからアクセスできるようにします。

Task 2.1 - Configure the scope of the variables

Task 2.1 - 変数のスコープを構成する

1. Select the **Topics** tab.
Topics タブを選択します。
2. Select the **Customer Details** topic.
Customer Details トピックを選択します。
3. Select **Variables** in the top bar to open the Variables pane (you may need to select **More > Variables**).
上部バーの Variables を選択して Variables ペインを開きます (More > Variables を選択する必要がある場合があります)。
4. Select and expand **Topic** variables.
Topic 変数を選択して展開します。
5. Select the right-hand check boxes for the three topic variables. This enables the variables in this topic to be available for other topics to use.
3 つのトピック変数の右側のチェック ボックスを選択します。これにより、このトピックの変数を他のトピックで使用できるようになります。



6. Select **Save**.
Save を選択します。

Exercise 3 - Author a structured topic flow with nodes

ノードを使用して構造化されたトピック フローを作成する


In this exercise, you will add nodes to the Book Showing topic to enforce a repeatable, step-by-step flow.

この演習では、Book Showing トピックにノードを追加して、反復可能なステップバイステップのフローを強制します。

Task 3.1 - Add a message node

メッセージ ノードを追加する

1. Select the **Topics** tab.
Topics タブを選択します。
2. Select the **Book Showing** topic.
Book Showing トピックを選択します。
3. Select the the + icon under the Trigger node and select **Send a message**.
Trigger ノードの下 の + アイコンを選択し、Send a message を選択します。




4. In the **Enter a message** field, enter the following text:
Enter a message フィールドに次のテキストを入力します:
Hi, I can help you with booking a real estate property showing.
こんにちは。不動産物件の内覧予約をお手伝いできます。
5. Select **Save**.

Save を選択します。

Task 3.2 - Route to the Customer Details topic

Customer Details トピックにルーティングする

1. Select the the **+** icon under the **Message** node
Message ノードの下に + アイコンを選択します。
2. Select **Topic management** > **Go to another topic** > **Customer Details**.
トピック管理 > 別のトピックに移動する > 顧客詳細 を選択します。



3. Select **Save**.
Save を選択します。

Task 3.3 - Add condition node

条件ノードを追加する

1. Select the the **+** icon under the **Topic** node and select **Add a condition**.
Topic ノードの下に + アイコンを選択し、条件を追加する を選択します。

2. In the **Condition** node, select the **DetailsCorrect** variable.


Condition ノードで DetailsCorrect 変数を選択します。

3. Select **is equal to**.

is equal to を選択します。

4. Select **Yes**.

Yes を選択します。



5. Select **Save**.

Save を選択します。

Task 3.4 - Add question nodes

質問ノードを追加する

1. Select the the + icon under the left **Condition** node and select **Ask a question**.

左の Condition ノードの下 の + アイコンを選択し、Ask a question を選択します。

2. In the **Enter a message** field, enter the following text:

Enter a message フィールドに次のテキストを入力します:

Which property do you want to see?

どの物件をご覧になりたいですか？

3. Select **User's entire response** for **Identify**.

特定で **ユーザーの応答全体** を選択します。

4. Select the variable in **Save user response as** and enter **PropertyName** for **Variable name**.

ユーザーの応答を名前を付けて保存 の変数を選択し、**変数名 {X}** に **PropertyName** と入力します。

The screenshot shows a workflow editor with a 'Question' node. The node's configuration is as follows:

- Identify:** User's entire response
- Save user response as:** {X} PropertyName string

The 'Variable properties' panel on the right shows the following details for the variable 'PropertyName':

- Variable name:** PropertyName
- Type:** string
- Reference:** Question (Which property do you want to see?)
- Usage:** Topic (limited scope)

5. Select **Save**.

Save を選択します。

6. Select the the + icon under the new **Question** node and select **Ask a question**.

新しい Question ノードの下の + アイコンを選択し、Ask a question を選択します。

7. In the **Enter a message** field, enter the following text:

Enter a message フィールドに次のテキストを入力します:

What date and time do you want to see the property?

物件をご覧になりたい日時はいつですか？

8. Select **Date and time** for **Identify**.

特定で **日付と時刻** を選択します。

9. Select the variable in **Save user response as** and enter **VisitDateTime** for **Variable name**

Save user response as の変数を選択し、Variable name に **閲覧日時** と入力します。

10. Select the + icon under the left **Question** node and select **Send a message**.

左の Question ノードの下に + アイコンを選択し、Send a message を選択します。

11. In the **Enter a message** field, enter the following text:

Enter a message フィールドに次のテキストを入力します:

Great! Let me get that scheduled for you.

承知しました。ご予約の手配を進めます。

12. After that message node, add a node to end the topics by selecting **Topic Management > End all topics**.

メッセージ ノードの後に、**トピック管理> すべてのトピックを終了する** を選択してトピックを終了するノードを追加します。

13. Select **Save**.

Save を選択します。

Exercise 4 - Test the agent

エージェントをテストする


In this exercise, you will test topic routing and confirm the conversation follows the expected step-by-step flow.

この演習では、トピック ルーティングをテストし、会話が想定されるステップバイステップのフローに従っていることを確認します。

Task 4.1 - Test the Book Showing topic

内覧予約トピックをテストする

1. Select the **Test** icon in the upper-right of the page to open the testing panel.
ページの右上にある Test アイコンを選択してテスト パネルを開きます。
2. Select the **ellipses ...** menu at the top of the testing panel in the upper-right of the page.
テスト パネルの右上にある省略記号 (...) メニューを選択します。
3. If it's not enabled, enable **Track between topics**.
有効になっていない場合は、Track between topics を有効にします。



4. Select the **Start new test session** icon at the top of the testing panel.
テスト パネルの上部にある Start new test session アイコンを選択します。

5. When the **Conversation Start** message appears, your agent will start a conversation. In response, let's try to trigger the topic that you've created:


Conversation Start メッセージが表示されたら、エージェントが会話を開始します。作成したトピックのトリガー フレーズを入力してみましょう:

I want to book a real estate showing

不動産物件の内覧を予約したいです

6. The agent should respond with the "What is your name?" question.

エージェントは "What is your name?" という質問で応答するはずです。



7. Provide a name.
名前を入力します。
8. Provide an email address.
メール アドレスを入力します。
9. After you supply the information, an Adaptive Card displays the information that you entered and asks if the details are correct. Select **Yes**.
情報を入力すると、入力した情報を表示する Adaptive Card が表示され、詳細が正しいか尋ねられます。Yes を選択します。
Notice that you were routed back to the **Book Showing** topic.
Book Showing トピックに戻されたことに注目してください。
1. Enter 555 Oak Lane, Denver, CO 80203 to the **Which property to you want to see?** prompt
Which property to you want to see? プロンプトに 555 Oak Lane, Denver, CO 80203 と入力します。
2. Enter Tomorrow 10:00 AM to the **What date and time do you want to see the property?** prompt.
What date and time do you want to see the property? プロンプトに Tomorrow 10:00 AM と入力します。

Test your copilot



Just now

Summary

Full Name John Doe

Email Address john@example.com

Thank you for providing the information.

Are the details correct?

Just now

Yes

Just now

Which property do you want to see?

Just now

555 Oak Lane, Denver, CO 80203

Just now

What date and time do you want to see the property?

Just now

Tomorrow 10:00 AM

Just now

Ask a question or describe what you need

0/2000



Summary

まとめ

In this lab, you created the Book Showing topic and used nodes to enforce a structured, step-by-step interaction while generative AI remained enabled. You also configured variable scope so information collected in Customer Details can be used across topics.

このラボでは、Book Showing トピックを作成し、生成 AI を有効にしたままノードを使用して構造化されたステップバイステップのインタラクションを強制しました。また、Customer Details で収集した情報をトピック間で使用できるように変数スコープを構成しました。

Congratulations!

おめでとうございます！

You have successfully completed this Lab. Click **Next** to advance to the next **Lab**.

このラボを正常に完了しました。Next をクリックして次のラボに進んでください。

Work with entities

エンティティを操作する

Scenario

シナリオ

In this exercise, you will:

この演習では、以下を行います：

- Create and use entities
エンティティを作成して使用する

This exercise will take approximately **15** minutes to complete.

この演習の所要時間は約 15 分です。

What you will learn

学習内容

- How to use entities with generative AI

生成 AI でエンティティを使用する方法

- How entities turn free-form input into structured variables
エンティティがフリーフォーム入力を構造化された変数に変換する方法

High-level lab steps

ラボの概要手順

- Create entities
エンティティを作成する
- Use entities in nodes
ノードでエンティティを使用する

Prerequisites

前提条件

- Must have completed **Lab: Manage nodes**
Lab: Manage nodes を完了していること

Detailed steps

詳細手順

Exercise 1 - Create a Property Type entity

Property Type エンティティを作成する

Microsoft Copilot Studio uses entities to understand user intent. There are many prebuilt entities included for commonly used information. You can create custom entities for your specific purpose.

Microsoft Copilot Studio は、ユーザーの意図を理解するためにエンティティを使用します。一般的に使用される情報のために多くのプレビルト エンティティが含まれています。特定の目的のためにカスタム エンティティを作成できます。

Task 1.1 - View prebuilt entities

プレビルト エンティティを表示する

1. Navigate to the Microsoft Copilot Studio portal <https://copilotstudio.microsoft.com> and ensure you are in the appropriate environment.

Microsoft Copilot Studio ポータル <https://copilotstudio.microsoft.com> に移動し、適切な環境にいることを確認します。

2. Select **Agents** from the left navigation pane.

左側のナビゲーション ペインから Agents を選択します。

3. Open the **Real Estate Booking Service** agent.


Real Estate Booking Service エージェントを開きます。

4. Select **Settings** in the upper-right of the screen.

画面の右上にある Settings を選択します。

5. Select the **Entities** tab. You should see a list of the prebuilt entities for your agent.

Entities タブを選択します。エージェントのプレビルト エンティティのリストが表示されるはずです。




Settings					×
- Copilot details - AI integration tools - Generative AI - Security Entities - Skills - Languages - Language understandi...	+ Add an entity		Search entities		
	Name	Description	Method	Errors	Modified ↓
	Age	Age of a person, place, or thing, extracted as a number	Prebuilt		
	Boolean	Positive or negative responses, extracted as a Boolean	Prebuilt		
	City	City names, extracted as a string	Prebuilt		
	Color	Primary colors and hues on the color spectrum, extract...	Prebuilt		
	Continent	Continent names, extracted as a string	Prebuilt		
	Country or region	Country and region names, extracted as a string	Prebuilt		
	Date	Dates, days of the week, and months relative to a point...	Prebuilt		
	Date and time	Dates, times, days of the week, and months relative to ...	Prebuilt		
	Date and time without timezone	Dates, times, days of the week, and months relative to ...	Prebuilt		
	Duration	Lengths of time, extracted as a string, in standard Time...	Prebuilt		
	Email	Email addresses, extracted as a string	Prebuilt		
	Event	Event names, extracted as a string	Prebuilt		

Task 1.2 - Create the Property Type entity

Property Type エンティティを作成する

1. Select **+ Add an entity** and select **+ New entity**.

[+ Add an entity](#) を選択し、[+ New entity](#) を選択します。



2. Select **Closed list**.

Closed list を選択します。

3. Enter **Property Type** in the **Name** field.

Name フィールドに Property Type と入力します。

4. Add the following items to the list:

リストに次の項目を追加します:

- Apartment
Apartment
- Condominium
Condominium
- Duplex
Duplex
- House
House

5. Select **+ Synonyms** for **Apartment**, enter **Flat** and select the **+** icon and select **Done**.

Apartment の + Synonyms を選択し、Flat と入力して + アイコンを選択し、Done を選択します。

6. Select **+ Synonyms** for **Condominium**, enter **Townhouse** and select the **+** icon and select **Done**.

Condominium の + Synonyms を選択し、Townhouse と入力して + アイコンを選択し、Done を選択します。

7. Select **+ Synonyms** for **House**, enter **Single-family home** and select the **+** icon and select **Done**.

House の **+** Synonyms を選択し、Single-family home と入力して **+** アイコンを選択し、Done を選択します。

8. Enable **Smart matching**.

Smart matching を有効にします。

Property Type

Name *

Property Type

Description

Description (optional)

Method

List

The copilot will try to match an item on the list based on what the customer says.

Smart matching

☒ on

List items

Enter item

Add

Item	Synonyms
Apartment	Flat
House	Single-family home
Condominium	Townhouse
Duplex	+ Synonyms

9. Select **Save**.

Save を選択します。

10. Once the entity is saved, close the Property Type window.

エンティティが保存されたら、Property Type ウィンドウを閉じます。

Task 1.3 - Create number of bedrooms entity

ベッドルーム数エンティティを作成する

(エンティティに関する詳細ページ : [エージェントのエンティティおよびスロット フィリングの使用 - Microsoft Copilot Studio | Microsoft Learn](#))

1. Select **+ Add an entity** and select **+ New entity**.

+ Add an entity を選択し、+ New entity を選択します。

2. Select the **Regular expression (Regex)** tile.

Regular expression (Regex) タイルを選択します。

3. Enter **Number of Bedrooms** in the **Name** field.

Name フィールドに Number of Bedrooms と入力します。

4. Enter **[1-5]** in the **Pattern** field.

Pattern フィールドに [1-5] と入力します。

5. Select **Save**.

Save を選択します。

6. Once the entity is saved, close the Number of Bedrooms pane.
エンティティが保存されたら、Number of Bedrooms ペインを閉じます。
7. Select the **X** icon in the top-right to close out of Settings and return to your agent.
右上の X アイコンを選択して Settings を閉じ、エージェントに戻ります。

Exercise 2 - Use entities to improve the agent

エンティティを使用してエージェントを改善する


Use entities in the conversational flow to improve the agent.

会話フローでエンティティを使用してエージェントを改善します。

Task 2.1 - Use entities

Task 2.1 - エンティティを使用する

1. Select the **Topics** tab.
Topics タブを選択します。
2. Select the **Book Showing** topic.
Book Showing トピックを選択します。
3. Select the the + icon between the **Condition** and property **Question** nodes, then select **Ask a question**.
Condition と property Question ノードの間の + アイコンを選択し、Ask a question を選択します。
4. In the **Enter a message** field, enter the following text:
Enter a message フィールドに次のテキストを入力します:
What type of property do you want to see?
どの種類の物件をご覧になりたいですか？
5. Select **Property Type** for **Identify**.
Identify で Property Type を選択します。
6. Select **Select options for user** and check the **Display** option for all four values.
Select options for user を選択し、4 つの値すべての Display オプションをチェックします。
7. Select the variable in **Save user response as** and enter **PropertyType** for **Variable name**
Save user response as の変数を選択し、Variable name に PropertyType と入力します。



8. Select the the + icon below the new **Question** node and select **Ask a question**.
新しい Question ノードの下の + アイコンを選択し、Ask a question を選択します。
9. In the **Enter a message** field, enter the following text:
Enter a message フィールドに次のテキストを入力します:
How many bedrooms do you need?
ベッドルームはいくつ必要ですか？
10. Select **Number of Bedrooms** for **Identify**.
Identify で Number of Bedrooms を選択します。
11. Select the variable in **Save user response as** and enter **NumberofBedrooms** for **Variable name**
Save user response as の変数を選択し、Variable name に NumberofBedrooms と入力します。
12. Select **Save**.
Save を選択します。

Task 2.2 - Test entity extraction

エンティティ抽出をテストする

1. Open the **Test** panel.
Test パネルを開きます。
2. Enable **Track between topics**.
Track between topics を有効にします。
3. Start a new test session.
新しいテスト セッションを開始します。
4. When the Conversation Start message appears, type and send I want to book a real estate showing.
Conversation Start メッセージが表示されたら、I want to book a real estate showing. と入力して送信します。
5. Confirm that the agent responds with the greeting message from the **Book Showing** topic.
エージェントが Book Showing トピックの挨拶メッセージで応答することを確認します。
6. Provide a name and email address when prompted and confirm the information.
プロンプトが表示されたら名前とメール アドレスを入力し、情報を確認します。
7. When asked which type of property you want to see, enter I'm looking for a house.
どのタイプの物件を見たいか聞かれたら、I'm looking for a house. と入力します。

This response is intentionally using natural language. The **Property Type** entity should capture **House**.

この応答は意図的に自然言語を使用しています。Property Type エンティティは House をキャプチャするはずですが。

8. When asked which property you want to see, enter 555 Oak Lane, Denver, CO 80203.
どの物件を見たいか聞かれたら、555 Oak Lane, Denver, CO 80203 と入力します。
9. When asked what date and time you want to see the property, enter Tomorrow 8:00 AM.
物件の内覧日時を聞かれたら、Tomorrow 8:00 AM と入力します。

Confirm that the agent responds with the message indicating the booking request is being scheduled.

エージェントが予約リクエストのスケジュール中であることを示すメッセージで応答することを確認します。

Summary

まとめ

In this lab, you used entities to extract structured values from natural language while keeping generative AI enabled. Entities allow your agent to accept flexible input while maintaining predictable behavior.

このラボでは、生成 AI を有効にしたまま、エンティティを使用して自然言語から構造化された値を抽出しました。エンティティにより、予測可能な動作を維持しながら柔軟な入力を受け入れることができます。

In the next lab, you will use tools to act on these structured values and perform real operations, such as retrieving or creating data.

次のラボでは、ツールを使用してこれらの構造化された値に基づいてアクションを実行し、データの取得や作成などの実際の操作を行います。

Congratulations!

おめでとうございます！

You have successfully completed this Lab. Click **Next** to advance to the next **Lab**.

このラボを正常に完了しました。Next をクリックして次のラボに進んでください。

Create agent flows

エージェント フローを作成する

Scenario

シナリオ

In this lab, you will use the structured values collected in earlier labs (such as property type, property name, and visit date) to retrieve data from Dataverse and create a booking request in Dataverse.

このラボでは、以前のラボで収集した構造化された値（プロパティ タイプ、プロパティ名、訪問日など）を使用して、Dataverse からデータを取得し、Dataverse に予約リクエストを作成します。

In this exercise, you will:

この演習では、以下を行います：

- Create an agent flow
エージェント フローを作成する

This exercise will take approximately **30** minutes to complete.

この演習の所要時間は約 30 分です。

What you will learn

学習内容

- How to create a tool for running an agent flow in Copilot Studio
Copilot Studio でエージェント フローを実行するツールの作成方法

High-level lab steps

ラボの概要手順

- Create an agent flow to retrieve Dataverse data
Dataverse データを取得するエージェント フローを作成する
- Create an agent flow to create Dataverse data
Dataverse データを作成するエージェント フローを作成する

Prerequisites

前提条件

- Must have completed **Lab: Work with entities**
Lab: Work with entities を完了していること

Detailed steps

詳細手順

Exercise 1 - Create a tool to retrieve data property data from Dataverse

Dataverse からプロパティ データを取得するツールを作成する


In this exercise, you will create an agent flow that retrieves a property based on user-provided criteria.

この演習では、ユーザーが指定した条件に基づいてプロパティを取得するエージェント フローを作成します。

Task 1.1 - Create the Get Property agent flow

Get Property エージェント フローを作成する

1. Navigate to the Microsoft Copilot Studio portal <https://copilotstudio.microsoft.com> and ensure you are in the appropriate environment.
Microsoft Copilot Studio ポータル <https://copilotstudio.microsoft.com> に移動し、適切な環境にいることを確認します。
2. Select **Agents** from the left navigation pane.
左側のナビゲーション ペインから Agents を選択します。
3. Open the **Real Estate Booking Service** agent.
Real Estate Booking Service エージェントを開きます。
4. Select the **Tools** tab.
Tools タブを選択します。
5. Select **+ Add a tool**.
+ Add a tool を選択します。
6. Under **Create new**, select **Agent flow**.
Create new の下で Agent flow を選択します。
7. Select the trigger step **When an agent calls the flow** and select **+ Add an input**.
トリガー ステップ When an agent calls the flow を選択し、+ Add an input を選択します。
8. Select **Text**.
Text を選択します。
9. Enter Bedrooms for **Input** and Number of Bedrooms for **Please enter your input**.
Input に Bedrooms、Please enter your input に Number of Bedrooms と入力します。




10. Select **Save draft** near the upper-right of the page.

ページの右上付近にある **Save draft** を選択します。


Task 1.2 - Retrieve data from Dataverse

Dataverse からデータを取得する

1. Select the **+** icon between the two steps in the flow to add a new action.
フロー内の 2 つのステップ間の **+** アイコンを選択して新しいアクションを追加します。
2. Enter Dataverse in the **Search** field and select **See more** for the **Microsoft Dataverse** connector.
Search フィールドに Dataverse と入力し、Microsoft Dataverse コネクタの See more を選択します。




3. Select the **List rows** action.
List rows (行を一覧にする) アクションを選択します。
4. If prompted for authentication, enter Lab connection for **Connection name**, select **OAuth** for **Authentication Type**, and select **Sign in**, and use your tenant credentials and **Allow access**.
認証を求められた場合、Connection name に Lab connection と入力し、Authentication Type で OAuth を選択し、Sign in を選択してテナント資格情報を使用し、Allow access を選択します。



Note: If you see a 'Failed to create OAuth connection' error, you may need to allow popups in your browser.

注: 'Failed to create OAuth connection' エラーが表示された場合、ブラウザーでポップアップを許可する必要がある場合があります。

❗ Failed to create OAuth connection: ClientWarning: The browser has blocked the connection authentication popup window.



5. Select **Real Estate Properties** for table name.


テーブル名として **Real Estate Properties** を選択します。

6. Enter **contoso_bedrooms eq** (with a space after **eq**) in the **Filter Rows** field.

Filter Rows フィールドに **contoso_bedrooms eq** (eq の後にスペースあり) と入力します。

7. With the **Filter Rows** field still selected, select the **lightning** icon to its right, then select the **Bedrooms** parameter.

Filter Rows フィールドを選択したまま、右側の lightning アイコンを選択し、Bedrooms パラメーターを選択します。



8. Select **Save draft** near the upper-right of the page.

ページの右上付近にある **Save draft** を選択します。

Task 1.3 - Return results to agent


結果をエージェントに返す

1. Select the **Respond to the agent** node in the authoring canvas and select **+ Add an output**.
オーサリング キャンパスの **Respond to the agent** ノードを選択し、**+ Add an output** を選択します。
2. Select **Text**.
Text を選択します。
3. Enter PropertyId for **Enter a name**
Enter a name に PropertyId と入力します。
4. Select the **Enter a value to respond with** field, and select **fx (Insert Expression)**.
Enter a value to respond with フィールドを選択し、**fx (Insert Expression)** を選択します。
5. Enter the following expression into the top field:
上部のフィールドに次の式を入力します:

Type

first(outputs('List_rows')['body/value'])['contoso_realestatepropertyid']

※日本語で作成している方へ：Dataverse のアクション名と一致するようにしてください。



6. Select **Add**.
Add を選択します。
7. Select **+ Add an output**.
+ Add an output を選択します。
8. Select **Text**.
Text を選択します。
9. Enter **PropertyName** for **Enter a name**.
Enter a name に **PropertyName** と入力します。
10. Select the **Enter a value to respond with** field, and select **fx (Insert Expression)**.
Enter a value to respond with フィールドを選択し、fx (Insert Expression) を選択します。
11. Enter the following expression:
次の式を入力します:

Type

first(outputs('List_rows')?['body/value'])['contoso_propertyname']



Respond to Copilot

Parameters

Settings

Code View

About



PropertyId

first(...) ×



PropertyName

first(...) ×

+ Add an output

```
first(outputs('List_rows')?['body/value'])
['contoso_realestatepropertyid']
```

Function Dynamic content

12. Select **Add**.

Add を選択します。

13. Select the **Settings** tab in the **Respond to the agent** pane.

Respond to the agent ペインの Settings タブを選択します。

14. Ensure that **Asynchronous Response** is set to **Off**.

Asynchronous Response が Off に設定されていることを確認します。

※重要！！フローに名前を付けないと公開ができないとエラーが表示されるので、この時点で先に名前（Step 19）を付けて下さい。

In the Details section, update the Flow Name to **Get Property**

Details セクションで、フローの Name を **Get Property** に更新します。



Respond to Copilot

Parameters

Settings

Code view

About

▼ Networking

Asynchronous response

☐ Off

15. Select **Save draft** near the upper-right of the page.

ページの右上付近にある Save draft を選択します。

16. Select **Publish**.

Publish を選択します。

17. In the **Your agent flow published successfully!** pop-up, select **Go back to agent**.

Your agent flow published successfully! ポップアップで Go back to agent を選択します。

18. Select the agent flow tool that you just created.

作成したエージェント フロー ツールを選択します。

19. In the **Details** section, update the Flow **Name** to **Get Property**

Details セクションで、フローの Name を Get Property に更新します。

20. Update the **Description** to Get properties with the right number of bedrooms.

Description を Get properties with the right number of bedrooms. に更新します。

21. Select **Save**

Save を選択します。

22. Select the **Tools** tab and see the Get Property flow you created.

Tools タブを選択し、作成した Get Property フローを確認します。

23. Select **Publish**.

公開 を選択します。

Task 1.4 - Add the Get Property tool to the topic

Get Property ツールをトピックに追加する

1. Select the **Topics** tab.

Topics タブを選択します。

2. Select the **Book Showing** topic.

Book Showing トピックを選択します。

3. Select the the + icon below the **How many bedrooms do you need?** question node, select **Add a tool**, select the **Tool** tab, and then select the **Get Property** agent flow.

How many bedrooms do you need? 質問ノードの下 の + アイコンを選択し、Add a tool を選択して、Tool タブを選択し、Get Property エージェント フローを選択します。

4. In the **Get Property** action pane, select the variable list for **Bedrooms (String)** and choose the **NumberofBedrooms** variable.

Get Property アクション ペインで、Bedrooms (String) の変数リストを選択し、NumberofBedrooms 変数を選択します。

5. Select the **ellipses (...)** in the **Which property do you want to see?** question node and select **Delete**.

Which property do you want to see? 質問ノードの省略記号 (...) を選択し、Delete を選択します。

6. Select the the + icon under the **Tool** node and select **Send a message**.


Tool ノードの下 の + アイコンを選択し、Send a message を選択します。

7. In the **Enter a message** field, enter Property (with a space following it).

Enter a message フィールドに Property と入力します（その後にスペースを入れます）。

8. In the same node, select the **{X} (Insert variable)** icon and select the **propertyname** variable.

同じノードで {X} (Insert variable) アイコンを選択し、propertyname 変数を選択します。



9. Select **Save**.
Save を選択します。

Exercise 2 - Create a tool to create a booking request

予約リクエストを作成するツールを作成する

Microsoft Copilot Studio can create data in Microsoft Dataverse using agent flows.
Microsoft Copilot Studio では、エージェント フローを使用して Microsoft Dataverse にデータを作成できます。


Task 2.1 - Create agent flow to make a booking

予約を行うエージェント フローを作成する

1. Select the **Tools** tab in **Real Estate Booking Service**.
Real Estate Booking Service の Tools タブを選択します。
2. Select **+ Add a tool**.
+ Add a tool を選択します。

3. Under **Create new**, select **Agent flow** .
Create new の下で Agent flow を選択します。
4. Select **Save draft** and wait for the agent flow to save.
Save draft を選択し、エージェント フローが保存されるのを待ちます。
5. Select the **Overview** tab
Overview タブを選択します。
6. Select **Edit** in the **Details** section.
Details セクションの Edit を選択します。
7. Rename the agent flow Create Booking Request
エージェント フローの名前を Create Booking Request に変更します。
8. Select **Save**.
Save を選択します。
9. Select the **Designer** tab.
Designer タブを選択します。
10. Select the trigger step **When an agent calls the flow** and select **+ Add an input**.
トリガー ステップ When an agent calls the flow を選択し、+ Add an input を選択します。
11. Select **Text**.
Text を選択します。
12. Enter PropertyId for **Input** and Property for **Please enter your input**.
Input に PropertyId、Please enter your input に Property と入力します。
13. Select **+ Add an input**.
+ Add an input を選択します。
14. Select **Text**.
Text を選択します。
15. Enter ViewerName for **Input** and Viewer Name for **Please enter your input**.
Input に ViewerName、Please enter your input に Viewer Name と入力します。
16. Select **+ Add an input**.
+ Add an input を選択します。
17. Select **Text**.
Text を選択します。
18. Enter ViewerEmail for **Input** and Viewer Email for **Please enter your input**.

Input に ViewerEmail、Please enter your input に Viewer Email と入力します。



When an agent calls the flow

Parameters Settings Code view About

⚡	PropertyId	Property	...
⚡	ViewerName	Viewer Name	...
⚡	ViewerEmail	Viewer Email	...

+ Add an input

19. Select the + icon between the two steps in the flow to add a new action.
フロー内の 2 つのステップ間の + アイコンを選択して新しいアクションを追加します。
20. Enter Dataverse in the **Search** field and select **See more** for the **Microsoft Dataverse** connector.
Search フィールドに Dataverse と入力し、Microsoft Dataverse コネクタの See more を選択します。
21. Select the **Add a new row** action.
Add a new row (新しい行を追加する) アクションを選択します。
22. Select **Booking Requests** for table name.
テーブル名として Booking Requests を選択します。
23. Enter Agent booking in the **Booking Name** field.
Booking Name フィールドに Agent booking と入力します。
24. Select **Show all** under **Advanced parameters**.
Advanced parameters の下の Show all を選択します。
25. Enter contoso_bookingrequests() in the **Property (Real Estate Properties)** field, move the cursor within the parentheses, select the **lightning** icon, then select the **PropertyId** parameter.
Property (Real Estate Properties) フィールドに contoso_bookingrequests() と入力し、括弧内にカーソルを移動して、lightning アイコンを選択し、PropertyId パラメーターを選択します。
26. Select the **Viewer Email** field, select the **lightning** icon, then select the **ViewerEmail** parameter.
Viewer Email フィールドを選択し、lightning アイコンを選択して、ViewerEmail パラメーターを選択します。

27. Select the **Viewer Name** field, select the **lightning** icon, then select the **ViewerName** parameter.

Viewer Name フィールドを選択し、lightning アイコンを選択して、ViewerName パラメーターを選択します。

[← Back](#) | Create Booking Request

 Add a new row ⋮ ←

Parameters | Settings | Code view | Testing | About

Table name *

Booking Requests

Booking Name *

Copilot booking

Advanced parameters

Showing 13 of 13

Show all

Clear all

Booking Date
×

Booking Request

Unique identifier for entity instances

×

Decision
×

Import Sequence Number

Sequence number of the import that created this record.

×

Notes
×

Owner (Owners)

Owner Id

×

Property (Real Estate Properties)

contoso_bookingrequests( PropertyId ×)

×

Record Created On

Date and time that the record was migrated.

×

Status Reason

Reason for the status of the Booking Request

×

Time Zone Rule Version Number

For internal use only.

×

UTC Conversion Time Zone Code

Time zone code that was in use when the record was created.

×

Viewer Email

 ViewerEmail ×

×

Viewer Name

 ViewerName ×

×

28. Select the **Respond to the agent** action and open the **Respond to the agent** pane.

Respond to the agent アクションを選択し、Respond to the agent ペインを開きます。

29. Select the **Settings** tab.

Settings タブを選択します。

30. Ensure that **Asynchronous Response** is set to **Off**.

Asynchronous Response が Off に設定されていることを確認します。

31. Select **Save draft** in the upper-right of the window.

ウィンドウの右上にある Save draft を選択します。

32. Wait for the save to complete, then select **Publish**.

保存が完了するのを待ち、Publish を選択します。

Task 2.2 - Validate your tools

ツールを検証する

1. Return to your **Real Estate Booking Service** agent.

Real Estate Booking Service エージェントに戻ります。

2. Select the **Tools** tab and validate that both of your agent flows are in the list. If not, select **+ Add a tool > Flow >** and select the missing agent flow. Select **Add and configure**.

Tools タブを選択し、両方のエージェント フロー(Create Booking Request/Get Property)がリストにあることを確認します。ない場合は、+ Add a tool > Flow > を選択し、不足しているエージェント フローを選択します。Add and configure を選択します。

Task 2.3 - Add the Create Booking Request tool to the topic

Create Booking Request ツールをトピックに追加する

1. Select the **Topics** tab.

Topics タブを選択します。

2. Select the **Book Showing** topic.

Book Showing トピックを選択します。

3. Select the the + icon above the **End all topics** node at the bottom, select **Add a tool**, then select the **Create Booking Request** agent flow.

一番下の End all topics ノードの上の + アイコンを選択し、Add a tool を選択して、Create Booking Request エージェント フローを選択します。

4. Select the **PropertyId** variable for the **PropertyId** input parameter.

PropertyId 入力パラメーターに PropertyId 変数を選択します。

5. Select the **Name** variable for the **ViewerName** input parameter.

ViewerName 入力パラメーターに Name 変数を選択します。

6. Select the **EmailAddress** variable for the **ViewerEmail** input parameter.

ViewerEmail 入力パラメーターに EmailAddress 変数を選択します。

7. Select **Save**.

Save を選択します。

8. Select the Action node you just created for the Create Booking Request tool.

作成した Create Booking Request ツールの Action ノードを選択します。

9. Select **Copilot**.

Copilot を選択します。

10. In **What do you want to do?**, enter: After this action runs, send a message that the Real Estate Booking has been scheduled and thank the user.

What do you want to do? に次のように入力します: After this action runs, send a message that the Real Estate Booking has been scheduled and thank the user.

11. Select **Update**.

Update を選択します。

A Message node has been created. Revise the message as desired to let the user know that a booking has been scheduled.

Message ノードが作成されました。予約がスケジュールされたことをユーザーに知らせるようにメッセージを適宜修正してください。

Exercise 3 - Test your agent

エージェントをテストする

Task 3.1 - Make a booking request

Task 3.1 - 予約リクエストを作成する

1. Open the **Test** panel.

Test パネルを開きます。

2. If it's not enabled, enable **Track between topics**.

有効になっていない場合は、Track between topics を有効にします。

3. Select the **Start new test session** icon at the top of the testing panel.

テスト パネルの上部にある Start new test session アイコンを選択します。

4. When the **Conversation Start** message appears, your agent will start a conversation. In response, enter a trigger phrase for the topic that you've created:

Conversation Start メッセージが表示されたら、エージェントが会話を開始します。作成したトピックのトリガー フレーズを入力します:

I want to book a real estate showing

I want to book a real estate showing

5. Enter a name and email address.

名前とメール アドレスを入力します。

- After you supply the information, an Adaptive Card displays the information that you entered and asks if the details are correct. Select **Yes**.

情報を入力すると、入力した情報を表示する Adaptive Card が表示され、詳細が正しいか尋ねられます。Yes を選択します。

- Select **House** for the type of property prompt.

プロパティ タイプのプロンプトで House を選択します。

- Enter 3 for the number of bedrooms prompts.

ベッドルーム数のプロンプトに 3 と入力します。

Are the details correct?

Just now

Yes

Just now

What type of property do you want to see?

Just now

House

Just now

How many bedrooms do you need?

Just now

3

Just now

Property 1100 High Villas

What date and time do you want to see the property?

Just now

Ask a question or describe what you need

0/2000

- Enter Tomorrow 2:00 PM to the **What date and time do you want to see the property?** prompt.

What date and time do you want to see the property? プロンプトに Tomorrow 2:00 PM と入力します。


A Booking Request should be created based on the information you have given the agent.

入力した情報に基づいて予約リクエストが作成されるはずです。

Task 3.2 - Verify the booking request

予約リクエストを確認する

1. Navigate to <https://make.powerapps.com> in a new tab.
新しいタブで <https://make.powerapps.com> に移動します。
2. Make sure you are in the appropriate environment.
適切な環境にいることを確認します。
3. Select **Apps** in the left navigation.
左側のナビゲーションで **Apps** を選択します。
4. Select **Play** on the **Real Estate Property Management** model-driven app.
Real Estate Property Management モデル駆動アプリで **Play** を選択します。
5. In the left navigation, select **Booking Requests**. View the booking request your agent just created for you.
左側のナビゲーションで **Booking Requests** を選択します。エージェントが作成した予約リクエストを確認します。



Congratulations!

おめでとうございます！

You have successfully completed this Lab. Click **Next** to advance to the next **Lab**.

このラボを正常に完了しました。Next をクリックして次のラボに進んでください。

Use Generative AI in Microsoft Copilot Studio

Microsoft Copilot Studio で生成 AI を使用する

Scenario

シナリオ

In this lab, you will prepare your agent for production use by configuring grounding, fallback behavior, and safety controls while keeping generative AI enabled.

このラボでは、生成 AI を有効にしたまま、グラウンディング、フォールバック動作、安全制御を構成して、エージェントを本番環境でできるように準備します。

In this exercise, you will:

この演習では、以下を行います：

- Configure your agent to use generative AI only within approved knowledge sources
承認済みナレッジ ソース内でのみ生成 AI を使用するようにエージェントを構成する
- Guide your agent to respond predictably and safely when it cannot answer a question
質問に回答できない場合に予測可能かつ安全に応答するようにエージェントをガイドする

This exercise will take approximately **20** minutes to complete.

この演習の所要時間は約 20 分です。

What you will learn

学習内容

- How to constrain generative AI using grounding
グラウンディングを使用して生成 AI を制約する方法
- How to configure system topics for safe fallback behavior
安全なフォールバック動作のためにシステム トピックを構成する方法

Prerequisites

前提条件

- Must have completed **Lab: Create agent flows**
Lab: Create agent flows を完了していること

Detailed steps

詳細手順


Exercise 1 - Configure authentication

認証を構成する

Task - Configure authentication

認証を構成する

1. If it's not still open, go to the Microsoft Copilot Studio portal <https://copilotstudio.microsoft.com> and ensure you are in the appropriate environment.
まだ開いていない場合は、Microsoft Copilot Studio ポータル <https://copilotstudio.microsoft.com> に移動し、適切な環境にいることを確認します。
2. Open the **Real Estate Booking Service** agent.
[Real Estate Booking Service エージェントを開きます。](#)
3. Select **Settings** in the upper-right of **Real Estate Booking Service**.
[Real Estate Booking Service の右上にある Settings を選択します。](#)
4. Select the **Security** tab.
[Security タブを選択します。](#)
5. Select **Authentication**.
[Authentication を選択します。](#)



6. Select **Authenticate with Microsoft**.
Microsoft で認証をする を選択します。
7. Select **Save**.
Save を選択します。
8. Select **Save** in the confirmation window.
確認ウィンドウで Save を選択します。
9. Select the **X** in the upper-right to close out of the **Settings**.
右上の X を選択して Settings を閉じます。
10. Select **Publish**.
Publish を選択します。

Exercise 2 - Ground generative answers to approved data

生成 AI 回答を承認済みデータにグラウンドする

In this exercise, you will configure generative answers so the agent can only respond using approved knowledge.

この演習では、エージェントが承認済みナレッジのみを使用して応答できるように生成 AI 回答を構成します。

Task 2.1 - Restrict generative answers in Conversational boosting

Task 2.1 - Conversational boosting で生成 AI 回答を制限する

1. Select **Topics**
Topics を選択します。
2. Filter by **System** topics.
System トピックでフィルターします。
3. Open the **Conversational boosting** topic.

会話の強化トピックを開きます。

4. Select the **Create generative answers** node.
Create generative answers ノードを選択します。
5. Select **Edit** for **Data sources**.
Data sources の Edit を選択します。
6. Select **Search only selected sources**.
選択したソースのみを検索する を選択します。
7. Select **Add knowledge**.
ナレッジの追加を選択します。
8. Select the **Real Estate Property** Dataverse table and **Add to agent**.
Real Estate Property Dataverse テーブルを選択し、Add to agent を選択します。
9. Check both the **website** and the **Real Estate Property** table as the knowledge sources.
ウェブサイトと Real Estate Property テーブルの両方をナレッジ ソースとしてチェックします。
10. Scroll down and disable **Allow the AI to use its own general knowledge**.
下にスクロールし、AI が備える一般ナレッジの使用を AI に許可する (プレビュー)を無効にします。
11. Select **Save**.
Save を選択します。

The agent can no longer answer open-ended questions using general model knowledge.
エージェントは、一般的なモデルの知識を使ってオープンエンドの質問に回答することができなくなりました。

Exercise 3 - Replace default fallback with a grounded fallback

デフォルトのフォールバックをグラウンドされたフォールバックに置き換える


In this exercise, you will reconfigure the system fallback behavior.

この演習では、システム フォールバックの動作を再構成します。


Task 3.1 - Use generative answers in System fallback topic

System フォールバック トピックで生成 AI 回答を使用する

1. Select the **Topics** tab and select the **System** filter.
Topics タブを選択し、System フィルターを選択します。
2. Select the **Fallback** topic.
Fallback トピックを選択します。



3. Select the **ellipses (...)** menu in the **Message** node and select **Delete**.
Message ノードの省略記号 (...) メニューを選択し、Delete を選択します。
4. Select the the **+** icon under the **Condition** node, select **Advanced > Generative answers**.
Condition ノードの下 の + アイコンを選択し、Advanced > 生成型の回答を作成するを選択します。
5. In the **Input** field, select the **System** tab and select **Activity.Text**.
Input フィールドで System タブを選択し、Activity.Text を選択します。
6. Select **Edit** under **Data sources**.
Data sources の下の Edit を選択します。



7. Select **Search only selected sources**.

[Search only selected sources](#) を選択します。

8. Add the **website** and the **Real Estate Property** Dataverse table.

[ウェブサイト](#)と [Real Estate Property Dataverse](#) テーブルを追加します。

9. Scroll down and disable **Allow the AI to use its own general knowledge**.

下にスクロールし、[Allow the AI to use its own general knowledge](#) を無効にします。

10. Select the **Customize** checkbox under **Content moderation level** and select **Medium**.

[Content moderation level](#) の下の [Customize](#) チェックボックスを選択し、[Medium](#) を選択します。

11. Select **Save**.

[Save](#) を選択します。

When an agent cannot answer a question, it will respond safely using grounded data instead of guessing.

エージェントが質問に回答できない場合、推測する代わりにグラウンドされたデータを使用して安全に応答します。

Task 3.2 - Add a controlled fallback response

制御されたフォールバック応答を追加する

1. In the Fallback topic, add a **Send a message** node after the Generative answers node.
Fallback トピックで、Generative answers ノードの後に Send a message ノードを追加します。
2. Enter the following message: Sorry, I don't have enough information to help with that request. I can assist with booking real estate showings or questions related to available properties.
次のメッセージを入力します: Sorry, I don't have enough information to help with that request. I can assist with booking real estate showings or questions related to available properties.
申し訳ありませんが、そのリクエストに対応するための十分な情報がありません。不動産物件の内覧予約や、利用可能な物件に関するご質問には対応できます。
3. Select **Save**.
Save を選択します。

The agent now communicates scope and limitations clearly instead of generating ambiguous responses. Note that the Fallback topic only triggers when the agent cannot confidently select any topic of generative answer path. The Fallback topic is only for unknown intent.

エージェントは、あいまいな応答を生成する代わりに、スコープと制限を明確に伝えるようになりました。Fallback トピックは、エージェントがどのトピックまたは生成 AI 回答パスも自信を持って選択できない場合にのみトリガーされます。Fallback トピックは不明な意図専用です。

Exercise 4 - Validate production behavior through action

アクションを通じて本番環境の動作を検証する

In this exercise, you will ask your agent questions that are both inside and outside of its scope of knowledge.

この演習では、エージェントのナレッジの範囲内外の両方の質問をします。

Task 4.1 - Trigger a supported scenario

サポートされているシナリオをトリガーする

1. Open the **Test** panel.
Test パネルを開きます。
2. Start a new test session.
新しいテスト セッションを開始します。
3. Ask a question that is supported by your configured knowledge, such as Is there a property on Oak Lane?
構成済みのナレッジでサポートされている質問をします（例: Is there a property on Oak Lane?）。

The agent should respond using grounded, approved data.

エージェントは、グラウンドされた承認済みデータを使用して応答するはずです。

Task 3.2 - Trigger an unsupported scenario

サポートされていないシナリオをトリガーする

1. In the same test session, ask a question outside the agent's scope, such as What's for dinner?
同じテスト セッションで、エージェントのスコップ外の質問をします（例: What's for dinner?）。

The agent should avoid guessing at an answer.

エージェントは回答を推測しないようにする必要があります。

Summary

まとめ

In this lab, you actively configured generative AI behavior for production readiness by:

このラボでは、以下を行うことで本番環境に向けた生成 AI の動作を積極的に構成しました:

- Grounding generative answers to approved data
生成 AI 回答を承認済みデータにグラウンドする
- Replacing default fallback behavior
デフォルトのフォールバック動作を置き換える
- Enforcing safe, scoped responses
安全でスコープされた応答を強制する

Challenge - Add knowledge from a file

チャレンジ - ファイルからナレッジを追加する

For an added challenge, add a file as an additional knowledge source for your agent. Ensure that it is also added for Conversational boosting.

追加のチャレンジとして、エージェントの追加ナレッジ ソースとしてファイルを追加します。Conversational boosting にも追加されていることを確認してください。

To download the file: open a new window and navigate

to <https://download.microsoft.com/documents/customerevidence/Files/4000007499/SummitRealtyCaseStudy.docx>

ファイルをダウンロードするには: 新しいウィンドウを開き、

<https://download.microsoft.com/documents/customerevidence/Files/4000007499/SummitRealtyCaseStudy.docx> に移動します。

Congratulations!

おめでとうございます !

You have successfully completed this Lab. Click **Next** to advance to the next **Lab**.

このラボを正常に完了しました。Next をクリックして次のラボに進んでください。

Deploy agent to Microsoft Teams

エージェントを Microsoft Teams にデプロイする

Scenario

シナリオ

In this exercise, you will:

この演習では、以下を行います:

- Deploy an agent to the Microsoft Teams channel
エージェントを Microsoft Teams チャンネルにデプロイする

This exercise will take approximately **10** minutes to complete.

この演習の所要時間は約 10 分です。

What you will learn

学習内容

- How to deploy an agent to Microsoft Teams
エージェントを Microsoft Teams にデプロイする方法

High-level lab steps

ラボの概要手順

- Publish
Publish (公開)
- Deploy agent to Microsoft Teams
エージェントを Microsoft Teams にデプロイする

Prerequisites

前提条件

- Must have completed **Lab: Use Generative AI in Microsoft Copilot Studio**
Lab: Use Generative AI in Microsoft Copilot Studio を完了していること

Exercise 1 - Publish the agent

エージェントを公開する

Task 1.1 - Publish the latest content

最新のコンテンツを公開する

1. Navigate to the Microsoft Copilot Studio portal <https://copilotstudio.microsoft.com> and ensure you are in the appropriate environment.
Microsoft Copilot Studio ポータル <https://copilotstudio.microsoft.com> に移動し、適切な環境にいることを確認します。
2. Select **Agents** from the left navigation pane.
左側のナビゲーション ペインから Agents を選択します。
3. Select the agent you created in the earlier lab.
以前のラボで作成したエージェントを選択します。
4. Select **Publish** and select **Publish** again.
Publish を選択し、再度 Publish を選択します。

Exercise 2 - Channels

チャンネル

With your agent published, you can make your agent available to users in Teams. This way you, your teammates, and your broader organization can interact with it.

エージェントが公開されたら、Teams でユーザーがエージェントを利用できるようにすることができます。これにより、あなた、チームメイト、そして組織全体がエージェントと対話できるようになります。

Task 2.1 - Microsoft Teams channel

Microsoft Teams チャンネル

1. With your agent open in Microsoft Copilot Studio, select the **Channels** tab.
Microsoft Copilot Studio でエージェントを開いた状態で、Channels タブを選択します。
2. Select the **Teams and Microsoft 365 Copilot** tile.
Teams and Microsoft 365 Copilot タイルを選択します。
3. Deselect **Make agent available in Microsoft 365 Copilot**.
Make agent available in Microsoft 365 Copilot のチェックを外します。
4. Select **Add channel**.
Add channel を選択します。
5. Select **See agent in Teams**
See agent in Teams を選択します。
6. Select **Cancel** in the dialog box for **This site is trying to open Microsoft Teams**.
This site is trying to open Microsoft Teams のダイアログボックスで Cancel を選択します。
7. In the pop-up, select **Cancel** and select **Use the web app instead**.
ポップアップで Cancel を選択し、Use the web app instead を選択します。
8. Select **Add** to add the agent to Teams.
Add を選択してエージェントを Teams に追加します。



Real Estate Booking Service 

Powered by Power Virtual Agents

Add

Overview Permissions

Built by Power Virtual Agents. Create your own at aka.ms/pvaforteams.

Help employees stay informed, productive, and connected. Create bots and add important topics for your organization using an intuitive, graphical interface. No code required.

App features

Bots
Chat with the app to ask questions and find info

Copilot extension
Let Copilot retrieve info from this app on your behalf

Created by: [Powered by Power Virtual Agents](#)
Version 1.0.0

Permissions

This app will have permission to:

- Receive messages and data that I provide to it.
- Send me messages and notifications.
- Access my profile information such as my name, email address, company name and preferred language.


By using Real Estate Booking Service, you agree to the [privacy policy](#), [terms of use](#), and [permissions](#).

9. Select **Open** and wait for the agent to load in Teams.

[Open](#) を選択し、エージェントが Teams で読み込まれるのを待ちます。

10. Test the agent.

[エージェントをテストします。](#)




In this lab, you deployed your agent to Microsoft Teams. Congratulations on completing your labs!
このラボでは、エージェントを **Microsoft Teams** にデプロイしました。ラボの完了おめでとうございます！

Congratulations

おめでとうございます

You have successfully completed this lab. Click **End** to mark the lab as **Complete**.

このラボを正常に完了しました。**End** をクリックしてラボを **Complete** としてマークしてください。



[SharePoint でエージェントを管理する - Microsoft サポート](#)

Copilot Studio の主要な概念



概念	役割	一言でいうと	ビジネスユースケース（例）
トピック	会話の流れを定義（ダイアログ）	会話シナリオ	・「経費申請したい」→申請フォーム誘導 ・「パスワード忘れた」→リセット案内
ナレッジ	AIが参照して回答を生成する情報	知識ベース	・社内規定（経費ポリシー）から回答 ・FAQドキュメントから回答
アクション	システム処理を実行	実行処理（1タスク）	・経費データ登録 ・承認依頼メール送信 ・CRMに顧客登録
チャネル	エージェントの公開先	利用場所	・Teamsで社内Bot利用 ・Webサイトで顧客対応 ・LINE / SNSで問い合わせ対応
分析	利用状況・品質の可視化	改善のためのデータ	・よくある質問ランキング確認 ・回答失敗率の分析 ・ユーザー満足度の測定

ナレッジソースの種類と特徴

ナレッジソース	特徴	注意点	Pros（メリット）	Cons（デメリット）
パブリックWebサイト	URL指定で外部サイトを参照	最新性・正確性がサイト依存	・すぐ使える ・構築が簡単 ・FAQサイト連携に最適	・情報の品質が不安定 ・誤情報のリスク ・制御しづらい
SharePoint / OneDrive	社内ドキュメント活用	権限管理が重要	・既存資料をそのまま活用 ・M365と親和性高い ・セキュア	・古い資料が混ざる ・整理されていないと回答精度低下
Dataverse	構造化データ	スキーマ設計が必要	・高精度なデータ参照 ・業務データに最適 ・更新しやすい	・初期設計が必要 ・非エンジニアにはやや難しい
ファイル（PDF/Wordなど）	個別ファイルを直接参照	ファイル品質に依存	・すぐ始められる ・既存資料そのまま使用	・粒度が粗いと曖昧回答 ・更新管理が必要 ・分散しやすい

Web サイトをナレッジソースとして使用する際のポイント

- リダイレクト URL はサポート対象外。
指定した URL から別の URL に自動遷移する場合、その URL は利用不可。最終表示先の URL を直接指定する。
例：
- 不可：www.example.com から別 URL へ自動遷移するケース
- 可：最終ページの URL を直接指定するケース
- 認証が必要なサイトは利用不可。
ログインが必要な Web サイトは対象外。Bing にインデックスされていないサイトも利用不可。
例：
- 不可：認証が必要な社内ポータル

- 不可：一部の Wiki や限定公開ページ

- URL の階層は最大 2 レベルまで。
階層が深すぎるディレクトリ構造はサポート対象外。できるだけシンプルな URL 構成を推奨。
例：
- 可：/retail/stores/
- 不可：/retail/stores/us
※ 末尾のスラッシュは問題なし。

■ 推奨事項（ベスト プラクティス）


- 誰でもアクセス可能な公開サイトを使用する
- 構造がシンプルな URL を選択する
- FAQ やガイド ページなど、情報が整理されたページを利用する
- リダイレクトのない URL を指定する

会話の強化トピック・フォールバックトピックのポイント

	会話の強化	フォールバック
役割	回答するための手段	回答できないときの処理
主役	ナレッジ（生成AI）	トピック設計
タイミング	常時	最後
目的	回答する	失敗時の対応

会話設計の基本要素

- トピック：会話のゴールに向けたフロー全体（シナリオ）
- トリガーフレーズ： ユーザーの発話をきっかけにトピックを開始するための条件。
※ 5～10 個程度の代表的な発話を設定することで、AI が類似表現も理解し、 最も関連性の高いトピックを自動的に選択する。
- ノード：会話を構成する 1 つ 1 つのステップ（質問・分岐・処理）



エンティティのポイント

観点	内容	説明	ビジネスユースケース
果たす役目	ユーザー入力から意味のある情報を抽出する	ユーザーの発話から、日付・金額・場所・名前などの重要な情報を識別し、会話の中で利用できるようにする	・経費申請で「金額」「日付」を抽出 ・配送シナリオで「住所」「郵便番号」を取得
効果	会話をより正確かつ効率的にするため	単なる文章ではなく、構造化されたデータとして理解することで、処理や分岐が可能になる	・「明日」と入力→日付として認識し処理 ・「東京」と入力→場所として検索に利用
目的	会話を業務処理に繋げるため	抽出した情報をもとに、次の質問、条件分岐、アクション実行などに活用する	・金額に応じて承認フローを分岐 ・入力内容をDataverseに登録
特徴	現実世界のカテゴリとして定義されるデータ単位	電話番号、日付、金額、住所など、意味を持つデータとして扱われる ユーザーの多様な表現も自動的に認識可能	・「¥10,000」「1万円」など同じ値として認識 ・「明日」「6/3」など柔軟に理解
活用方法	会話の中で取得・保持・再利用する	ユーザー入力から取得したエンティティを保存し、後続の処理や会話で再利用できる	・一度入力した名前を後の確認画面で再表示 ・入力済み情報を使って自動処理