

<none> shop\_db.sql

Saturday, October 5, 2024, 3:48 PM

```
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Máy chủ: 127.0.0.1
-- Thời gian đã tạo: Th10 05, 2024 lúc 10:47 AM
-- Phiên bản máy phục vụ: 10.4.32-MariaDB
-- Phiên bản PHP: 8.0.30

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Cơ sở dữ liệu: `shop_db`
--

--
-- Cấu trúc bảng cho bảng `admins`
--

CREATE TABLE `admins` (
  `id` int(100) NOT NULL,
  `name` varchar(20) NOT NULL,
  `password` varchar(50) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Đang đổ dữ liệu cho bảng `admins`
--

INSERT INTO `admins` (`id`, `name`, `password`) VALUES
(2, 'admin', '40bd001563085fc35165329ea1ff5c5ecbdbbbee');

--
-- Cấu trúc bảng cho bảng `cart`
--

CREATE TABLE `cart` (
  `id` int(100) NOT NULL,
  `user_id` int(100) NOT NULL,
  `pid` int(100) NOT NULL,
  `name` varchar(100) NOT NULL,
  `price` int(10) NOT NULL,
  `quantity` int(10) NOT NULL,
  `image` varchar(100) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Đang đổ dữ liệu cho bảng `cart`
--
```

```

INSERT INTO `cart` (`id`, `user_id`, `pid`, `name`, `price`, `quantity`, `image`) VALUES
(30, 4, 2, 'Samsung Galaxy S23 Ultra', 1300000, 1, 'iphone-16-pro.webp'),
(31, 4, 1, 'Apple iPhone 14 Pro', 1200000, 1, 'iPhone-14-thumb-tim-1-600x600.jpg');

```

```

-- -----

```

```

--
-- Cấu trúc bảng cho bảng `messages`
--

```

```

CREATE TABLE `messages` (
  `id` int(100) NOT NULL,
  `user_id` int(100) NOT NULL,
  `name` varchar(100) NOT NULL,
  `email` varchar(100) NOT NULL,
  `number` varchar(12) NOT NULL,
  `message` varchar(500) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

```

```

-- -----

```

```

--
-- Cấu trúc bảng cho bảng `orders`
--

```

```

CREATE TABLE `orders` (
  `id` int(100) NOT NULL,
  `user_id` int(100) NOT NULL,
  `name` varchar(20) NOT NULL,
  `number` varchar(10) NOT NULL,
  `email` varchar(50) NOT NULL,
  `method` varchar(50) NOT NULL,
  `address` varchar(500) NOT NULL,
  `total_products` varchar(1000) NOT NULL,
  `total_price` int(100) NOT NULL,
  `placed_on` date NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `payment_status` varchar(20) NOT NULL DEFAULT 'pending',
  `transId` varchar(100) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

```

```

-- -----

```

```

--
-- Cấu trúc bảng cho bảng `products`
--

```

```

CREATE TABLE `products` (
  `id` int(100) NOT NULL,
  `name` varchar(100) NOT NULL,
  `details` varchar(500) NOT NULL,
  `price` int(10) NOT NULL,
  `image_01` varchar(100) NOT NULL,
  `image_02` varchar(100) NOT NULL,
  `image_03` varchar(100) NOT NULL,
  `name_no_accent` varchar(255) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

```

```

--
-- Đang đổ dữ liệu cho bảng `products`
--

```

```

INSERT INTO `products` (`id`, `name`, `details`, `price`, `image_01`, `image_02`, `image_03`,
(1, 'Apple iPhone 14 Pro', 'Màn hình 6.1 inch, Super Retina XDR, Chip A16 Bionic, 48MP Camera
(2, 'Samsung Galaxy S23 Ultra', 'Màn hình 6.8 inch, Dynamic AMOLED 2X, Chip Snapdragon 8 Gen 2,
(3, 'Apple iPhone 14 Pro', 'Màn hình 6.1 inch, Super Retina XDR, Chip A16 Bionic, 48MP Camera
(4, 'Samsung Galaxy S23 Ultra', 'Màn hình 6.8 inch, Dynamic AMOLED 2X, Chip Snapdragon 8 Gen 2,
(5, 'Tủ lạnh LG Inverter 600L', 'Dung tích 600 lít, công nghệ làm lạnh Inverter tiết kiệm điện,
(6, 'Tủ lạnh Samsung Family Hub 680L', 'Tủ lạnh thông minh với màn hình cảm ứng Family Hub, dung
(7, 'Máy giặt Electrolux 9kg', 'Máy giặt cửa trước, công nghệ Inverter, chế độ giặt hơi nước diệt
(8, 'Máy giặt LG AI DD 10kg', 'Máy giặt thông minh với AI phân tích loại vải, công nghệ Inverter,
(9, 'Tivi OLED Sony 55 inch', 'Tivi OLED 4K Ultra HD, kích thước 55 inch, hỗ trợ HDR, Dolby
(11, 'Điều hòa Daikin 12000 BTU Inverter', 'Điều hòa 1 chiều Inverter tiết kiệm điện, công suất
(12, 'Điều hòa Panasonic 18000 BTU Inverter', 'Điều hòa 2 chiều Inverter tiết kiệm điện, công
(17, 'Tivi Toshiba 50 inch', 'Tivi LED Full HD, kích thước 50 inch, hỗ trợ HDR, Dolby Audio,
(18, 'Điều hòa LG 9000 BTU Inverter', 'Điều hòa 1 chiều Inverter, công suất 9000 BTU, chế độ làm
(20, 'Lò vi sóng Sharp 23L', 'Lò vi sóng dung tích 23 lít, chế độ nướng và vi sóng, thiết kế nhỏ
(21, 'Lò vi sóng Samsung 32L', 'Lò vi sóng dung tích 32 lít, chế độ nướng và vi sóng, thiết kế

```

```

-- -----

```

```

--
-- Cấu trúc bảng cho bảng `users`
--

```

```

CREATE TABLE `users` (
  `id` int(100) NOT NULL,
  `name` varchar(20) NOT NULL,
  `email` varchar(50) NOT NULL,
  `password` varchar(50) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

```

```

--
-- Đang đổ dữ liệu cho bảng `users`
--

```

```

INSERT INTO `users` (`id`, `name`, `email`, `password`) VALUES
(1, 'thongdbb', 'Huythong0932@gmail.com', '011c945f30ce2cbafc452f39840f025693339c42'),
(3, 'Duy', 'Huythong044932@gmail.com', '8cb2237d0679ca88db6464eac60da96345513964'),
(4, 'user', 'xobas66544@albarulo.com', '40bd001563085fc35165329ea1ff5c5ecbdbbbee');

```

```

-- -----

```

```

--
-- Cấu trúc bảng cho bảng `wishlist`
--

```

```

CREATE TABLE `wishlist` (
  `id` int(100) NOT NULL,
  `user_id` int(100) NOT NULL,
  `pid` int(100) NOT NULL,
  `name` varchar(100) NOT NULL,
  `price` int(100) NOT NULL,
  `image` varchar(100) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

```

```

--
-- Chỉ mục cho các bảng đã đổ
--

```

```

--
-- Chỉ mục cho bảng `admins`

```

```
--  
ALTER TABLE `admins`  
  ADD PRIMARY KEY (`id`);  
  
--  
-- Chỉ mục cho bảng `cart`  
--  
ALTER TABLE `cart`  
  ADD PRIMARY KEY (`id`);  
  
--  
-- Chỉ mục cho bảng `messages`  
--  
ALTER TABLE `messages`  
  ADD PRIMARY KEY (`id`);  
  
--  
-- Chỉ mục cho bảng `orders`  
--  
ALTER TABLE `orders`  
  ADD PRIMARY KEY (`id`);  
  
--  
-- Chỉ mục cho bảng `products`  
--  
ALTER TABLE `products`  
  ADD PRIMARY KEY (`id`);  
  
--  
-- Chỉ mục cho bảng `users`  
--  
ALTER TABLE `users`  
  ADD PRIMARY KEY (`id`);  
  
--  
-- Chỉ mục cho bảng `wishlist`  
--  
ALTER TABLE `wishlist`  
  ADD PRIMARY KEY (`id`);  
  
--  
-- AUTO_INCREMENT cho các bảng đã đổ  
--  
--  
-- AUTO_INCREMENT cho bảng `admins`  
--  
ALTER TABLE `admins`  
  MODIFY `id` int(100) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=3;  
  
--  
-- AUTO_INCREMENT cho bảng `cart`  
--  
ALTER TABLE `cart`  
  MODIFY `id` int(100) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=32;  
  
--  
-- AUTO_INCREMENT cho bảng `messages`  
--  
ALTER TABLE `messages`  
  MODIFY `id` int(100) NOT NULL AUTO_INCREMENT;
```

```

--
-- AUTO_INCREMENT cho bảng `orders`
--
ALTER TABLE `orders`
  MODIFY `id` int(100) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=17;

--
-- AUTO_INCREMENT cho bảng `products`
--
ALTER TABLE `products`
  MODIFY `id` int(100) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=25;

--
-- AUTO_INCREMENT cho bảng `users`
--
ALTER TABLE `users`
  MODIFY `id` int(100) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=5;

--
-- AUTO_INCREMENT cho bảng `wishlist`
--
ALTER TABLE `wishlist`
  MODIFY `id` int(100) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=2;
COMMIT;

/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;

```