

منصة ZONES — مخططات ERD والعلاقات

Laravel Migrations & Models من مستخرج من System Analysis & Design Documentation

42 جدولاً · 28 كيان أعمال · الكيان المركزي: **stations**

One To One — **1:1**


N:M — Many To Many

N — One To Many:**1**

FK — مفتاح أجنبي

PK — مفتاح أساسي


العلاقات الأساسية: مستخدم ↔ صالة ↔ باقة ↔ جهاز ↔ حجز



enum	package_type	
decimal	hourly_price	
int	minimum_hours	
int	maximum_hours	

DEVICES		
bigint	id	PK
bigint	station_id	FK
bigint	package_id	FK
string	device_code	UK
enum	device_type	
enum	operational_status	

BOOKINGS		
bigint	id	PK
bigint	user_id	FK
bigint	station_id	FK
bigint	device_id	FK
bigint	package_id	FK
string	booking_number	UK
enum	booking_status	




enum	session_status	
decimal	total_price	





Syntax error in text
mermaid version 11.16.0


جدول الربط: service_station



بطولة → مشاركون → مباريات (player1, player2, winner)












Syntax error in text
mermaid version 11.16.0



HALL_JOIN_REQUESTS		
bigint	id	PK
string	hall_name	
string	manager_email	
enum	status	
bigint	station_id	FK
decimal	commission_rate	

PLATFORM_SETTINGS		
bigint	id	PK
int	loyalty_points_per_session	
decimal	platform_commission_rate	
string	platform_name	
string	platform_logo_path	






PERMISSIONS		
bigint	id	PK
string	name	UK
string	guard_name	

9. Relationship Map — خريطة العلاقات الكاملة

Crow's Foot notation · جميع الكيانات الرئيسية



10. جدول Cardinality — العلاقات بالأرقام

مرجع سريع للعلاقات بين الكيانات

من	إلى	النوع	FK / Pivot
المستخدم	الصالة (مدير)	1:1	stations.manager_id
المستخدم	الصالة (موظف)	N:1	users.station_id
الصالة	الباقة	N:1	packages.station_id
الصالة	الجهاز	N:1	devices.station_id
الباقة	الجهاز	N:1	devices.package_id
الصالة	الحجز	N:1	bookings.station_id
الحجز	الدفعة	1:1	payments.booking_id UQ
الصالة	الخدمة	N:M	service_station
البطولة	المشارك	N:1	tournament_participants.tournament_id
البطولة	المباراة	N:1	tournament_matches.tournament_id
عطل الجهاز	مصرفوف الصالة	1:1	hall_expenses.device_fault_id UQ
تعليق الصالة	ردود	N:1	station_comments.parent_id
طلب الانضمام	الصالة	1:1	hall_join_requests.station_id
المستخدم	الدور	N:M	model_has_roles

Many To Many (N:M)

- الصالة ↔ الخدمة
- المستخدم ↔ الدور
- المستخدم ↔ الصلاحية
- الدور ↔ الصلاحية

One To One (1:1)

- الحجز ↔ الدفعة
- عطل الجهاز ↔ مصرفوف الصالة
- المستخدم ↔ الصالة المُدارة
- طلب الانضمام ↔ الصالة المُنشأة

