



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua



ЗАТВЕРДЖУЮ

Т. в. о. Голови Держпродспоживслужби

О. П. Шевченко

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "05" 03 2020 року

№ 12.2-18-2/ 4492

Об'єкт експертизи: ТУ У 22.2-39916653-002:2019 «СТРІЧКИ КЛЕЙКІ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ»
(назва об'єкта експертизи)

Код за ДКПП 22.29.22

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи нормативний документ на стрічки клейкі
Розробник ПП «ІНВЕСТ-ПАК», Україна, 69032, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Виборзька, буд. 29, код за ЄДРПОУ 39916653
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ПП «ІНВЕСТ-ПАК», Україна, 69032, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Виборзька, буд. 29, код за ЄДРПОУ 39916653
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: ТУ У 22.2-39916653-002:2019 «СТРІЧКИ КЛЕЙКІ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ» відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і можуть бути погоджені (затверджені)
Висновок дійсний на термін дії ТУ У 22.2-39916653-002:2019 «СТРІЧКИ КЛЕЙКІ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ» або внесення змін до ТУ У 22.2-39916653-002:2019 «СТРІЧКИ КЛЕЙКІ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник. При внесенні змін до нормативного документа щодо сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Комісія з питань державної
санітарно-епідеміологічної експертизи
Центру превентивної медицини
Державного управління справами
Протокол експертизи

Голова комісії



м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. 526-55-32 Факс 526-50-06

№ 1277 від 26.02.2020р
(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.
(прізвище, ім'я, по батькові) /підпис