


Catedra de Técnica Operatoria-Medicina Veterinaria.

San Lorenzo-Paraguay 2020 Dr. Jorge Luis Argüello. Operaciones sobre la glándula mamaria





- Definición: Extirpación de las glándulas mamarias.
- Puede escindirse una glándula (mastectomía simple), varias glándulas (mastectomía regional) o una cadena completa (mastectomía unilateral completa) y cerrarse después el defecto.



Anatomía Quirúrgica

- Caninos: 5 pares de glándulas mamarias.
- Felinos: 4 pares de glándulas mamarias.






Anatomía Quirúrgica

• Irrigación e Inervación:

- Arterias epigástricas superficiales craneales y caudales (origen a partir de la arteria pudenda externa).
- Nervios cutáneos laterales y ventrales.
- <u>Drenaje linfático</u>: Pares craneales, ganglio axilar, pares caudales ganglio inguinal.



- Indicaciones:
- Procesos tumorales de la glándula mamaria.


• Heridas infectadas, abscesos, necrosis tisular de la glándula.



- Sujeción y Anestesia:
- Paciente en decúbito dorsal.
- Anestesia general. (TIVA o Inhalatoria).




- Instrumentales y Materiales:
- Bulto de cirugía general.
- Materiales de sutura reabsorbibles (acido Poliglicólico, polidioxanona).







- <u>Técnica Quirúrgica:</u>
- 1er tiempo: incisión de la piel.




Técnica Quirúrgica:

• 2do tiempo: Disección del TCSC hasta la fascia de la pared abdominal y ligadura de los vasos sanguíneos.



Técnica Quirúrgica:

• 3er tiempo: escisión del tejido mamario (evitar la escisión de la cadena contraria) y hemostasia de los vasos epigástricos superficiales caudales y craneales (electrocoagulación, hemostatos, ligaduras).



Técnica Quirúrgica:

• 4to tiempo: Cierre del espacio muerto, puntos entrecortados, material de sutura reabsorbible (acido poligligolico 2-0, o PDS).





Atención y Valoración Post operatoria

- Antibióticos.
- Aines.
- Analgésicos.
- Vendajes.



