

Создание автономных приложений

Перед созданием сборки:

Что нужно иметь?

**Apple developer
account**

УСТАНОВИТЬ exp

npm install -g exp команда установки exp

exp login авторизоваться с Exro аккаунтом



Windows

Необходимо включить **WSL**

Для этого рекомендуется скачать и запустить
Ubuntu из Windows Store

Запустить команду

```
Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName  
Microsoft-Windows-Subsystem-Linux
```

✌️ Настроить app.json

```
{  
  "expo": {  
    "name": "Your App Name",  
    "icon": "./path/to/your/app-icon.png",  
    "version": "1.0.0",  
    "slug": "your-app-slug",  
    "sdkVersion": "XX.0.0",  
    "ios": {  
      "bundleIdentifier": "com.yourcompany.yourappname"  
    },  
    "android": {  
      "package": "com.yourcompany.yourappname"  
    }  
  }  
}
```

bundleIdentifier и **package** - обратный DNS адрес (можно поменять на любой другой уникальный текст)

slug - это URL-адрес, на котором опубликован JavaScript код вашего приложения

[expo.io/@username/name-of-project](#)

🤘 Начнем сборку?

exp build:android и **exp build:ios**
команды для сборок



Сборка iOS версии

```
[exp] Making sure project is set up correctly...
```

```
[exp] Your project looks good!
```

```
[exp] Checking if current build exists...
```


```
[exp] No currently active or previous builds for this project.
```

```
? How would you like to upload your credentials?
```

```
(Use arrow keys)
```

```
› Expo handles all credentials, you can still provide overrides
```

```
I will provide all the credentials and files needed, Expo does no validation
```



Сборка Android версии

```
[exp] No currently active or previous builds for this project.
```

```
Would you like to upload a keystore or have us generate one for you?  
If you don't know what this means, let us handle it! :)
```

- 1) Let Expo handle the process!
- 2) I want to upload my own keystore!

4 Окончание сборки

exp build:status или **expo.io/builds/some-unique-id**
просмотреть логи сборки

В конце сборок появятся **.apk** (Android) или **.ipa** (iOS)



Окончание сборки

- **App Store**
- **Google Play**

Обновление сборки

Exp publish для обновления сборки

Причины для пересборки приложения

Изменения в имени приложения,
иконки приложения и т.д. (метадаты)

При изменении sdkVersion



Полезные ссылки

Expo Docs

docs.expo.io/versions/latest/distribution/building-standalone-apps

