

Введение в Linux

Итоговая презентация по курсу Stepik.org

Садыгов Айдын Гейсар оглы

Дата прохождения: 13.05.2026

Сертификат: <https://stepik.org/cert/3246563>

Слайд 1: Что такое Linux?

- **Linux** — семейство Unix-подобных операционных систем
- Ядро Linux + системные утилиты GNU
- **Особенности:**
 - Бесплатное распространение
 - Открытый исходный код
 - Высокая стабильность и безопасность
 - Широкое применение: от серверов до встраиваемых систем

Слайд 2: Основы командной строки

Команда	Действие	Пример
pwd	Показать текущую папку	/home/user
ls	Список файлов	ls -la (все файлы подробно)
cd	Сменить директорию	cd /home , cd ..

Команда	Действие	Пример
<code>mkdir</code>	Создать папку	<code>mkdir new_folder</code>
<code>rm</code>	Удалить файл/папку	<code>rm -r folder</code>

Слайд 3: Файловая система Linux

- **Иерархическая структура** — всё начинается с корня `/`
- **Важные каталоги:**

Каталог	Назначение
<code>/home</code>	Домашние папки пользователей
<code>/etc</code>	Конфигурационные файлы
<code>/var</code>	Переменные данные (логи)
<code>/tmp</code>	Временные файлы
<code>/usr</code>	Пользовательские программы

Слайд 4: Права доступа

- **Три типа прав:**
 - `r` (read) — чтение
 - `w` (write) — запись
 - `x` (execute) — выполнение
- **Три категории пользователей:**
 - Владелец (owner)
 - Группа (group)

- Остальные (others)
 - **Пример:** `chmod 755 file.sh`
 - 7 = rwx для владельца
 - 5 = r-x для группы
 - 5 = r-x для остальных
-

Слайд 5: Текстовые редакторы

nano (простой для новичков)

- `nano file.txt` — открыть/создать
- `Ctrl+O` — сохранить
- `Ctrl+X` — выйти

vim (мощный, требует изучения)

- `vim file.txt` — открыть
 - `i` — режим вставки
 - `Esc` — выйти из режима вставки
 - `:w` — сохранить
 - `:q` — выйти
 - `:q!` — выйти без сохранения
-

Слайд 6: Bash-скрипты

Пример простого скрипта `hello.sh`:

```
#!/bin/bash  
echo "Hello, Linux!"  
name="User"  
echo "Welcome, $name"
```