



Set de pruebas funcional

Validacion manual frontend - Qualio

Set de Pruebas · Versión 1.0 · Marzo 2026

Introduccion

Este documento define el set de pruebas funcionales manuales del frontend de Qualio para tres modulos clave:

- Creacion de proyectos.
- Creacion de tareas y bugs.
- Inicio de sprint desde backlog.

El objetivo es validar que las interfaces permitan ejecutar el flujo esperado de negocio de forma clara, consistente y sin errores bloqueantes en entorno web.

Alcance

Las pruebas incluidas en este set cubren unicamente ejecucion manual desde interfaz de usuario (frontend).

Incluye:

- Formularios, validaciones y mensajes de confirmacion.
- Comportamientos visibles en Backlog y Tablero al crear tickets e iniciar sprint.
- Restricciones funcionales asociadas al flujo de sprint.

No incluye:

- Pruebas de carga o rendimiento.
- Pruebas de seguridad.
- Pruebas automatizadas de API.

Matriz de pruebas funcionales (manuales)

ID	Modulo	Descripcion de la prueba	Resultado esperado
PF-001	Creacion de proyecto	Crear proyecto con nombre, tipo y descripcion validos	El proyecto se crea y aparece en la lista de proyectos activos

ID	Modulo	Descripcion de la prueba	Resultado esperado
PF-002	Creacion de proyecto	Intentar crear proyecto sin nombre	El sistema bloquea guardado y muestra validacion del campo obligatorio
PF-003	Creacion de proyecto	Crear proyecto y abrir su detalle desde la lista	Se visualiza correctamente la vista de proyecto con tabs y acciones
PF-004	Creacion de tareas/bugs	Crear tarea con titulo, prioridad y descripcion validos	La tarea se registra y aparece en Backlog General
PF-005	Creacion de tareas/bugs	Crear bug con titulo, prioridad, entorno y resultados	El bug se registra y aparece en Backlog General
PF-006	Creacion de tareas/bugs	Crear ticket cuando hay sprint activo y aceptar agregar al sprint actual	El ticket se crea en Tablero del sprint activo
PF-007	Creacion de tareas/bugs	Crear ticket cuando hay sprint activo y elegir backlog general	El ticket se crea en Backlog General
PF-008	Inicio de sprint	Iniciar sprint con tickets en Proximo Sprint	Se crea sprint sucesivo y tickets pasan a Tablero
PF-009	Inicio de sprint	Intentar iniciar sprint sin tickets en Proximo Sprint	El sistema bloquea accion y muestra mensaje de validacion
PF-010	Inicio de sprint	Iniciar nuevo sprint con tickets no finalizados en tablero	Los no finalizados pasan al nuevo sprint con etiqueta RollOver-Sprint X

Notas de ejecucion

Importante: Ejecutar pruebas con usuario owner para validar acciones de creacion de proyecto e inicio de sprint.

Importante: Registrar evidencia visual por cada caso (captura de pantalla antes y despues) para soportar resultados de validacion.