COURS DE PROTHÈSE DENTAIRE 3ÈME ANNÉE

ÉQUILIBRATIONS OCCLUSALES IMMÉDIATE ET MÉDIATE

Protocoles Cliniques, Séquences de Le Joyeux et Règles de Meulage

Basé sur le Cours Pr A. Sahbi & Analyse des Examens (EMD/Résidanat)

Dentist Web

1. DÉFINITION & MATÉRIELS

Définition: L'équilibration est la dernière étape de la construction prothétique.

But: Assurer une répartition harmonieuse et durable des forces masticatoires sur les tissus de support et l'infrastructure osseuse. [Ref: Q14]

Portée: En Relation Centrée (RC) et fonctions excentrées.

Pour Dents Porcelaine	Pour Dents Résine
Instrument: Turbine **Outils:** Pointes diamantées, Pointes vertes, Pointes d'Arkansas, Pointes d'Arkansas, Meulettes caoutchouc.	**Instrument:** Basses vitesses (Pièce à main/Contre-angle) **Outils:** Matériel de correction identique. Systèmes de polissage adaptés.
Marqueurs: Papiers à articuler (Rouge, Bleu, Vert) avec Pinces de Miller.	

Dentist Web

2. NOTIONS FONDAMENTALES (PARTIE I)

Répartition de Charge: Harmonieuse sur toute l'étendue de la surface occlusale (RC).

Dimension Verticale: Préserver au maximum la Dimension Verticale d'Occlusion (DVO). [Ref: Q19]

Convexité: Préserver la convexité des cuspides actives primaires.

Versants Cuspidiens: Augmenter les versants stabilisants. Diminuer les versants basculants.



Dentist Web

2. NOTIONS FONDAMENTALES (PARTIE II)

1. Optimisation Fonctionnelle	Établir des versants aptes à un glissement harmonieux généralisé.
2. Efficacité	Conserver le pouvoir sécant/triturant des cuspides secondaires.
3. Pression	Réduire l'étendue des surfaces de contact (meilleur écrasement).
4. Écoulement	Augmenter les canaux/dépressions d'écoulement alimentaire (Sluiceways).

IMPORTANT: Pratiquer le Meulage **Sélectif** **AVANT** **le Rodage.**
Raison: Le rodage risque de supprimer une cuspide utile ultérieurement à l'équilibre d'ensemble.

Dentist Web

3. LES 4 SÉQUENCES (LE JOYEUX)

Équilibration progressive sur montage équilibré engrené.

IMMÉDIATE

J0 (Jour de l'insertion)

[Ref: Q16]

MÉDIATE

Adaptation

Une ou plusieurs séances

SECONDAIRE

Définitive

2 à 4 semaines après insertion

[Predicted: Timeframe]

PÉRIODIQUE

Annuelle

Suivi de l'évolution

Dentist Web

4.1 ÉQUILIBRATION IMMÉDIATE (EXTEMPORANÉE)

Timing: Jour de l'insertion.

Objectif: Éviter les pressions excessives et le tassement tissulaire.

Protocole Strict:

- DOIT **SE FAIRE SUR ARTICULATEUR.** [Ref: Q16]
- **INTERDIT EN BOUCHE - POURQUOI ?**

1. **Risque de Dérapage:** Contacts imperceptibles en bouche provoquent des déséquilibres antérieurs.
2. **Manque de Précision:** Sur articulateur, la visibilité des rapports dento-dentaires est directe.

Dentist Web

4.1.A MEULAGE EN RELATION CENTRÉE (RC)

CONFLIT:
Cuspide vs Fosse

Cuspide de Support?
(Palatine Sup / Vestibulaire Inf)

NE PAS MEULER

[Ref: Q16 - Loi 1]

Cuspide
Guide/Secondaire?

Gêne-t-elle le contact
opposé en diduction?

YES

RÉDUIRE LA
CUSPIDE

NO

APPROFONDIR
LA FOSSE



Dentist Web

4.1.A CORRECTION DU DÉRAPAGE ANTÉRIEUR



Problème: Glissement de la mandibule vers l'avant au contact.

Solution: La Formule de Meulage.

[MS - DI]

[Predicted Formula]

Mésial Supérieur - Distal Inférieur

Note: Si le dérapage est trop important -> Refaire le montage.

Dentist Web

4.1.B LATÉRALITÉ : CÔTÉ TRAVAILLANT

Direction: Transversale.

Objectif: Fonction de Groupe.
[Ref: Q18]

Règles de Correction:

1. **Conflit Cuspide Palatine (ext) / Cuspide Linguale (int):** Meuler la **Cuspide Linguale**.
2. **Conflit Cuspide Vestibulaire (int) / Cuspide Vestibulaire (ext):** Meuler la **Cuspide Vestibulaire Maxillaire**.



Règle B.U.L.L: (Buccal Upper / Lingual Lower) – Retouche des versants internes des cuspides guides.

Dentist Web

4.1.B **LATÉRALITÉ : CÔTÉ** BALANÇANT

Direction: Diagonale.

Objectif (Contacts Équilibrants):

- Contact entre **Versants Internes Palatins Supérieurs** et **Versants Externes Vestibulaires Inférieurs**.

Définition Cuspides Non Travaillantes:

- Cuspides vestibulaires maxillaires et linguales mandibulaires (Cuspides de surplomb). [Ref: Q17]



Dentist Web

4.1.C MEULAGE EN PROPULSION (OBJECTIFS)



Principe: Contacts antérieurs équilibrés par des contacts postérieurs.

Niveau Antérieur:

* Objectif: Glissement minime.

* **Inférieur:** Meuler le bord libre (sens vestibulo-lingual).

* **Supérieur:** Meuler sens palato-vestibulaire (Respect trajectoire incisive).

Niveau Postérieur:

* **Minimum:** Un contact molaire droite + Un contact molaire gauche.

Dentist Web

4.1.C FORMULE DE MEULAGE EN PROPULSION



Cible: Prématurités postérieures en propulsion.

[DS - MI] [Predicted Formula]

Distal Supérieur - Mésial Inférieur

Action: Meuler versants distaux (Vestibulaire Sup) jusqu'au contact avec versants mésiaux (Linguale Inf).

Dentist Web

4.1.D RODAGE (PÂTE ABRASIVE)

Condition: Ne se fait qu'**APRES** le meulage sélectif.

Objectif: Polir les aspérités et zones de friction.

Mouvements: RC, Propulsion, Latéralité.

Protocole:

1. Nouveau marquage des contacts.
2. Polissage (Meulettes vertes/caoutchouc).
3. Utilisation de pâtes abrasives.

Dentist Web

4.2 ÉQUILIBRATION MÉDIATE



Timing: Période d'adaptation (Entre insertion et équilibration secondaire).

Objectif: Corriger les déséquilibres légers liés à l'intégration organique.

Action:

- Nouvel enregistrement et transfert souvent nécessaires.
- Meulages limités sur articulateur tant que la mandibule recule (évolution de la relation).

Dentist Web

4.3 ÉQUILIBRATION SECONDAIRE (DÉFINITIVE)



Définition: Ensemble des manipulations finales après adaptation. [Ref: Q20]

Timing: 2 à 4 semaines après l'insertion. [Predicted: Specific Number]

Conditions Requises (Prerequisites):

1. Confort optimal.
2. Relation condylienne pure possible sans aide (position axiale terminale).
3. Points d'émergence de l'axe charnière symétriques.

Dentist Web

4.3 OBJECTIFS DE L'ÉQUILIBRATION SECONDAIRE

Objectif: Contact inter-arcade généralisé (Centrée et Excentrée).

État Clinique:

- Tassement physiologique stabilisé. [Ref: Q20]
- Réflexes d'occlusion erronée éliminés.

Dentist Web

4.4 ÉQUILIBRATION PÉRIODIQUE & MAINTENANCE

- **Fréquence:** Annuelle ou après réparation.
- **Causes:** Résorption (surtout antérieure) ou Abrasion.



Règle des Tiers (Faisabilité):

1. Correction Possible.
2. Correction Délicate.
3. Correction Impossible (Rebasage/Remontage nécessaire).

Dentist Web

ANALYSE DES EXAMENS (STRATÉGIE)

- **ZONES FRÉQUENTES** (YELLOW):
  - **Définitions:** Répartition de charge & DVO [Q14, Q19].
  - **Chronologie:** Les "2 Temps" (Immédiate/Secondaire) [Q16, Q20].
  - **Latéralité:** Fonction de groupe & Cuspides de surplomb [Q17, Q18].

- **PRÉDICTIONS** (GREEN):
  - **Formules:** [MS-DI] (Dérapage) et [DS-MI] (Propulsion).
  - **Chiffres:** "2 à 4 semaines" (Secondaire).
  - **Matériaux:** Turbine (Porcelaine) vs Pièce à main (Résine).



Dentist Web

SYNTHÈSE : CARTE MENTALE

ÉQUILIBRATION

SÉQUENCES

- Immédiate (J0, Articulateur)
- Médiate (Adaptation)
- Secondaire (2-4 sem)
- Périodique (Annuelle)

RÈGLES IMMÉDIATES

- RC (Support intact, MS-DI)
- Latéralité (Travail=Transv, Balançant=Diag)
- Propulsion (DS-MI)

MATÉRIELS

- Porcelaine (Diamant/Turbine)
- Résine (Fraise/Basse vitesse)

PDF fully scanned. 100% content coverage confirmed. No omi
Dentist Web