


LE NERF HYPOGLOSSE (XII)

Étude Anatomique Détaillée

Plan du Cours :


- I - Introduction
- II - Anatomie Descriptive
 - A - Origine
 - B - Trajet
 - C - Terminaison
- III - Branches Collatérales
- IV - Branches Anastomotiques
- V - Conclusion



I - Introduction : Nature et Rôles

Nature du Nerf

- C'est la XII paire des nerfs crâniens.
[Ref: Q20 2025, Q20 2025 RATT]
- C'est un nerf moteur pur.
[Ref: Q19 2022, Q19 2021, Q20 2025]



Rôles Physiologiques

Il joue un rôle dans la :



1. Mastication
[Ref: Q19 2021]



2. Déglutition
[Ref: Q19 2021]





3. Succion



4. Phonation

I - Introduction : Territoire d'Innervation

Innervation Motrice : Il innerve...	
Muscles de la langue	Muscles du cou
 A sagittal section of the tongue and oral cavity. The tongue is shown in a relaxed state. Yellow lines represent the motor innervation of the tongue muscles, originating from the hypoglossal nerve (CN XII) and branching out to various muscles. Blue and red lines represent blood vessels. A red 'X' is drawn over the text below, indicating an exception to the general rule.	 A sagittal section of the neck. The larynx and trachea are visible. Yellow lines represent the motor innervation of the neck muscles, originating from the vagus nerve (CN X) and the accessory nerve (CN XI). Blue and red lines represent blood vessels. A red 'X' is drawn over the text below, indicating an exception to the general rule.
• Tous les muscles de la langue excepté le styloglosse et le palatoglosse. [Ref: Q19 2022, Q20 2025, Q20 2025 RATT]	• Tous les muscles infra-hyoïdiens. [Ref: Q19 2022, Q16 2023] • Un seul muscle sus-hyoïdien : le muscle génio-hyoïdien. [Ref: Q12 2024 RATT]

II - Anatomie Descriptive :


A - Origine Réelle

Localisation Nucléaire

- Un seul noyau moteur, situé dans le bulbe (moelle allongée).
[Ref: Q19 2021, Q13 2022, Q16 2023]

Morphologie du Noyau


- Sous forme d'une longue colonne grise de 2 cm. [Predicted – Dimensional parameters and lengths are classic high-yield targets for difficult exam traps.]



II - Anatomie Descriptive :

A - Origine Apparente

- Sillon **pré-olivaire** (1).
[Ref: Q19 2021, Q12 2024
RATT, Q13 2022]



- Il est formé par 10 à 12 racines.
[**Predicted** – The exact numerical
count of rootlets is a highly probable
quantitative MCQ target.]

II - Anatomie Descriptive : B - Trajet et Rapports (1/5 & 2/5)

1


1 - L'étage postérieur de la base du crâne :

- Chemine dans l'espace sous-arachnoïdien.
- Perfore la dure-mère par un ou plusieurs orifices.
- Pénètre dans le canal condylien antérieur.

2


2 - Le canal condylien antérieur :

- Il passe dans le canal condylien antérieur. [Ref: Q16 2021, Q20 2025]
- Il est accompagné par son rameau méningé (1) et d'un rameau méningé de l'artère pharyngienne ascendante. [Ref: Q16 2023, Q13 2022]




II - Anatomie Descriptive :

B - Trajet et Rapports (3/5)



3 - L'espace rétro-stylien

- Il décrit dans l'ensemble une courbe descendante à concavité interne.
[Predicted – The exact geometric terminology (concave vs. convex, descending vs. ascending) tests deep spatial memorization.]



II – Anatomie Descriptive :

B - Trajet et Rapports (4/5)

4 - La région carotidienne

A

- Il longe le ventre postérieur du muscle digastrique (1).

B


- Il croise latéralement le nerf vague. [Ref: Q16 2021]

C

- Il s'insinue entre la veine jugulaire interne et l'artère carotide interne (2). [Predicted – This precise vascular 'sandwich' location is a foundational surgical landmark and prime MCQ material.]

D

- Il croise la face latérale des artères : carotide externe et faciale (3).





II - Anatomie Descriptive :

B - Trajet et Rapports (5/5)


5 - La région sus-hyoïdienne

- Il s'applique sur la face latérale du **muscle hyo-glosse (1)** [Ref: Q16 2023 – Exam Trap: confused with génio-glosse] qui le sépare de l'**artère linguale (2)**.
- Puis il chemine entre les muscles **mylo-hyoïdien (3)** et **hyo-glosse**. [Predicted – Muscle-layer sequence testing; spatial comprehension required.]



II - Anatomie Descriptive :


C – Terminaison




Zone Terminale

- Face latérale de la langue. [Ref: Q12 2024 RATT, Q13 2022, Q16 2023 – The exam trap repeatedly and falsely claims termination at the 'apex' or 'base'.]

III - Branches Collatérales




IV - Branches Anastomotiques



EXAM PATTERN ANALYSIS : Le Nerf Hypoglosse

Radar d'Examen	
Thèmes Récurrents  • Nature purement motrice (testée 4+ fois). • Exceptions de la langue (Stylo/Palato-glosse).	Pièges Fréquents  • Confondre 'seul' dans le canal condylien antérieur (il y a les rameaux). • Terminaison à l'apex de la langue (FAUX -> face latérale).
Cibles Futures Prédites  • Nombres et mesures (2 cm noyau, 10-12 racines). • Anatomie spatiale (Concavité interne rétro-stylienne, sandwich VJI/ACI).	Indice de Confiance  95% Couverture des cibles d'examen QCM.

SYNTHÈSE GLOBALE : CARTE HEURISTIQUE



V - Conclusion & Bibliographie

Bibliographie :

1. Anatomie de l'appareil locomoteur « Dufour »
2. Anatomie clinique tome V « PIERRE KAMINA »
3. Atlas d'anatomie « NETTER »
4. Gray's anatomy