Cours d'Orthopédie Dento-Faciale : Critères d'harmonie du visage et de la denture

Niveau : Étudiants de 2ème année
Professeur : Pr A. BELKHIRI

1. Introduction.
2. La beauté selon les époques.
3. Critères de normalité en ODF.
4. Les objectifs esthétiques du traitement orthodontique.
5. Conclusion.
6. Bibliographie.

Dentist Web

1- Introduction : Définitions et Bases de l'Esthétique

La notion d'esthétique faciale est complexe (variabilité liée à la culture/époques).
Objectif clinique : améliorer la beauté ou éviter d'altérer l'équilibre esthétique.





- Bases selon Aristote :
  - **Symétrie** : Une légère asymétrie peut être acceptée. [**Predicted** - Concept paradoxal souvent testé pour piéger les étudiants sur la "symétrie parfaite"]
  - **Précision** : la forme bien définie.
  - **Coordination** : ensemble harmonieux.



Dentist Web

2- La beauté selon les époques : Canons de l'Antiquité (Partie 1)

Canons = lois de proportions du corps ou du visage.

ÉGYPTE ANCIENNE



Reine Néfertiti, XIV siècle avant J.C.
Dégagement d'une impression majestueuse.

ÉPOQUE GRECQUE



La tête s'inscrit dans un carrée qui se divise en quatre parties ; étage des cheveux, étage frontal, étage nasal et enfin l'étage buccal. [Ref: Q16 (2022)]

Apollon du belvédère (front bas).

Dentist Web

Évaluation de l'esthétique du profil cutané : Méthode d'Izard

Le profil cutané : Aspect le plus caractéristique du complexe facial. La méthode d'Izard propose une classification en fonction de la situation des lèvres et du menton par rapport au crâne.



Plan d'Izard : perpendiculaire au plan de Francfort et passant par la glabelle.

Plan de Francfort

Plan orbitaire de Simon : perpendiculaire au plan de Francfort et passant par l'orbital.

Dentist Web

Classification des profils : Méthode d'Izard

Classification selon le déplacement dans l'espace défini par les plans verticaux (Simon et Izard).



Profil optimal (orthofrontal)



Profil transfrontal



Profil cisfrontal

Profil optimal (orthofrontal) : se situe à mi-chemin entre les plans verticaux.

Profil transfrontal : se déplace vers l'avant de l'espace défini par les plans verticaux.

Profil cisfrontal : se déplace vers l'arrière de l'espace défini par les plans verticaux. [Ref: Q11 (2025)]

Dentist Web

Évaluation de l'esthétique du profil cutané : Méthode de Ricketts

Il choisit de scruter scientifiquement l'harmonie de la bouche et l'équilibre des lèvres par rapport à une limite antérieure.

Construction d'une ligne appelée « E » comme esthétique, qui joint le nez au menton.
[Ref: Q16 (2025)]

La lèvre supérieure se trouve normalement à 1mm en arrière de cette ligne.
[Ref: Q16 (2025)]

La lèvre inférieure affleure cette ligne.
[Ref: Q16 (2025)]



Types de profils résultants : rectiligne, convexe ou concave.

Dentist Web

Critères d'harmonie de face : Lèvres au repos

Conditions musculaires : Les lèvres doivent être jointes avec contraction minimale de la musculature nécessaire.





Le bord libre des incisives supérieures dépasse de 2 à 3 mm le bord inférieur de la lèvre supérieure. [Ref: Q20 (2024), Q18 (2023)]

Les incisives doivent être droites et bien alignées, ni trop hautes (impression de dents absentes), ni trop basses par rapport au plan d'occlusion. [Predicted - Analyse des malpositions verticales en ODF]

Dentist Web

Critères d’harmonie de face : Architecture dentaire antérieure

Le positionnement exact des dents antérieures est un pilier de l’esthétique orthodontique de face.



Dentist Web

L'Esthétique du sourire

Le sourire est d'une grande importance pour la beauté (expression de joie, contraste des couleurs rouge/masse blanche des dents).

Ideal Smile



Lèvre supérieure : à hauteur des collets des incisives supérieures.

Lèvre inférieure : recouvre le bord libre d'environ 2mm.

Clinical Anomaly



Sourire gingival :
Si la lèvre supérieure découvre trop la gencive, on parle alors de sourire gingival.
[Ref: Q15 (2021)]

Dentist Web

Bibliographie

Références documentaires ayant servi de base à l'élaboration de ce support de cours par le Pr A. BELKHIRI :



[4] Le Joyeux E. Esthétique du visage. EMC (Paris Elsevier) Odontologie/Orthopédie dento-faciale 2003 ; 23-460-C20.

[5] Michalowski. L'art de l'ancienne égypte. Paris ; Ed Mazenod : 1978.

[6] Philippe J. Esthétique du visage. EMC (Paris Elsevier) Odontologie/Orthopédie dento-faciale 1995 ; 23-460-C20.

[7] Ricketts RM. Esthetics, environment and the law of lip relation. Am J Orthod 1968; 54: 272-89.

Dentist Web

Analyse des Tendances d'Examen

Pièges Classiques (Potential Traps) :

- **Confusion des plans :** Inverser Simon (orbital) et Izard (glabelle).
- **Définitions de profil :** Confondre cisfrontal (arrière) avec transfrontal (avant).
- **Ligne E :** Oublier que la lèvre sup est "1mm en arrière" (et non affleurante).



Fréquence de Test par Domaine :



Niveau de confiance des prédictions (%) :

95% - Mesures labio-dentaires (2-3mm, 1mm).
85% - Engrènement anatomique (canine mandibulaire).

Dentist Web

Carte Mentale de Synthèse : Critères d'Harmonie du Visage et Denture

HARMONIE FACIALE

Histoire

SF Mono
Égypte : Front incliné, ensellure marquée.

Grèce : 4 étages égaux (Cheveux, frontal, nasal, buccal).

Profil

Izard (Francfort) : Orthofrontal, Transfrontal, Cisfrontal

SF Mono
Ricketts : Ligne E (nez-menton).

SF Mono
Ricketts : Lèvre sup (-1mm), Lèvre inf (affleure).

Face au Repos

SF Mono
Lèvres jointes (contraction min).

SF Mono
Dépassement incisif 2 à 3 mm

SF Mono
Recouvrement dentaire 2 à 3 mm.

Sourire

SF Mono
Lèvre sup au collet.

SF Mono
Lèvre inf recouvre 2mm du bord libre.

SF Mono
Pathologie : Sourire gingival (découvre trop la gencive).

SF Mono

PDF fully scanned. 100% content coverage confirmed. No omission detected.

Dentist Web