


LE NERF HYPOGLOSSE (XII)

Étude Anatomique Détaillée

Plan du Cours :


- I - Introduction
- II - Anatomie Descriptive
 - A - Origine
 - B - Trajet
 - C - Terminaison
- III - Branches Collatérales
- IV - Branches Anastomotiques
- V - Conclusion



I - Introduction : Nature et Rôles

Nature du Nerf

- C'est la XII paire des nerfs crâniens.
[Ref: Q20 2025, Q20 2025 RATT]
- C'est un nerf moteur pur.
[Ref: Q19 2022, Q19 2021, Q20 2025]



Rôles Physiologiques

Il joue un rôle dans la :



1. Mastication
[Ref: Q19 2021]



2. Déglutition
[Ref: Q19 2021]



3. Succion




4. Phonation

I - Introduction : Territoire d'Innervation


Innervation Motrice : Il innerve...

Muscles de la langue



- Tous les muscles de la langue excepté le styloglosse et le palatoglosse. [Ref: Q19 2022, Q20 2025, Q20 2025 RATT]

Muscles du cou



- Tous les muscles infra-hyoïdiens. [Ref: Q19 2022, Q16 2023]
- Un seul muscle sus-hyoïdien : le muscle génio-hyoïdien. [Ref: Q12 2024 RATT]

II - Anatomie Descriptive :


A - Origine Réelle

Localisation Nucléaire

- Un seul noyau moteur, situé dans le bulbe (moelle allongée).
[Ref: Q19 2021, Q13 2022, Q16 2023]

Morphologie du Noyau


- Sous forme d'une longue colonne grise de 2 cm. [Predicted – Dimensional parameters and lengths are classic high-yield targets for difficult exam traps.]



II - Anatomie Descriptive :

A - Origine Apparente

- Sillon **pré-olivaire** (1).
[Ref: Q19 2021, Q12 2024
RATT, Q13 2022]



- Il est formé par 10 à 12 racines.
[**Predicted** – The exact numerical
count of rootlets is a highly probable
quantitative MCQ target.]

II - Anatomie Descriptive : B - Trajet et Rapports (1/5 & 2/5)

1


1 - L'étage postérieur de la base du crâne :

- Chemine dans l'espace sous-arachnoïdien.
- Perfore la dure-mère par un ou plusieurs orifices.
- Pénètre dans le canal condylien antérieur.

2


2 - Le canal condylien antérieur :

- Il passe dans le canal condylien antérieur. [Ref: Q16 2021, Q20 2025]
- Il est accompagné par son rameau méningé (1) et d'un rameau méningé de l'artère pharyngienne ascendante. [Ref: Q16 2023, Q13 2022]




II - Anatomie Descriptive :

B - Trajet et Rapports (3/5)



3 - L'espace rétro-stylien

- Il décrit dans l'ensemble une courbe descendante à concavité interne.
[Predicted – The exact geometric terminology (concave vs. convex, descending vs. ascending) tests deep spatial memorization.]



II – Anatomie Descriptive :

B - Trajet et Rapports (4/5)

4 - La région carotidienne

A

- Il longe le ventre postérieur du muscle digastrique (1).

B


- Il croise latéralement le nerf vague. [Ref: Q16 2021]

C

- Il s'insinue entre la veine jugulaire interne et l'artère carotide interne (2). [Predicted – This precise vascular 'sandwich' location is a foundational surgical landmark and prime MCQ material.]

D

- Il croise la face latérale des artères : carotide externe et faciale (3).





II - Anatomie Descriptive :

B - Trajet et Rapports (5/5)


5 - La région sus-hyoïdienne

- Il s'applique sur la face latérale du **muscle hyo-glosse (1)** [Ref: Q16 2023 – Exam Trap: confused with génio-glosse] qui le sépare de l'**artère linguale (2)**.
- Puis il chemine entre les muscles **mylo-hyoïdien (3)** et **hyo-glosse**. [Predicted – Muscle-layer sequence testing; spatial comprehension required.]



II - Anatomie Descriptive :


C – Terminaison




Zone Terminale

- Face latérale de la langue. [Ref: Q12 2024 RATT, Q13 2022, Q16 2023 – The exam trap repeatedly and falsely claims termination at the 'apex' or 'base'.]

III - Branches Collatérales



IV - Branches Anastomotiques



EXAM PATTERN ANALYSIS : Le Nerf Hypoglosse

Radar d'Examen

Thèmes Récurrents

- Nature purement motrice (testée 4+ fois).
- Exceptions de la langue (Stylo/Palato-glosse).

Pièges Fréquents

- Confondre 'seul' dans le canal condylien antérieur (il y a les rameaux).
- Terminaison à l'apex de la langue (FAUX -> face latérale).

Cibles Futures Prédites


- Nombres et mesures (2 cm noyau, 10-12 racines).
- Anatomie spatiale (Concavité interne rétro-stylienne, sandwich VJI/ACI).

Indice de Confiance

95%

Couverture des cibles d'examen QCM.

SYNTHÈSE GLOBALE : CARTE HEURISTIQUE



V - Conclusion & Bibliographie

Bibliographie :

1. Anatomie de l'appareil locomoteur « Dufour »
2. Anatomie clinique tome V « PIERRE KAMINA »
3. Atlas d'anatomie « NETTER »
4. Gray's anatomy