

Analyse des Tendances d'Examen (EMD2)

Sujets les Plus Fréquents
(Zone Jaune)

Crochet Nally-Martinet:

Structure & Indications
[Ref: Q2, Q12]

Barre Linguale:


Dimensions (4mm)
[Ref: Q10, Q16]

Plaque Palatine:

Large vs. Étroite
[Ref: Q8, Q9, Q19]

Triade de Housset:

Définition
[Ref: Q15]



Radar Stratégique

⚠ Piège Fréquent: Barre
Coronaire ≠ Connexion
Principale
[Ref: Q5]

i Confusion: Sustentation
(Taquets) vs. Rétention
[Ref: Q18]

60%


des questions portent
sur les **Dimensions &
Classifications**

Définition & Impératifs Mécaniques

Définition (Professeur ROUOT):

Une prothèse caractérisée par un squelette qui porte les dents de remplacement, et s'accroche et s'appuie sur les dents persistantes sans nuire à leur intégrité.

Rigidité et Résistance



Répartition équilibrée des forces. Dépend de la nature et épaisseur du matériau.

Risque: Torsion (mobilité dentaire) ou Fatigue (fracture).

Respect des Tissus



Attention à la gencive marginale et parties dures saillantes.

Confort du Patient




Phonation (libérer zone rétro-incisive).
Polissage parfait.

Symétrie du tracé
[Ref: Q10 - EMD2 2021].

Le Principe de Housset & Le Décolletage

La Triade de Housset




Point A: Intersection ligne faîtière.

Point A: Intersection ligne faîtière.

Point B: Cervical médian.

Point C: Mi-distance A-B.

La Règle des 5mm




Le tracé débute au point C, perpendiculaire à la surface.
Courbe régulière distante d'au moins 5mm
[Ref: Q15, Q10].

Conséquence: Si $< 5\text{mm}$ = gencive comprimée, hyperplasique, saignante.

Zones Incompressibles: Décharge à la feuille d'étain (0.2 - 0.3mm).

Connexions Principales Maxillaires (I)

La Plaque Palatine Étroite




Description: Entre deux lignes reliant les faces proximales.

Géométrie: Respecte le décolletage (Housset).
Légèrement épaissie au centre.

Indications: Édentements encastrés (CI III, CI VI de K.A de faible étendue). Appui dentaire uniquement.

La Plaque Palatine Large



Description: Décolletée aux dents.
Limite post: Jonction palais dur/mou.
Épaisseur: 0.5 - 0.7 mm.

Indications [Ref: Q8]:

- CI I K/A (Édentement postérieur)
- CI II K/A (> 6 dents antérieures)
- CI IV K/A (Moyenne/Grande étendue)
- CI V K/A

Connexions Principales Maxillaires (II)

Plaque à Recouvrement Complet [Ref: Q9]



- Appui muqueux maximal.
- Contact ligne de flexion du voile.
- Grille 4-5mm pour résine.
- Indication: CI I, II (6 dents ant.), CI IV.

Plaque en U (Fer à Cheval)

Englobe les tubérosités.

Inconvénient: Manque de rigidité (À éviter).

Indications:

- Torus inopérable
- Réflexe nauséeux

Double Barre Palatine [Ref: Q9]




Dimensions:

- Barre Ant: **6mm**
- Barre Post: **9mm**
- Épaisseur: **2mm**
- Distance dents: **6mm**

- Indication: Édentements intercalés (CI III, CI IV).

Connexions Mandibulaires: La Barre Linguale

Distance du Collet: **4mm**



Hauteur: **3.5 - 4mm**

Hauteur: **3.5 - 4mm**

Espacement Muqueuse: **0.5 - 0.8mm** [Ref: Q16].

Épaisseur: **1.7 - 2mm.**
Forme **Demi-jonc.**

Décharge (Relief): Table verticale 0.2mm / Table oblique 0.3-0.5mm.

Connexions Mandibulaires: Alternatives

Le Bandeau Lingual




- Indiqué si hauteur collet-plancher **< 7-8mm**.
- Indications [Ref: Q11]: Stabilisation (dents parodontosées), Résorption.
- Détail: Décharge 0.3mm gencive marginale.

Entretoise Cingulaire



- Limites: Recouvre 2/3 faces linguales. Distante 0.5mm limite émail-cément.
- Impératif [Ref: Q17]: Appuis dentaires indispensables (éviter l'enfoncement).

Les Connexions Secondaires (Potences)



Règles de Conception

1. Rigidité

- Section de **1.5 - 2mm**

2. Forme

- Section triangulaire, située sur faces proximales.

3. Respect des Tissus

- Décharge d'au moins 0.2mm (Contact gencive proscrit).

Note Exam: Ne pas confondre avec Barres Coronaires (élément du châssis).

Anatomie & Fonctions du Crochet

Bras Rétentif (Rétention)

Élastique. Sous la ligne guide.
S'oppose à la désinsertion axiale.

Bras de Calage (Stabilisation)


[Yellow Ref: Q16]

Rigide. Au-dessus ligne guide.
Neutralise les forces.

Taquet Occlusal (Sustentation)

[Yellow Ref: Q18]

Anti-enfoncement.
Dimensions: 1.5-2mm (VL).



Passivité, Réciprocité, Ceinturage (>180°).


Classification I: Jonction Proximale (A)

1. Crochet ACKERS (Standard) [Yellow Ref: Q11]



- **Composants:**
Appui occlusal (côté édentement),
Bras rétentif (V),
Bras calage (L/P).
- **Indication:**
Édentement encastré (PM/M).


2. Crochet Anneau Modifié



- **Forme:** Anneau ouvert angle mésio-vestibulaire.
- **Indication:**
Molaire isolée en mésioversion.
- **Spécificité:** 2 appuis occlusaux (Mésial + Distal).


Classification I: Jonction Proximale (B)

3. Crochet Bonwill ('Cavalier')



- Concept: 2 Ackers fusionnés. Franchit l'arcade.
- Indications: Cl II et VI (intercalé/distal), Cl IV antérieur.

4. Crochet Equipoise




- Principe: Nécessite couronne. Tenon-Mortaise (Friction).
- Avantage: Esthétique (pas de bras vestibulaire).

Classification II: Jonction Linguale

1. Crochet Nally-Martinet

[Yellow Ref: Q2, Q12]



1. Appui occlusal Mésial
2. Bras rétentif
3. Bras calage
4. Connexion mésiale

- **Structure:** Monobras, Ceinture 3/4 de la dent.
- **Point Clé:** Appui Occlusal Mésial + Connexion Mésiale.
- **Point Clé:** Appui Occlusal Mésial + Connexion Mésiale.
- **Indication:** Canines/PM en Extension Distale (CI I & II).
- **Fonction:** Rupteur de force (Évite la distoversion).

2. Crochet à Action Postérieure

- **Différence:** Appui occlusal Distal.
- **Indication:** Molaire isolée, occlusion serrée.

Classification III: Jonction Vestibulaire

Système ROACH (Barres divisées)



- Formes: T, Y, I.
- Origine: Zone de retrait mésiale.
- Indications: Cl I et II.
- Inconvénients: Irritation, manque de ceinturage.

Système R.P.I.




- R = Rest (Mésial)
- P = Proximal Plate (Distale)
- I = I-bar (Rétentif)
- Indication: Extension distale (Cl I et II), surtout CANINE.

Selles, Grilles & Contre-Plaques

Décharge crêtes: 0.5mm.

Limite: 5mm en avant des tubérosités [Predicted].



Types de Selles

- Grillagées: Maxillaire (> 1 dent)
- Festonnées: Mandibule (Terminal)
- Pleines: Intercalaire unitaire



Ergots

Tiges métalliques pour édentement intercalé unitaire.

Carte Mentale de Synthèse (Master Mind Map)

