Partie 4 : Views avec Blade

4. Views avec Blade

Blade Template Engine

Laravel utilise Blade, son moteur de templates, pour créer des vues dynamiques et réutilisables.

Les fichiers Blade ont l'extension ***.blade.php***



Avantages de Blade :

- ✓ Syntaxe simple et lisible.
- ✓ Héritage de layouts.
- ✓ Directives intégrées pour les boucles et conditions.
- ✓ Pas besoin de fermer les balises PHP avec ***?>***

```
<!-- resources/views/welcome.blade.php -->
<h1>Bienvenue, {{ $nom }} !</h1>
```

4. Views avec Blade

Blade permet de créer un layout principal et des sections spécifiques pour chaque page.

Création d'un layout principal :

```
<!-- resources/views/layouts/app.blade.php -->
<html>
<head>
    <title>@yield('title')</title>
    <link rel="stylesheet" href="{{ asset('css/style.css') }}">
</head>
<body>
    <header>Mon site Laravel</header>
    <main>
        @yield('content')
    </main>
    <footer>© 2026</footer>
</body>
</html>
```

Utilisation du layout dans une vue :

```
<!-- resources/views/home.blade.php -->
@extends('layouts.app')

@section('title', 'Page d'accueil')

@section('content')
    <h1>Bienvenue sur la page d'accueil</h1>
@endsection
```

Blade fournit des directives pour gérer la logique dans les vues.

Conditions

```
@if($age >= 18)
    <p>Vous êtes majeur.</p>
@elseif($age >= 13)
    <p>Vous êtes adolescent.</p>
@else
    <p>Vous êtes enfant.</p>
@endif
```

Boucles

```
@foreach($users as $user)
    <p>{{ $user->name }}</p>
@endforeach
```

Autres directives utiles

@isset($variable) … @endisset
@empty($variable) … @endempty
@auth … @endauth
@guest … @endguest

4. Views avec Blade

Passage des données vers les vues

```php
public function index() {
    $nom = "Mansour";
    $users = User::all();
    return view('home', compact('nom', 'users'));
}
```

```blade
<h1>Bienvenue, {{ $nom }}</h1>

<ul>
@foreach($users as $user)
    <li>{{ $user->name }}</li>
@endforeach
</ul>
```

4. Views avec Blade

Assets (CSS,JS)

Pour inclure des fichiers CSS ou JS, Blade propose la fonction *asset()*.

Les fichiers doivent être placés dans le dossier *public*.

```
<link rel="stylesheet" href="{{ asset('css/style.css') }}">
<script src="{{ asset('js/app.js') }}"></script>
```

4. Views avec Blade

Mini TP : Interface dynamique avec Blade

Objectif : Créer une page avec layout, sections, et affichage dynamique d'utilisateurs.

Etapes :

1. Créer un layout *layouts/app.blade.php*
2. Créer une vue *users.blade.php* qui étend ce layout.
3. Passer une liste d'utilisateurs depuis le contrôleur.
4. Utiliser *@foreach* pour afficher les utilisateurs dans un tableau HTML.
5. Ajouter un style CSS pour rendre l'interface plus agréable.
6. Ajouter un message conditionnel avec *@if* pour dire s'il y a des utilisateurs ou non.